

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู
เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลวังยาง ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้ในงานราชการ การกิจตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลวังยาง
- ๒.๒ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่
- ๒.๓ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลปฏิบัติการของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่เทศบาลตำบลวังยาง ณ วันยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก หรือไม่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อโดยวิธีการคัดเลือกครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลขอลดผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทครอบคลุมทุกจังหวัด พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่สถานที่ตั้งศูนย์บริการ เป็นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

.../๔. รายละเอียด

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกสำเร็จรูป ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น รุ่นใหม่ล่าสุด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบริยตัว กระบะเป็นสแตนเลสเดียวกับตัวรถ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค

๔.๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น

๔.๒.๒ มีห้องโดยสารแบบดับเบิลแคว้น ๔ ประตู (แบบยกสูง)

๔.๒.๓ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานที่จำหน่ายใน

ท้องตลาด

๔.๒.๔ ส่วนด้านหลังรถยนต์ เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่น เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพลาستيكไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ

๔.๓ เครื่องยนต์

๔.๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ

๔.๓.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๓.๓ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๔ ระบบขับเคลื่อน

ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง เกียร์เป็นแบบกระปุกหรือดีกว่า ระบบส่งกำลังเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๕.๑ เป็นพวงมาลัยแบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถยนต์

๔.๕.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับสูง ต่ำ เข้า ออก และแกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

๔.๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

๔.๖.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๖.๒ ล้อหลังแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๗.๑ มีแบตเตอรี่ประจำรถ ขนาดความจุตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๗.๒ ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณมาตรฐานต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและตามมาตรฐานของ

ผู้ผลิต

๔.๗.๓ กระบอกไฟฟ้าปรับขึ้น-ลงได้ แบบอัตโนมัติ

๔.๗.๔ มีกระจกมองข้าง ปรับขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๗.๕ มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท

๔.๘ ขนาดล้อและยาง

ล้อรถยนต์เป็นล้อแม็กอัลลอยพร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และมียางอะไหล่ล้อกระทะเหล็ก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๙ การป้องกันความร้อน

ให้ติดตั้งฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกประตู กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกด้านข้าง และกระจกด้านหลัง ภายในห้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ และไม่เกินร้อยละ ๖๐ สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๔.๑๐ สีรถ

สีรถต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๑.๑ กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๑.๒ กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น-ลง กระบะได้สะดวก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๑.๓ ไฟหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๑.๔ ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า ปรับจังหวะได้

๔.๑๑.๕ บันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน) เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๒.๑ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า

๔.๑๒.๒ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๔.๑๒.๓ มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๒.๔ ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

๔.๑๒.๕ เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๒.๖ มีสวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่ได้ทั้งแบบประหยัดน้ำมันและสมรรถนะสูง

๔.๑๒.๗ มีเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย-ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือ เป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๓ อุปกรณ์ความปลอดภัย

๔.๑๓.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุดทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๓.๒ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED ติดตั้งที่ท้ายกระบะ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๓.๓ มีถุงลมเสริมความปลอดภัย ไม่ต่ำกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๓.๔ มีไฟตัดหมอก

๔.๑๓.๕ กันชนหน้าและกันชนหลัง

๔.๑๓.๖ ล้อหน้าดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก ระบบเบรก หน้าและหลัง ดิสก์เบรกแบบมีครีป ระบายความร้อนหลังเป็นแบบดรัมเบรก และมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๓.๗ มีระบบเสริมแรงเบรก BA ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๓.๘ มีสัญญาณไฟเตือนระบบต่าง ๆ

๔.๑๓.๙ ติดตั้งกล่องบันทึกด้านหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต รับประกัน ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

๔.๑๓.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรมแบบล๊อคเบรก-คลัช และยางอะไหล่ (ชนิดดึงเข้าหาตัว) มีไฟ LED แสดงบอกสถานการณ์ทำงาน โดยเป็นระบบล๊อคที่สามารถใช้กุญแจดอกเดียวกันเป็นชนิดที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดซึ่งรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และไม่ต้องเจาะตัวรถยนต์พร้อมต้องแนบ

.../เอกสาร

เอกสารประกันคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕, Thailand Trust Mark เอกสารแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายซึ่งเป็นผู้เสนอ
ราคารายเดียวกันกับรถยนต์ ภายในจังหวัดสกลนคร (แต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตเท่านั้น) จะต้องมียกเอกสารแนบในวัน
เสนอราคาด้วย

๔.๑๔ เงื่อนไขการรับประกัน

๔.๑๔.๑ ผู้ขายจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคาพร้อมใบเสนอ
ราคาเพื่อประกอบการพิจารณา และทางราชการสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาผู้ขายที่เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน

๔.๑๔.๒ เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุดพร้อมที่เก็บมาตรฐาน ให้แนบรายการประกอบการพิจารณา

๔.๑๔.๓ มีแม่แรงประจำรถ พร้อมอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๔.๔ หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

๔.๑๔.๕ ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน ชำระภาษีป้ายรถยนต์ให้พร้อม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ นับจากวันที่ส่งมอบและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๔.๑๔.๖ ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันใน
วันส่งมอบรถยนต์

๔.๑๔.๗ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

๔.๑๔.๘ การรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมด จากการใช้งานปกติที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งาน
ผิดวิธี ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หากมีการชำรุดในระ
หวาที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
และดำเนินการซ่อมภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

๔.๑๔.๙ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

๔.๑๔.๑๐ รถยนต์ที่เสนอราคามีศูนย์บริการครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ (มีเอกสารแนบ
ประกอบการพิจารณา)

๔.๑๔.๑๑ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องมีสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการมาตรฐานตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร
อย่างน้อยจำนวน ๒ แห่ง มีหนังสือรับรองศูนย์บริการในจังหวัดสกลนคร

๔.๑๔.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทน
จำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายแนบประกอบการพิจารณา)

๔.๑๔.๑๓ พันธาสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลวังยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กว้างหรือยาวไม่น้อย
กว่า ๒๕ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็ม เทศบาลตำบลวังยาง หมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น”
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยให้พื้นสีขาวเว้นแต่พื้นสีขาวแล้วมองไม่เห็นขีดให้ใช้สีอื่นแทนที่ประเด็นข้าง
นอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู)

๕. ระยะเวลาการส่งมอบ

๕.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕.๒ เทศบาลตำบลวังยาง จะชำระราคาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกดีเซล) โดยการจ่ายเงินตามสัญญา
หลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพและแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถยนต์และคู่มือจด
ทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่เทศบาลตำบลวังยาง เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๖. เกณฑ์การพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา (Price) จากผู้เสนอราคาต่ำที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้
อาจจะไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำที่สุด หากตรวจพบผู้เสนอราคารายนั้นยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณลักษณะ
เฉพาะที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการพิจารณาทันที

.../๗. จัดซื้อ

๗. จัดซื้อจัดจ้างโดย

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๘. วงเงินในการจัดหา เป็นจำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินจำนวน ๑ งวด ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้ตรวจรับพัสดุที่ได้ซื้อครบถ้วนถูกต้อง

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ สามารถใช้ในงานราชการ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลวังยางได้

๑๑.๒ มีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่

๑๑.๓ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการได้


๑๒. สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓๐

โทร ๐-๔๒๑๖-๑๘๙๐, ๐-๔๒๑๖-๑๘๓๓ เว็บไซต์ www.wang-yang.go.th



(นายกฤษดา ชีวะโต)
ประธานกรรมการ



(นายทินกร ชีวะโต)
กรรมการ



(นายพัฒนพงษ์ แสนมะฮุง)
กรรมการ