

ร่างขอบเขตของงานราคากลาง (Terms Of Reference : TOR)

โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในหน่วยงานสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อใช้สำหรับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกพื้นที่ และใช้ดำเนินการตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงเพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานราชการ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ประกอบอาชีพขายพัสดุที่จะทำการซื้อในครั้งนี้
๘. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านม่วง ณ วันยื่นข้อเสนอโดยวิธีการคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิค้ำกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความค้ำกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายใดมาแสดงด้วย หรือ หากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SME ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย โดยยื่นเอกสารในวันที่เสนอราคา

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายนี้

๕. เงื่อนไขและการรับประกัน

๕.๑ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๕.๒ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่ใช้งานได้ที่ทันที

๕.๓ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง ในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมและบริการอะไหล่

๕.๔ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถังในวันส่งมอบ

๕.๕ ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ

๕.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๕.๗ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงจากกรมการขนส่งทางบก และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีค่าธรรมเนียมประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๖.ระยะเวลาการส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อ

๖.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จะชำระราคาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนบุคคล (บรรทุกดีเซล) โดยการจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ และนำการใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถยนต์และคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๖.๓ พันธสัญญาลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง หมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ”ใช้ใน

ราชการ เท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยให้พ้นสีขาวเว้นแต่พ้นสีขาวแล้วมองไม่เห็นขีดให้ใช้สีอื่น แทนที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู)

๖.๔ ในวันส่งมอบรถยนต์ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และผู้จำหน่ายจะต้องเติมน้ำเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด และให้สาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานตามขั้นตอน

๗. กำหนดยืมราคา ระยะเวลาอื่น ๖๐ วัน

๘. ค่าปรับ อัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าสินค้า

๙. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของราชการ(ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ ราคากลางเป็น เงิน ๘๕๐,๐๐๐.- (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๐. เกณฑ์การเลือกในการจัดซื้อ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price) โดยต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศราคาซื้อโดยวิธี คัดเลือกและเอกสารที่ยื่นเสนอเป็นไปตาม TOR ที่คณะกรรมการกำหนด

๑๑. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม /เจ้าของโครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี หรือโทรสอบถาม ๐-๔๒๒๑-๔๘๑๗

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง (Terms of Reference : TOR) มีความเห็น ร่วมกันจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ปัญญาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตฯ

(ลงชื่อ)

(นายคชวุธ ปินะกะโพ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ส.อ.

(ชรินทร์ สุจริต)

เจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

แบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกมีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตูเครื่องยนต์ดีเซล น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ยกสูงมีกระเบบบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (รุ่นล่าสุดที่กำลังอยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิต)

๑.๒ มีจำนวนที่นั่งภายในห้องโดยสารขนาด ๔ ที่นั่ง พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย

๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑.๔ . กระเบบด้านหลังปูพื้นด้วยวัสดุปูพื้น (ลายเนอร์)

๑.๕ กระงกด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีได้ขนาด ๖๐% ขึ้นไป ส่วนกระงกบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงเต็มแผ่น ขนาด ๔๐ % ขึ้นไป

๑.๖ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๑.๗ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู

๑.๘ สิริรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีสีอื่นให้เลือกหลายสี

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลแบบแถวเรียง หรือรูปตัววี จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ สูบ แบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟไม่น้อยกว่า ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำคอมมอนเรล ไทเรคอินเจคชั่น พร้อมระบบเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ตัวรถและเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนมีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีโดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง

๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมัน

- หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล หรือดีกว่า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบขับเคลื่อน

- ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบเกียร์

- เกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์เดินหน้า ๑ เกียร์ถอย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัยพร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ขวาของรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- พวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำ เข้า-ออก ได้

๒.๖ ระบบเบรก

- หน้าดิสก์เบรก แบบมีครีบบระบายความร้อน ประกอบและติดตั้ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- หลังดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบเบรกมือ

๒.๗ ระบบกันสะเทือน

- หน้าแบบบิสระใช้ปีกนก พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- หลังแบบแหนบ ซ้อนติดตั้งเหนือเพลลา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้นลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะพร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- กระจกมองหลัง ซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- เครื่องเสียงวิทยุระบบดิจิตอล CD/MP3 และช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว รองรับ การเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth และต้องเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ ล้อและยาง

- ล้ออัลลอยไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ขนาดยาง ๒๖๕/๖๕ R๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ยางอะไหล่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๓. อุปกรณ์มาตรฐาน

เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต แต่จะต้องไม่น้อยกว่ารายละเอียดดังต่อไปนี้

- ๓.๑ พวงมาลัยปรับระดับ สูง-ต่ำ เข้า-ออก ได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๒ กระจกทั้ง ๔ บาน ปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบ ตามมาตรฐาน
- ๓.๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๔ กุญแจพร้อมรีโมท ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๕ กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖ เบาะนั่งภายในเป็นแบบหนัง PVC GRAD A ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๗ ระบบปรับอากาศ

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๓.๘ มีระบบเตือนการโจรกรรมและ Immobilizer ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๐ ไฟหน้าแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบความปลอดภัย

เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต แต่จะต้องไม่น้อยกว่ารายละเอียดดังต่อไปนี้

๔.๑ ไฟตัดหมอกหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ ไฟเบรกดวงที่สาม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓ แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ เข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ โครงสร้างตัวถังนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘ ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๕.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระโหลก จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๕.๕ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ เล่ม

๕.๖ สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการบำรุงรักษาในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด

๕.๗ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) แนบท้ายสัญญา

๕.๘ ผู้ขายต้องติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นตราสัญลักษณ์ตามที่หน่วยงานผู้ซื้อกำหนด

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized) จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ต้องแนบหลักฐานที่ได้รับการแต่งตั้งมาพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

๖.๒ รถยนต์ที่เสนอขายนี้เป็นรถยนต์ใหม่ ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานพร้อมแบบแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่น ๑ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา

๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถยนต์ไว้เรียบร้อยแล้ว

๖.๔ รถยนต์ที่เสนอให้มีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยสามารถนำรถเข้าบำรุงรักษาในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๖.๕ ต้องแนบหนังสือรับรองการผลิตและการส่งมอบรถยนต์จากผู้ผลิตต้องระบุการรับรองและการส่งมอบรถยนต์ได้ตามกำหนดการส่งมอบได้ครบตามจำนวนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ

๖.๖ ต้องรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถยนต์ เสียภาษีประจำปี (ปีแรกตามกฎหมาย)

๖.๗ ต้องทำ พ.ร.บ. ค้ำครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัย ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ให้รถยนต์สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๖.๘ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดกับรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอตามตัวอย่างตารางเปรียบเทียบโดยระบุเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง และในเอกสารอ้างอิงให้ขีดเส้นหรือใช้ปากกาเน้นข้อความระบุหมายเลขอ้างอิงให้ชัดเจน ถ้ามีรายละเอียดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบาย พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ให้เข้าใจ ชัดเจน

คุณสมบัติ อบรม.บ้านม่วง กำหนด	คุณสมบัติที่เสนอ	การเปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง

๗.เงื่อนไขพิเศษ กรณีนอกเหนือจากมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๑ เครื่องเสียงวิทยุระบบดิจิตอล CD/MP๓ และช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๒ มีแผ่นกันสาดที่ขอบประตูจำนวน ๔ อัน

๗.๓ มียางปูพื้นในรถตอนหน้าและตอนหลัง

๗.๔ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า - หลัง

๗.๕ น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบจากมาตรวัดในวันตรวจรับ