

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference : TOR)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีภารกิจราชการตามอำนาจหน้าที่และมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์เพื่อตอบสนองประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน และได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร การบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง ไฟไหม้ และการสนับสนุนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และได้ยานพาหนะขนส่งตรงตามความต้องการสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เหมาะสมกับงบประมาณที่จ่ายไป

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนผู้ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของผู้สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงรายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) จึงออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ

ที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจการค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ เพื่อเป็นสินเชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจการค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณียื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

๔.๑ ลักษณะโดยทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ๖ ล้อ พวงมาลัยขวา เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อก นั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศวิทยุ ตอนท้ายเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านท้ายสเปรย์บาร์ด้านข้าง มีท่อดูด - ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน ติดตั้งระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค

๔.๒.๑ เครื่องยนต์และแชสซีส์

- เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรลไโคชินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ผ่านการรับรอง มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือไม่ต่ำกว่า ยูโร ๕ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าที่ ๒,๔๐๐ รอบต่อนาที และ ๑๗๐/๒๔๐๐ กิโลวัตต์/รอบต่อนาที ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี น้ำหนักตัวรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

. เกียร์ธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

. ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยอยู่ทางขวามือแบบลูกปืนหมุนรอบตัวมีพาวเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้

. ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิตมีเบรกไฮดรอลิกช่วย

. ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ๒ ลูก

. ความยาวแชสซีส์ (OAL) ไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ มม.

. กระพ้อและยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(นายปวีร์ ราชกิจนุกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นางปานจิตร จินศิริ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตร

. ระบบเบรก ABS เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ติดตั้ง และ รับประกันจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกโดยแสดงไว้ชัดเจนในแคตตาล็อกต้นฉบับทั่วไปของผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก กรณีระบบเบรก ABS เป็นอุปกรณ์เพื่อเลือกหรือไม่ได้ระบุไว้ในแคตตาล็อก จะต้องติดตั้งเพิ่มเติม ต้องแนบหนังสือรับรอง การติดตั้ง ออกโดย โรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก หรือ ผู้จัดทำจำหน่ายประจำประเทศไทย ของรถยนต์บรรทุกยี่ห้ออื่นๆที่นำเสนอ หรือ กรณีติดตั้งเพิ่มเติมเองโดยผู้เสนอราคา หรือ โรงงานผู้ผลิตชุดตัวถัง ให้แนบแคตตาล็อก พร้อมเอกสารรับรองมาตรฐาน

. ระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ Power Take off (PTO) ไปขับเคลื่อนน้ำ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ติดตั้ง และรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก โดยแสดงไว้ชัดเจนในแคตตาล็อก ต้นฉบับทั่วไปของผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก กรณีระบบ PTO เป็นอุปกรณ์เพื่อเลือก หรือไม่ได้ระบุไว้ในแคตตาล็อก จะต้องทำการ ติดตั้งเพิ่มเติม ต้องแนบหนังสือรับรองการติดตั้ง และการรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตออกโดย โรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก หรือ ผู้จัดทำจำหน่ายประจำประเทศไทย ของรถยนต์บรรทุกยี่ห้ออื่นๆที่นำเสนอกรณีติดตั้งเพิ่มเติมเองโดยผู้เสนอราคา หรือ โรงงานผู้ผลิตตัวถัง ให้แนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานคุณภาพยานยนต์

๔.๓ ถังบรรจุน้ำและปั้มน้ำ

๔.๓.๑ ถังน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่น ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ม้วนเป็นรูปวงรี ด้านบนมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด ๒ ช่อง กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. มีฝาเปิด-ปิด ล็อกได้พร้อมราวกันกั้นตกและช่องระบายอากาศในถังพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือ เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๓.๒ ในถังมีแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อกันการกระแทกและเจาะให้น้ำไหลถึงกันได้ทั้ง ๓ ช่อง ทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. กันเป็นช่องตามมาตรฐาน NFPA๔๐๑ เพื่อกันการกระแทกของน้ำและการทรงตัวของรถ ในขณะที่เคลื่อนที่ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบรายการคำนวณปริมาตรถังน้ำและแบบการติดตั้งและรายการคำนวณ แผ่นการกระแทก (Baffle Plate) ตามมาตรฐาน NFPA๔๐๑ มาประกอบการพิจารณาพร้อมในการยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๓ การติดตั้งถังบรรจุน้ำบนตัวรถให้วางขาถังบนซับเฟรม เพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักไม่ให้กระทำลงเป็นจุด (Point Load) และยึดซับเฟรมลงบนแชสซีส์ โดยใช้เสาแตรและแผ่นกันสไลด์พร้อมนอตยึดตามตำแหน่งที่เหมาะสม โดยซับเฟรมต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับความเค้นดัด (Bending Stress) ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่าของความเค้นคราก (Yield Strength) การยึดถังน้ำกับซับเฟรมให้ใช้ ระบบรองรับการสั่นสะเทือน โดยมียางแผ่น ผู้เสนอราคาแบบแบบแสดงรายละเอียดวิธีการติดตั้ง และรายการคำนวณความแข็งแรงของซับเฟรม ในการรับน้ำหนักของขาถังน้ำ จากโรงงานผู้ผลิตตัวถัง มาเพื่อประกอบการพิจารณา มาพร้อมในการยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๔ ระบบท่อน้ำมีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย-ขวาของตัวรถจ่ายน้ำจากแรงดันของปั้มน้ำ ระบบวาล์วรดน้ำต้นไม้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้ภายในห้องคนขับ สเปรย์บาร์มีลักษณะเป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตรเจาะรูตามแนวยาวให้น้ำไหลออก

๔.๓.๕ ที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ จ่ายน้ำจากแรงดันของแรงโน้มถ่วง

๔.๓.๖ ระบบวาล์วพรมถนน สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า ด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งภายในห้องคนขับผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบแบบกลไกและวงจรการควบคุม จากโรงงานผู้ผลิตชุดตัวถังมาประกอบการพิจารณาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอราคา

๔.๓.๗ ท่อระบายน้ำล้างและท่อระบายน้ำใต้ถังพร้อมบอกลาวเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๔.๓.๘ ท่อส่งน้ำเข้าถังพร้อมบอกลาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๔.๓.๙ ท่อส่งน้ำออกพร้อมบอกลาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว และข้อต่อชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ

๔.๓.๑๐ ท่อสูบน้ำจากภายนอกและจากถังพร้อมบอกลาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๔.๓.๑๑ มีท่อทางน้ำลัดเพื่อป้องกันการสูบน้ำเข้าชุด

๔.๓.๑๒ ตอนท้ายของถังติดตั้งบันไดเหล็กสำหรับขึ้นบนถัง

๔.๓.๑๓ มีท่อรดน้ำติดตั้งด้านท้ายรถ สำหรับรดพรมถนน จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๑๔ มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำ

๔.๓.๑๕ ด้านซ้าย-ขวา มีตู้เก็บสายส่งน้ำ อุปกรณ์พร้อมบานเปิด-ปิดพร้อมกล่องเก็บเครื่องมือสร้างด้วยเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๒ มม.และที่เหยียบมีดอกกลายกันลื่น

๔.๓.๑๖ มีแท่นปั่นฉีดน้ำติดตั้งอยู่บนถังน้ำทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีด้ามจับสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ปรับฉีดมุมต่ำ และยกมุมเงยได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ และ ๘๐ องศา สามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

๔.๓.๑๗ ปืนน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางใบพัดเดี่ยว ทำด้วยเหล็กหล่อ หรือ ทองเหลือง หรือ อลูมิเนียมมีความคงทน สูง สูบน้ำได้ด้วยไม่ต้องล่อน้ำ มีส่วนควมเกียร์ปั๊มครบชุด ท่อดูด-ส่งขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วถ้ายกกำลัง SIDE PTO สูบน้ำได้ ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ผู้เสนอราคาแนบกราฟแสดงสมรรถนะ (performance curve) จากโรงงานผู้ผลิต มาแสดงพร้อมในการยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๑๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ มอก. หรือ NFPA หรือ CE หรือ UL หรือ FM หรือ EN หรือ ISO หรือ มาตรฐานสากลอื่นที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป มีแหล่งที่มาของ ข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ ทาง web site โรงงานผู้ผลิตได้

๔.๓.๑๙ ผู้ยื่นข้อเสนอ แนบแคตตาล็อกปั้มน้ำ แนบกราฟสมรรถนะ เอกสารรับรองมาตรฐาน

๔.๔ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๔.๔.๑ พ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดี ๒ ชั้น ส่วนที่เป็นโลหะพ่นสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น พ่นสีตราสัญลักษณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

๔.๔.๒ การพ่นสีถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๔.๓ ตราหน่วยงานและตัวอักษร ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๔.๕ ระบบไฟสัญญาณและไฟฟ้าแสงสว่าง

๔.๕.๑ เป็นชนิดหลอด LED เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มิลลิเมตร

๔.๕.๒ ให้รัศมีการเปล่งแสงได้รอบตัวในแนวระนาบ ๓๖๐ องศา

๔.๕.๓ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๔.๕.๔ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๔.๕.๕ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๔.๕.๖ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๔.๕.๗ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๔.๖ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ

๔.๖.๑ เครื่องปรับอากาศติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต เครื่องเสียง ฟลิ้มกรองแสง และอุปกรณ์อื่นๆ

๔.๖.๒ กล้องติดรถยนต์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้วสามารถบันทึกในระบบ FULL HD และสามารถบันทึกได้ทั้ง หน้ารถและหลังรถ

๔.๗ อุปกรณ์ประจำรถประกอบด้วย

๔.๗.๑ ท่อดูดแบบตัวหนอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อและที่ ขันข้อต่อสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๒ สายส่งน้ำท่อน้ำทอจากใยสังเคราะห์ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน ๑ เส้น

๔.๗.๓ หัวฉีดน้ำชนิดปรับเป็นเส้นลำหรือฝอยได้ จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๔ ตะกร้าหวายสวมหัวกรองผงโลหะ จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๕ หัวกรองโลหะใช้กับท่อดูด จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๖ เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๗ ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๘ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๙ ประแจล็อกถอดล้อจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๑๐ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

- ๔.๗.๑๑ คู่มือการใช้รถบริการ จำนวน ๑ ชุด
 ๔.๗.๑๒ เอกสารบำรุงรักษาปั๊มสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด
 ๔.๗.๑๓ แผ่นยางรองพื้นพักเท้า จำนวน ๑ ชุด
 ๔.๗.๑๔ ตะแกรงกรองผง ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
 ๔.๗.๑๕ ขอสักด้ามไม้ยาวไม่น้อยกว่า ๗ ฟุต จำนวน ๑ คัน

๕. การรับประกันและเงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก รถยนต์บรรทุก , รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ , เครื่องสูบน้ำ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ในวันยื่นข้อเสนอ

๕.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำ ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง สำหรับยานพาหนะบรรทุกน้ำ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ของรถคันดังกล่าว ตามความเป็นจริงของผู้เสนอราคาลงในข้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ของผู้เสนอราคาด้านขวามือโดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อกให้ถูกต้อง ต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายข้อดี และข้อเสีย ให้เข้าใจและชัดเจน รายการใดไม่มีรายละเอียดแสดงไว้ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
๑.	๑.
๒.	๒.

๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต ประกอบ หรือตัวแทนจำหน่าย จากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดถังสำหรับยานพาหนะประเภทรถดับเพลิง โดยต้องแนบเอกสารใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ในด้านการประกอบต่อตัวถังรถดับเพลิงพร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตัวรถบรรทุกและเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถยี่ห้อที่เสนอสำหรับตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา โดยเฉพาะภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างน้อย ๑ แห่ง และมีศูนย์บริการซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ แห่งทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการเข้าบริการบำรุงรักษา พร้อมแจ้งชื่อศูนย์บริการ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ที่ได้รับการตรวจเช็ค บำรุงรักษารถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคา

๖.๕ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ กับ กรมการขนส่งทางบก ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๖.๖ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

๖.๗ รายการและรายละเอียดใด หากการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หน่วยงาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

๖.๘ ผู้ชนะการประมูลหรือคู่ทำสัญญา ต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เข้าตรวจสอบ หรือ ในการผลิต ประกอบหรือติดตั้ง รถยนต์ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ก่อนทำการประกอบ หรือติดตั้งผู้ขาย หรือคู่สัญญา ต้องทำการแจ้งต่อเทศบาลตำบลเพชรพะงัน(ผู้ซื้อ) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ เดินทางไปตรวจสอบของรถยนต์บรรทุก ในช่วงการประกอบ ติดตั้ง ถังบรรทุกน้ำ หรืออุปกรณ์สำคัญอื่นๆที่สำคัญ โดยจะทำการตรวจสอบจำนวน ๒ ระยะ (๒ ช่วง) ดังนี้....

ช่วงที่ ๑ ทำการตรวจสอบ เมื่อผู้ขายหรือคู่สัญญาได้ดำเนินการจัดหาเครื่องยนต์/รถยนต์/หัวแก๊ส/แคชชี เพื่อเตรียมการติดตั้งถังบรรทุกน้ำและปั๊มสูบน้ำ

ช่วงที่ ๒ ทำการตรวจสอบ เมื่อ ผู้ขาย หรือคู่สัญญาทำการผลิตหรือประกอบ พร้อมทำ การติดตั้งอุปกรณ์ หรือ การพ่นสีรองพื้น สีจริง หรือติดตั้งอุปกรณ์สำคัญอื่นตามสัญญา แล้วเสร็จ ก่อนทำการส่งมอบ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เป็นต้น

๖.๙ ก่อนทำการ ติดตั้ง ประกอบ หรือ ผลิตผู้ขายหรือคู่สัญญา ต้องเสนอแบบรูป Drawing แสดง ลักษณะรูปร่าง รายละเอียดต่างๆในการผลิต ประกอบรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ โดยมีวิศวกร เครื่องกล เช่นรับรองแบบรูป รายการ พร้อมแนบหลักฐานผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมด้วย ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเห็นชอบด้วย

๖.๑๐ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาย จะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และเติมน้ำมันอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ วันส่งมอบ

๖.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดการส่งมอบรถไม่เกิน ๙๐ วันนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราพิจารณาคัดเลือกจากราคารวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จ่ายขาดเงินสะสม ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๐. วงเงินและการจ่ายเงิน

เบิกวงงานการจ่ายเงิน จำนวน ๑ วง โดยการเสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลเพชรพะงันก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๑๑. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายยินยอมให้เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นอกจากนี้ผู้ขายยินยอมให้ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากที่ผู้ขายผิดสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสืออีกด้วย

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๒.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่จะขายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลเพชรพะงันได้รับมอบพัสดุ และจดทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลเพชรพะงันเรียบร้อยแล้ว โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒.๒ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๓ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถึงในวันส่งมอบ

๑๒.๔ ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ

๑๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้ารุ่นเสนอราคาพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๑๒.๖ ราคาเสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๑๒.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลเพชรพะงันกับกรมขนส่งทางบกภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียนและต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมี

กรรมกรรมคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๒.๘ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๙ เอกสารใดหากมีข้อความภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทยประกอบ

๑๓. รายละเอียดการส่งมอบ

๑๓.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลาตามกำหนดสัญญา นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

๑๓.๒ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จะชำระค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โดยการ จ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้และการบำรุงรักษาพร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือจด ทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่เทศบาลตำบลเพชรพะงันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๑๓.๓ พันธสัญญาลักษณะของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน หมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูง ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยให้พื้นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัด ให้ใช้สีอื่นแทนที่ประตูด้านนอกตัวรถ ทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลาง-ประตู)

๑๓.๔ ติดสติ๊กเกอร์ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ขนาดตัวหนังสือสูง ๑๒ เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้า รถ ด้านบน

๑๔. ราคาากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ราคากลางเป็นเงิน ๒,๕๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปานจิตร จินศิริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายปวิรรณ ราชกิจนิกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ