

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(Terms Of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท  
สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวนเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในราชการของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มียานพาหนะ ใช้ในการปฏิบัติกิจการต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างเพียงพอ
- ๒.๒ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารและเพื่อให้การบริการชุมชนและสังคมเป็นอย่างรวดเร็ว และทันที่

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่เสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพงษ์ชาย ชุมวรฐายี) (นายอุดม การะนันต์) (นายพรศักดิ์ ชูจันทร์)

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ที่ ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

#### ๔. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

- เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นเรียบร้อยแล้ว
- เป็นรถยนต์ที่ใหม่ รุ่นใหม่ และรุ่นล่าสุดที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด ทุกตำแหน่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- พ่นน้ำยากันสนิมเรียบร้อยแล้ว

##### ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

###### ๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)

- เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ รุ่นใหม่ล่าสุดระบายความร้อนด้วยอินเทอร์คูลเลอร์

###### ๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง

- คลัชต์ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา ระบบส่งกำลังเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

###### ๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรงสามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้

###### ๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

###### ๔.๒.๕ ระบบเบรก

- เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพงษ์ชาย ชุมวรฐายี) (นายอุดม การะนันต์) (นายพรศักดิ์ ชูจันทร์)

บริษัทผู้ผลิต

- ล้อหน้าดิสก์เบรก/ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ ตามมาตรฐานของ

#### ๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

#### ๔.๒.๗ ระบบล้อและยาง

- ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่โดยระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต ยางต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันเดือนปีที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ และต้องเป็นชุดเดียวกันทั้ง ๔ เส้น ตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต

- วงล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๘ ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์

- ไฟฟ้าส่องสว่างไฟสัญญาณมาตรฐานวัดต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและ

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- กระจกประตูกั้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๙ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

#### ๔.๒.๑๐ เก้าอี้และกระเบาะบรรทุก

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสาร เป็นเก้าอี้ ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก้าอี้ต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวกันทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับที่ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนได้

- มีประตู ปิด - เปิด ๒ ข้าง เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถเปิด และปิด

ล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- กระจกหน้ารถต้องเป็นกระจกนิรภัย

- กระเบาะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด - ปิด

ได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวถัง พร้อมติดตั้งกระเบาะปูพื้น

- กันชนหลัง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๑๑ ตัวรถ

- โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง

- ประตูเสริมคันเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

- แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

#### ๔.๒.๑๒ สีรถ

- สีรถเป็นสีตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

### ๔.๓ อุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามทีผลิตออกจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดไว้)

#### ๔.๓.๑ นาฬิกาดิจิตอล

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพงษ์ชาย ชุมวรรธยา) (นายอุดม การะนันต์) (นายพรศักดิ์ ชูจันทร์)

๔.๓.๒ ระบบเครื่องเสียง รองรับ FM/AM/MP๓ แบบดิจิตอล (พร้อมจอภาพ) และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่ เป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๓ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด (ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐% กระดาษหน้าและประตูด้านหลังติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าเต็มความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๓.๔ ยางปูพื้นในห้องผู้โดยสาร จำนวน ๑ ชุด (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)

๔.๓.๕ แม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๖ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานพร้อมของหรือถุง จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๗ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย)

๔.๓.๘ มีอุปกรณ์ล็อกเกียร์พร้อมกุญแจล็อกในตัวรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๙ คิวกันสาดประตูทั้ง ๔ ประตู ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๑๐ ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)

๔.๓.๑๑ ไฟตัดหมอกคู่หน้า

๔.๓.๑๒ มีแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

๔.๓.๑๓ ติดตั้งระบบป้องกันโจรกรรมด้วยกุญแจรีโมท ตามแบบมาตรฐานจาก

บริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

๔.๓.๑๔ เบาะเป็นผ้าคุณภาพสูง/หรือเบาะหนังทุกที่นั่ง

๔.๓.๑๕ ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า

๔.๓.๑๖ ผ้าคลุมรถ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๑๗ มีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

๔.๓.๑๘ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด บริเวณห้องโดยสารตอนหน้า

๔.๓.๑๙ มีที่ปัดน้ำฝนทั้ง ซ้าย - ขวา ทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ และชุดฉีดน้ำยา

ล้างกระจกด้านหน้ารถยนต์

๔.๓.๒๐ มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง

๔.๓.๒๑ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีประกอบไว้

ครบถ้วน

#### ๔.๔ เงื่อนไขและรับประกัน

๔.๔.๑ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๔.๔.๒ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับ (Full) มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๔.๓ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง ในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และจะต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง

๔.๔.๔ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถังในวันส่งมอบ

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ชัย ชุมรฐายี)

(นายอุดม การะนันต์)

(นายพรศักดิ์ ชูจันทร์)

๔.๔.๕ ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวัน  
ส่งมอบ

๔.๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งแค็ตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่  
เสนอราคาพร้อมกับใบเสนอราคาเพิ่มประกอบการพิจารณาด้วย

๔.๔.๗ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียน  
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

๔.๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
กรมขนส่งทางบก ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีกรรมสิทธิ์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๔.๔.๙ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุด  
ของบริษัทผู้ผลิต

๔.๔.๑๐ เอกสารใดหากมีข้อความเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องแปลเป็นภาษาไทย  
ประกอบ

๔.๔.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคารายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่ง  
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคาซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันโดย  
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด

## ๕. ระยะเวลาการส่งมอบ

๕.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

๕.๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จะชำระราคาค่าครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก  
ดีเซล) โดยการจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดลองประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา  
พร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เป็นที่  
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๕.๓ พันธะเครื่องหมายประจำของส่วนราชการขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘  
เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า  
๗.๕ เซนติเมตร รวมทั้งหมายเลขครุภัณฑ์ ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ส่วนกลางทั้งสองข้าง ตราเครื่องหมายและ  
อักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็น  
ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

## ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา

## ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวนเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพงษ์ชาย ชุมวรฐายี) (นายอุดม การะนันต์) (นายพรศักดิ์ ชูจันทร์)

#### ๘. ราคากลาง

กำหนดราคากลางตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตามหนังสืองบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๘ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๘.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ๘.๒.๒ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวนเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


#### ๙. งานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๔๕ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยให้ส่งมอบ จำนวน ๑ จวด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ จวด

การจ่ายเงิน กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ตามมติในคราวที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖


#### ๑๐. อัตราการปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายพงษ์ชาย ชุมวรฐายี)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอุดม การะนันต์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพรศักดิ์ ชูจันทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน