




โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.66-001 บ้านทุ่งหลวง - บ้านแม่จูด

หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร


พร้อมขยายไหล่ทาง โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 355.00 ตารางเมตร หน้า 0.05 เมตร

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่



รูปตัดโค้งสร้างทาง 1



รูปตัดโค้งสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวและผิวที่ลัดคอเบสิค

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอเบสิค	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอเบสิค " มทข 230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอเบสิค	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอเบสิค " มทข 230-2545
3	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานเทคนิค " มทข 227-2545
4	การเสริมผิวจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แผนมาตรฐานเครื่องมือจราจรบนผิวทาง " พท-3-110(1) - 110(4)

รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. ตัดระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ให้ชำรุดเสียหายแต่ไม่ถึงถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ในบริเวณเดิมเสียก่อน
3. ปะระกึ่งผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบระดับเดิมกับบริเวณเดิม ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอเบสิค
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอเบสิคและเสริมผิวทางจราจรและเสริมผิวขอบทาง
7. ราบและเรียบผิวหน้าตัดโครงสร้างทาง สามารถปรับระดับผิวหน้าตัดโครงสร้างทางได้
8. ภายใต้อาคารหรือสิ่งกีดขวางที่กั้นถนนไว้แบบ ยาวจะกำหนดไว้ให้ทำการถอนดินที่ใต้ความสูงถนนและถม และอาจจะให้ทำการถมบริเวณทางเชื่อมระหว่างถนนหรืออาคารหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกิน 5 เมตรทางหลวง หรือทำการถมบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้บริเวณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ผิวหน้าของผิวจราจรมีความเรียบ
9. ในการนี้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแบบได้ โดยใช้โดยพิจารณาจากงานจริงในระหว่างที่ทำการถมดินและถมทรายตามความเหมาะสม
10. การปรับระดับถนนเดิมตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ผิวหน้างานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอเบสิค จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานเสริมผิวและผิวใหม่ หรืองานตัดหรือสิ่งกีดขวางจราจร หลักับเดิม หลักับโครงสร้างเดิมและ GROUND RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวและผิวที่ลัดคอเบสิคได้รับไปจากแบบมาตรฐานงานปฐพีวิศวกรรม แบบที่(มทข 230-2545) และแบบที่ 3.2(มทข 230-2545) ของกรมทางหลวงชนบท

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวทางเอสพีลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.66-001 บ้านทุ่งหลวง - บ้านแม่จัต



เทศบาลเมืองพะเยา

Insar :

For more information, contact the publisher at the address below. For a free copy of the book, call 1-800-368-6788. For a copy of the book, call 1-800-368-6788. For a copy of the book, call 1-800-368-6788. For a copy of the book, call 1-800-368-6788.

624

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

מחיר: 100 ₪

นายสุวิทย์ อมาตยกุล
นายก อบจ.บุรีรัมย์

3. การดำเนินงาน

นายสุวิทย์ ชูชัย
นายก อบจ.นบพิตำ โทร. 37137

Address:

2

พืชมรดกโลกของไทย มีลักษณะทางนิเวศวิทยา
มีความหลากหลายทางชีวภาพ

10

รองปลัดเทศบาล 5 คน
ปลัดเทศบาล 1 คน

: γ_{eff}

1

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

--

— 15 —

Abstract

10

--

• <http://www.bbc.com>

--



สำนักงาน
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

โครงการ :
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 1 มอ. หรือเพิ่มพื้นที่
เรียนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
พื้นที่ : 5 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา (ประมาณ 33,300 ตารางเมตร)
ที่ตั้ง : หมู่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เอกสารแนบ : 1. แบบแปลนอาคารเรียน 1 มอ. หรือเพิ่มพื้นที่เรียน
2. แบบแปลนที่ดิน 1 มอ. หรือเพิ่มพื้นที่เรียน

ผู้ว่าราชการใน :
นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ว่าราชการใน

ผู้ควบคุมงาน :
นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ควบคุมงาน

นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ควบคุมงาน

นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ควบคุมงาน

นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ควบคุมงาน

นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ควบคุมงาน

นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ควบคุมงาน

นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ควบคุมงาน


นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ควบคุมงาน

นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ควบคุมงาน

นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ควบคุมงาน

นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ควบคุมงาน

แบบแปลนแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง



นายแพทย์สุรพงษ์ สมนอง
ผู้ควบคุมงาน