

เอกสารแนบ 1

| ลำดับ | รายการ | ชนิด | ขนาด | จำนวน | หน่วย |
|-------------|---|-----------|-------------------------|-------|---------|
| 1 | อาคาร 22 สทท.องค์กรักษ์ | Cassette | ไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู | 5 | เครื่อง |
| 2 | อาคาร 1 ห้อง 214 สทท.องค์กรักษ์ | ตั้ง/แขวน | ไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู | 1 | เครื่อง |
| 3 | อาคาร 3 ห้อง 201 สทท.องค์กรักษ์ | ติดผนัง | ไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู | 1 | เครื่อง |
| 4 | อาคาร 17 ห้องดูกล้อง | ตั้ง/แขวน | ไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู | 1 | เครื่อง |
| 5 | อาคาร 19 ห้อง Modulator สทท.องค์กรักษ์ | ตั้ง/แขวน | ไม่ต่ำกว่า 30000 บีทียู | 1 | เครื่อง |
| 6 | อาคาร 19 ห้อง 103 สทท.องค์กรักษ์ | ติดผนัง | ไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู | 1 | เครื่อง |
| 7 | อาคาร 19 ห้อง 205 สทท.องค์กรักษ์ | ติดผนัง | ไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู | 1 | เครื่อง |
| 8 | อาคาร 20 ห้อง 100 สทท.องค์กรักษ์ | ติดผนัง | ไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู | 1 | เครื่อง |
| 9 | อาคาร 9 ห้อง 104 สทท.จตุจักร | ติดผนัง | ไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู | 1 | เครื่อง |
| 10 | อาคาร 9 หน้าห้องผู้บริหาร สทท.จตุจักร | ติดผนัง | ไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู | 2 | เครื่อง |
| 11 | อาคาร 9 ชั้น 3 ห้องสามเหลี่ยม สทท.จตุจักร | ติดผนัง | ไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู | 1 | เครื่อง |
| 12 | อาคาร 14 ชั้น 2 สทท.จตุจักร | ติดผนัง | ไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู | 1 | เครื่อง |
| 13 | อาคารฉายรังสี คลองห้า | ตั้ง/แขวน | ไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู | 1 | เครื่อง |
| 14 | อาคาร 10 ศูนย์ธาตุหายาก | ตั้ง/แขวน | ไม่ต่ำกว่า 30000 บีทียู | 1 | เครื่อง |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 19 | เครื่อง |