

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ  
การจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์  
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

\*\*\*\*\*

## ๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (สำนักปลัด) รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่  
นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑  
คัน ตั้งไว้ จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐาน  
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (สำนักปลัด) รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ใช้เป็น  
ยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานในราชการ

๒.๒ เพื่อใช้ในราชการและรองรับการปฏิบัติตามภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

## ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้ง  
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทาง  
ราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/  
หรือหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น บุคคลหรือนิติ บุคคลที่  
จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง  
ครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๕ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๖ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ  
ป.ป.ช. กำหนด



๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ๑) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพรม และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- ๒) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
- ๓) มีพนักงานสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
- ๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

## ๑. รายละเอียดทั่วไป

- ๑.๑ รถโดยสารหลังคาทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
- ๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณผู้นั่งโดยสารทุกที่นั่ง
- ๑.๓ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๔ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงได้ด้วยแล้ว

## ๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดไดเรกอินเจกชั่น (Direct injection) หรือดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- ๒.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

## ๓. ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

- ๓.๑ เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ หรือ
- ๓.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดาซึ่งมีระบบคลัตช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๔. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขวา และระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงตามมาตรฐานผู้ผลิต

## ๕. ระบบห้ามล้อ

- ๕.๑ ระบบห้ามล้อไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง
- ๕.๒ ล้อเป็นแบบดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกและเบรกมือ
- ๕.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัยระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก

## ๖. ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

## ๗. ล้อและยาง

- ๗.๑ ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา
- ๗.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๓ มียางกันโคลนหน้า-หลัง
- ๗.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่ประแจถอดล้อ พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

## ๘. ตัวรถ

- ๘.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัยมีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา
- ๘.๒ มีประตูปิดเปิดไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้น
- ๘.๓ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์



๘.๔ มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนที่กรรมการขนส่งกำหนด

๘.๕ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวีตามมาตรฐานของผู้ผลิต ความเข้มของฟิล์มเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือคุณภาพเทียบเท่าความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐% ส่วนด้านข้างความเข้ม ๖๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๘.๖ รถเป็นสีบรอนซ์เงินหรือสีขาว เป็นสีเมทัลลิก (Metallic paint) หรือสีมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๗ พ่นสีกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน

#### ๙. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๙.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด

๙.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๙.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๙.๔ มีไฟหน้าแบบตัดหมอก

๙.๕ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง

๙.๖ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๑๐. เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังผนังหรือฝ้า สามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

#### ๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ

อุปกรณ์ประจำรถต้องมีไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๑๑.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๔ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๕ สายเคเบิลสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๖ ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๗ หนังสือคู่มือในการใช้รถ(ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๘ ฝ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น และพรมหรือยางปูพื้นด้านหลังคนขับ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๙ มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน(คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก

๑๑.๑๐ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๑๑ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๑๑.๑๒ พื้นรถภายในห้องผู้โดยสารปูด้วยพรมพีวีซี และบุด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ

๑๑.๑๓ กระจกทุกบาน (ยกเว้นบานหน้า) ติดตั้งผ้าม่านแบบราง

๑๑.๑๔ กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้า พร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดตั้งกระจกมองหลัง

แบบขาสั้น

๑๑.๑๕ ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ ทั้งภายในห้องโดยสารตลอดแถวด้านหลังคนขับ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม

๑๑.๑๖ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ เบาะทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม แก้วผู้โดยสารด้านหลังคนขับหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ ปรับเอนได้ไม่น้อยกว่า ๖ ที่นั่ง เป็นเบาะทรงสูงทำ



ด้วยพองน้ำขึ้นรูป แยกที่นั่งทุกตัวหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม ยกเว้นเบาะหลังไม่มีเท้าแขน สามารถปรับและพับเก็บได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของและสัมภาระต่าง ๆ

๑๑.๑๗ เครื่องเสียงติดติดรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถเล่นวิทยุ AM/FM ได้ และมีช่องเชื่อมต่อแบบ USB MP๓ หรือดีกว่า หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen)

๑๑.๑๘ โทรศัพท์ติดรถยนต์จอ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว แบบพับเก็บเพดานพร้อมเสาอากาศ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๑๙ ป้ายเตือนสามเหลี่ยม เพื่อใช้เป็นสัญญาณในการจอดรถกรณีฉุกเฉินและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล

๑๑.๒๐ มีถังดับเพลิง จำนวน ๑ ถัง

## ๑๒. ระบบไฟฟ้า

๑๒.๑ ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

## ๑๓. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย หรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย และต้องนำหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของรถที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมกำหนด เป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการและในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ รุ่นเครื่องเสียงติดรถยนต์ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง คอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางของ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

## ๑๔. การส่งมอบ

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปีจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๔.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าวในนามองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายทะเบียนพร้อมสมุดคู่มือประจำรถ

๑๔.๓ สถานที่ส่งมอบเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมกำหนด

๑๔.๔ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น และอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๑๔.๕ การส่งมอบรถต้องพินตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบล ขาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสทะเบียนครุภัณฑ์ที่กำหนด และข้อความ“ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้พ้นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง หรือขนาดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมกำหนด

๑๔.๖ ให้มีสติ๊กเกอร์ข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม” บริเวณกระจกด้านหน้า ขนาดตามความเหมาะสมโดยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน



## ๑๕. การรับประกัน

๑๕.๑ มีระยะเวลาประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่กรณีระยะใดจะถึงก่อน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ หรือมีเงื่อนไขที่ดีกว่า

๑๕.๒ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปีนับถัดจากวันส่งมอบรถ

๑๕.๓ ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อบริษัทบริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

## ๑๖. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมจะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้จดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

## ๑๗. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถและภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

## ๑๘. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

การคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงเกณฑ์ราคา(Price) ทั้งนี้ หากตรวจพบผู้เสนอราคารายใดยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการพิจารณาทันที

## ๑๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต(TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ประธานกรรมการ  
(นายมนูศักดิ์ ศรีเคน)  
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
กรรมการ  
(นางสุรินทร์ คำโคตรสุรย์)  
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด  
กรรมการ  
(นางละออง เฮนเกล)  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ