

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถบุ่มไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเบล็ค จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลแม่อ้อยเงิน อำเภออดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภาพาเทศบาลตำบลแม่อ้อยเงิน ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และกันเงินงบประมาณ สำหรับซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถบุ่ม ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเบล็ค จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถบุ่มไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเบล็ค จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลแม่อ้อยเงิน ใช้ประจำสำนักปลัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการกิจต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่อ้อยเงิน ในกรณีต้องการออกพื้นที่บริการประชาชน

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วยวาระเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงับข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไอนิดบุคคล ผู้มีอาชญาพสุดที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความยุติธรรมและกฎหมายวิธีพิจารณาความยุติธรรมที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๘ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้กับเทศบาลตำบลแม่อ้อยเงิน ณ วันที่ประกาศประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความยุติธรรมและกฎหมายวิธีพิจารณาความยุติธรรมที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตได้โดยไม่ระบุสาเหตุ ได้มีคำสั่งให้หลักทรัพย์ความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

  
..... ประธานกรรมการ  
(นายสมรส ประสมสาย)

  
..... กรรมการ  
(นางสาววนิษฐ์ ใจวิภาคตี)

  
..... กรรมการ  
(นายวชรวิทย์ ลดาใจ)

#### ๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับห้ายานยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง มีระบบเบรกทุก เป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ตั้งแต่ตัวถังอยู่ภายในประเทศหรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

##### ๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

##### ๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)

๔.๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก่ง ๒ ตอน ภายในบุดดี้วัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คนรวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับระดับได้

##### ๔.๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

##### ๔.๑.๖ มีประตูปิด-เปิด ๒ ข้าง ๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๗ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

##### ๔.๑.๘ กระจกที่ใช้หั้งหมุดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

##### ๔.๑.๙ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

##### ๔.๑.๑๐ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กำหนด

๔.๑.๑๒ เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๓ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวระบบเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระเบื้องปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

##### ๔.๑.๑๔ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

##### ๔.๑.๑๕ มีมาตรฐานความปลอดภัยไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๖ ราคาน้ำมันที่ต้องจ่ายต่อวันต้องไม่สูงกว่า ๕๐๐ บาท รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

#### ๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

##### ๔.๒.๑. ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ “ยีห้อเดียวกัน” ประหยดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรระบบอุ่นสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเขียวของกรมควบคุมมลพิษ)

  
.....ประธานกรรมการ  
(นายสมรรถ ประสมสาย)

  
.....กรรมการ  
(นางสาววนิวิสาข์ ใจกิจกัล)  
  
  
.....กรรมการ  
(นายวชิรวิทย์ ลาดใจ)

#### ๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ครั้งที่ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- คงพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๔ ระบบเครื่องล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

#### ๔.๒.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พรม瓦ล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกหรือมาตรฐานผู้ผลิต

- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

#### ๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

#### ๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล เสน่นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ห้อง ๕ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระหะล้อ เป็นอลลโลย หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระหะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคายางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

#### ๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ


- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- การติดตั้งชุดคูลเย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิตซ์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

#### ๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแนวนอนแผ่น พร้อมโช๊คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์แปร
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก

  
.....ประธานกรรมการ  
(นายสมรส ประสมสาย)

  
.....กรรมการ  
(นางสาววันวิสาข์ ใจภักดี)

  
.....กรรมการ  
(นายวชรวิทย์ ลาดใจ)

- มีมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

- มีเครื่องเล่นวิทยุ ดิจิตอล จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเข้ามาร่วมกับสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์

- มีนาฬิการะบบดิจิตอล

#### ๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร หรือ มาตรฐานผู้ผลิต

- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

#### ๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

#### ๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

- มีถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสาร

- มีระบบเข็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

- ไฟหน้าตัดหมอก

- กันชนหน้าและกันชนหลัง

#### ๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๕๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูประบบห่ายทั้งหมดแบบลายเนอร์

- มีกันสาดประตู ๔ บาน

- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง


#### ๔.๒.๑๕ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง


### ๕. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนี้ ๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในห้องการเสนอราคากายใน ๓ วันทำการ

- ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบ ประเภทสีน้ำเงินเท่านั้น) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนกว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

  
..... ประธานกรรมการ  
(นายสมรรถ ประสมสวาย)

  
..... กรรมการ  
(นางสาววนิสา ใจภักดี)

  
..... กรรมการ  
(นายชรรษฐ์ ลาดใจ)

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือ แผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วย และโดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่หรืออำเภอไก่ลีดียง

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลแม่ข่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน

- ผู้เสนอราคาที่ชั้นการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญา กับเทศบาลตำบลแม่ข่ายเงิน (ผู้ขาย) จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลแม่ข่ายเงิน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร และอักษรข้อเต็มของเทศบาลตำบลแม่ข่ายเงิน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือข้ออ่อนดุสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง พร้อมหมายเลขอุปกรณ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น”) ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรข้อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนและติดสติกเกอร์ตัวหนังสือสีขาวข้อความเทศบาลตำบลแม่ข่ายเงิน ขนาดตัวหนังสือสูง ๖.๕ เซนติเมตร ติดกระจากด้านหน้า

- ผู้เสนอราคาที่ชั้นการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญา กับเทศบาลตำบลแม่ข่ายเงิน (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ เทศบาลตำบลแม่ข่ายเงิน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภากลางมั่นคง (ประกันภัยชั้น ๑) และมอบเอกสารพร้อมคูมือจดทะเบียนรถยนต์

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

#### ๖. สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (瓜) ๐๘๐๕.๒/ ๓ ๘๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๓ (๓.๑.๓.๒.๓.๓) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (瓜) ๐๘๐๕.๒/๖๘๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๖ (๖.๑.๖.๒.๖.๓)

ดังนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่ข่ายเงิน ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสีเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราสลากรเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

#### ๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลแม่ข่ายเงินจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

#### ๘. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ราคากลางเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ : ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price) โดยต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกและเอกสารที่ยื่นเสนอราคาเป็นไปตาม TOR ที่คณะกรรมการกำหนด

  
.....ประธานกรรมการ  
(นายสมรส ประสมสway)

  
.....กรรมการ  
(นางสาววนิวิสาฯ ใจกวักดี)

  
.....กรรมการ  
(นายวชรวิทย์ ลดาใจ)

๑๐. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลแม่ย้อยเงิน ๒๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ย้อยเงิน อำเภอ doodoy จังหวัดเชียงใหม่  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๙๖ ๕๔๒๑

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(นายสมรส ประสมสาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาววันวิสาข์ ใจภักดี)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรวิทย์ ลาดใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ