

## ร่างขอบเขตของงาน ( Term Of Reference : TOR)

การจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน พร้อมเข็มเจาะไฮดรอลิก และชุดลากจูง

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและรับน้ำในช่วงฤดูฝน มีการก่อสร้างร่องระบายน้ำสองข้างทางถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านเพื่อการระบายน้ำออกจากหมู่บ้านไม่ให้น้ำท่วมขัง ซึ่งจะเป็นเหตุให้รถที่สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุได้ และการกัดเซาะขอบถนนทำให้ถนนชำรุดเสียหาย และเกิดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นเหตุให้น้ำท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลโนนรัง จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมทางระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ตามปกติ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงต้องมีการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน มีเครื่องจักรที่ใช้ในการขุดดิน การเจาะคอนกรีต ในงานซ่อมแซมท่อประปาบาดาลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ไม่มีเครื่องจักรในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถชุดตีนตะขาก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน พร้อมชุดลากจูง และบั้งก็ขนาด ๒๕ เซนติเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การขุดลอกวางระบายน้ำที่อุดตันให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกตามภารกิจได้อย่างรวดเร็วไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน และภารกิจการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางระบายน้ำ รวมถึง ภารกิจการวางท่อประปาเพื่อขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม งานซ่อมแซม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง งานสาธารณูปโภค การขุดลอก การบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่ได้ยื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

จำเอน.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(สนอง สุ่มมาตย์)

(นางสาวจิตติพร จอมคำสิงห์)

(นายเกียรติวัฒน์ มะลา)

....๓.๑๐ ไม่เป็นผู้

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมทั้งตั้งตัวแทนของบริษัทตัวแทนจำหน่าย และศูนย์บริการมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องระบุรายชื่อหรือแสดงสาขาหรือศูนย์บริการอะไหล่และการบริการที่ยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันที่สามารถนำส่งซ่อมบำรุงในรัศมีไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร นับจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

#### ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

##### ๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถขุดดินตะขาคขนาดเล็ก (Hydraulic Excavator) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน และไม่เกิน ๔ ตัน เป็นรถขุดขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุด

๔.๑.๒ ตัวรถติดตั้งใบมีดดินตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๓ มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ชนิดห้องคนขับตู้แอร์ติดกระจกรอบด้าน หลังคานิรภัย เก้าอี้สามารถปรับตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม

๔.๑.๕ มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

##### ๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๒.๒ เครื่องยนต์แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า

๔.๒.๓ ความเร็วรอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

##### ๔.๓ ช่วงการทำงาน (สมรรถนะ)

๔.๓.๑ ระยะขุดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ มิลลิเมตร

๔.๓.๒ ระยะขุดลึกสุดในแนวตั้ง ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ มิลลิเมตร

๔.๓.๓ ระยะขุดไกลสุดระดับพื้นดิน ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๓.๔ ความเร็วในการหมุน ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที

##### ๔.๔ ขนาดของตัวรถ

๔.๔.๑ ความกว้างของรถรวม ไม่เกิน ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร

๔.๔.๒ ความยาวของรถรวม ไม่เกิน ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร

จำเอก..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
(สนอง สุ่มมัตย์) (นางสาวจิตติพร จอมคำสิงห์) (นายเกียรติวัฒน์ มะลา)



๔.๔.๓ น้ำหนักตัวรวมไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๕ เข็มเจาะคอนกรีตและบั้งกรีดยุดดินตะขบ

๔.๕.๑ เข็มเจาะคอนกรีต

๔.๕.๑.๑ เป็นเข็มเจาะระบบกระแทกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง และทนทานต่อการเจาะกระแทก สามารถใช้งานร่วมกับรถขุดที่เสนอได้และทำให้การทำงานสมบูรณ์เป็นไปตามคุณสมบัติและตามที่ผู้ผลิตกำหนด

๔.๕.๑.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเข็มเจาะไม่น้อยกว่า ๔๐ มิลลิเมตร

๔.๕.๒ บั้งกรีแบบใช้งานทั่วไป มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๙๐ มิลลิเมตร

๔.๕.๓ ความจุบั้งกรี ไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมฟันบั้งกรีและ Side Cutter

๔.๕.๔ บั้งกรีที่ติดตั้งตรงตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบบเปลี่ยนบั้งกรีด้วยตะขอเปลี่ยนอุปกรณ์

๔.๕.๕ บั้งกรีสำหรับขุดวางท่อประปา

๔.๕.๕.๑ ผลิตจากเหล็กกล้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงาน สามารถถอดประกอบกับตัวรถได้

๔.๕.๕.๒ ขนาดกว้าง ๒๕ เซนติเมตร

๔.๖ เทรลเลอร์แบบลากจูงสำหรับบรรทุก อุปกรณ์ขนย้าย ต้องมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้

๔.๖.๑ เทรลเลอร์แบบลากจูง กว้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔,๑๐๐ มิลลิเมตร

๔.๖.๒ มีบันไดท้าย ๒ อัน สามารถพับขึ้นลงได้

๔.๖.๓ พื้นกระเบรบรรทุกปูพื้นด้วยแผ่นเหล็กกลายกันลื่น หนาไม่น้อยกว่า ๑.๘ มิลลิเมตรทั้งคัน พร้อมทั้งพินสีกันสนิมและสีจริงตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนด

๔.๖.๔ มีล้อพร้อมกระโหลก ขนาดขอบยาง ๑๕ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ และเป็นของใหม่

๔.๖.๕ ดุมล้อและลูกปืนเป็นแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๔.๖.๖ ด้านหน้ามีคอกลาก สำหรับต่อพ่วงได้ มีรูสำหรับเสียบสลักต่อพ่วง ขนาด ๑ นิ้ว

๔.๖.๗ เพลาล้อเหล็กสตีม หนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร

๔.๖.๘ ติดตั้งไฟท้ายทั้งสองข้างและด้านท้าย พร้อมสายไฟเพื่อต่อพ่วงกับรถยนต์ได้

๔.๖.๙ มีอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับติดตั้งกับรถยนต์ที่เป็นรถสำหรับลากจูง และติดตั้งให้เรียบร้อย

๔.๗ ระบบขับเคลื่อน

๔.๗.๑ เป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดินตะขบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๔.๗.๒ ดินตะขบตามมาตรฐานโรงงาน

๔.๗.๓ ความยาวของดินตะขบตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

๔.๗.๔ ความเร็วในการเดินทางไม่น้อยกว่า ๓.๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๔.๗.๕ มีระบบไฮดรอลิคปรับตั้งอัตโนมัติ

๔.๗.๖ มีระบบล็อกล้ออัตโนมัติ

๔.๗.๗ สามารถติดตั้งระบบเข็มเจาะเข้ากับสายติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อใช้งานก่อสร้างได้

๔.๘ ระบบไฟฟ้าเป็นแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๑ ระบบไฟฟ้า ขนาด ๑๒ โวลต์ แบตเตอรี่ต้องเป็นของใหม่

๔.๘.๒ โคมไฟติดตั้งบริเวณแขนขุด (Boom)

จำเอก.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(สนอง สุ่มมาตย์)

(นางสาวจิตติพร จอมคำสิงห์)

(นายเกียรติวัฒน์ มะลา)

๔.๙ ข้อกำหนดอื่น ๆ...

๔.๙ ข้อกำหนดอื่น ๆ

๔.๙.๑ โคมไฟฟ้า

- ไฟหน้า ๒ ดวง

๔.๙.๒ ห้องพนักงานขับ ติดกระจกรอบด้าน พร้อมที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า

๔.๙.๓ ห้องควบคุมการทำงาน ต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิต มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๙.๒.๑ ห้องควบคุมแบบปรับอากาศ หลังคานิรภัย ป้องกันของหล่นใส่

๔.๙.๒.๒ เก้าอี้สำหรับคนขับ สามารถปรับตำแหน่งตามความเหมาะสมได้

๔.๙.๔ อุปกรณ์ประกอบ ประกอบด้วย

๔.๙.๔.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๔.๙.๔.๒ มีเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙.๔.๓ มีเกจบอกความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่

๔.๙.๔.๔ มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๙.๔.๕ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๑ ใบ

๔.๙.๔.๖ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๔.๗ มีชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๒ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร พร้อม

อุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

๔.๙.๔.๘ มีชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๒ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร

จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๔.๙ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินหมุนได้รอบตัว แบบแอลอีดีทรงกลมหรือแปดเหลี่ยมฐานแม่เหล็กติด

บนหลังคารถ

๔.๙.๔.๑๐ มีปอปลา สำหรับยกท่อขนาด ๖๐ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๔.๑๑ ใส่กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด

๔.๙.๔.๑๒ มีสัญญาณไฟอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๔.๑๓ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

(๑) คู่มือการบำรุงรักษา ( Operation Manual )

(๒) คู่มือการซ่อม ( Shop Manual )

(๓) คู่มืออะไหล่ ( Parts Manual)


๔.๙.๔.๑๔ มีกฎแฉตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถเปิด-ปิดห้องควบคุม ดังต่อไปนี้

(๑) ห้องพนักงานขับ

(๒) ฝาปิดห้องเครื่องยนต์

(๓) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องพันทราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง และติดสติ๊กเกอร์ตราหน่วยงาน  
ชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนดภายหลัง

จำเอก.....

(สนอง สุ่มมาตรย์)

.....

(นางสาวจิตติพร จอมคำสิงห์)

.....

(นายเกียรติวัฒน์ มะลา)

๔.๑๑ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์....



#### ๔.๑๑ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

๔.๑๑.๑ ต้องเป็นผู้ผลิตตามมาตรฐานประกอบจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตประจำรุ่นนั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีความปลอดภัยและมีจำนวนครบถ้วน เป็นไปตามที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้กำหนดเสนอขายให้กับลูกค้าในท้องตลาด โดยทั่วไป

๔.๑๑.๒ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔.๑๑.๓ เป็นยี่ห้อ/รุ่น ที่มีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่และบริการในประเทศไทยในปัจจุบัน

#### ๔.๑๒ เงื่อนไขการเสนอราคา

๔.๑๒.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ

๔.๑๒.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ถ้าผู้เสนอราคาได้ยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เสนอไว้ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมไว้แล้ว ให้ส่งหลักฐานพร้อมการเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๔.๑๒.๓ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งจากผู้แทนผู้จำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต โดยจะต้องแนบสำเนาสื่อแต่งตั้งจากผู้ผลิตที่ได้รับรองจากโนตารี สำนักงานกฎหมาย สถานทูตไทยในประเทศผู้ผลิตและกระทรวงการต่างประเทศในประเทศไทย

๔.๑๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า และเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย

๔.๑๒.๕ ผู้เสนอราคา ต้องแนบรายละเอียดเอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือการรับรอง ISO ๙๐๐๑

๔.๑๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งที่ผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง และรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า

๔.๑๒.๗ ราคาที่เสนอต้องรวมภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทุกชนิดในการนำรถเข้าส่งมอบ

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

##### เงื่อนไขการส่งมอบ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบพัสดุในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๕.๒ หนังสือคู่มือประจำผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

(๑) คู่มือการบำรุงรักษา ( Operation Manual )

(๒) คู่มือการซ่อม ( Shop Manual )

(๓) คู่มืออะไหล่ ( Parts Manual )

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของผู้ผลิตในวันส่งมอบ

๕.๔ ตัวรถและอุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ

๕.๕ ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกหนังสือขอยกเว้นภาษีประจำปี)

จำเอก.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(สนอง สุ่มมาตย์)

(นางสาวจิตติพร จอมคำสิงห์)

(นายเกียรติวัฒน์ มะลา)

๕.๖ เพื่อให้การใช้งาน....

๕.๖ เพื่อให้การใช้งาน และการซ่อมบำรุงเป็นไปโดยถูกต้อง ผู้ขายต้องดำเนินการให้มีการอบรมหรือสอนการใช้งาน แนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษา การซ่อมและวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง โดยแยกเป็น ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาคละไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

โดยใช้หลักเกณฑ์ด้านราคา

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

การจัดซื้อครั้งนี้จากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา วงเงินการจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) และราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ใช้วงเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามที่สืบราคาจากตัวแทนจำหน่าย จำนวน ๔ ราย ได้แก่

- ๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็งจิวิเกษตร (คูโบต้าเป็งจิวิเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด)
- ๒) บริษัท ยันมาร์ S.P. จำกัด
- ๓) บริษัท เมโทรแคทประเทศไทย จำกัด
- ๔) บริษัท แม็กซ์ ชานี จำกัด

**๘. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน**

กำหนดชำระเงิน ๑ งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถชุดและอุปกรณ์ตามเงื่อนไขพร้อมเล่มทะเบียนในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**๙. อัตราค่าปรับ**

ค่าปรับ ให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

**๑๐. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ผู้ขายต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายตัวรถและอุปกรณ์จากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี และผู้ขายต้องรีบซ่อมแซมแก้ไข เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วโดยที่ผู้ขายไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

**๑๑. ติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอความคิดเห็น**


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๑.๑ ผู้ติดต่อ : งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง


๑๑.๒ โทรศัพท์ : ๐ - ๔๓๕๐ - ๑๖๓๒

๑๑.๓ อีเมล : 6450114@dla.go.th

๑๑.๔ เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง หมู่ที่ ๒ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

จำเอน..........ประธานกรรมการ  
(สนอง สุ่มมาตย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวจิตติพร จอมคำสิงห์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ  
(นายเกียรติวัฒน์ มะลา)  
นิติกร



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**  
**การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถชุด (แบคโฮ) ขนาด ๓ ตันแต่ไม่เกิน ๔ ตัน กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบเสริม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
 เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)  
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็งจิเวชตร (คูโบต้าเป็งจิเวชตร จังหวัดร้อยเอ็ด)
  - ๕.๒ บริษัท ยันมาร์ S.P. จำกัด
  - ๕.๓ บริษัท เมโทรแคทประเทศไทย จำกัด
  - ๕.๔ บริษัท แม็กซ์ ชานี้ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

๖.๑ จำเอก สอนอง	สุมมาตย์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นางสาวจิตติพร	จอมคำสิงห์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ.....
๖.๓ นายเกียรติวัฒน์	มะลา	ตำแหน่ง นิติกร	กรรมการและเลขานุการ.....