

export

09	วัสดุแผ่นแข็ง	0903020101200000	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' ทหนา 4 มม. แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม้อลูมิเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. ทหนา 9 มม.	แผ่น	439.25
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101300000	ตราช่าง แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม้อลูมิเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. ทหนา 9	แผ่น	186.92
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101900000	มม. ตรายิปรอก *	แผ่น	126.17
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101200000	ตราช่าง แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม้อลูมิเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. ทหนา 9 มม.	แผ่น	233.64
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101600000	ตรายิปรอก *	แผ่น	126.17
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0907010100600000	แผ่นยิปซัม ทนไฟ ขนาด 120 x 240 ซม. ทหนา 15 มม. ตรายิปรอก * แผ่นยิปซัม ทนความชื้น ขนาด 120 x 240 ซม. ทหนา 9 มม. ตรายิปรอก	แผ่น	212.15
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0909010100700000	*	แผ่น	210.28
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100200000	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทหนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,336.45
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100300000	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทหนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,411.21
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100400000	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทหนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	4,359.81
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922010100600000	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตรายช่าง	แผ่น	144.86
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922010100700000	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตรายช่าง	แผ่น	242.99
12	วัสดุฉนวนผิว	1202010101300000	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ สีรองพื้นโลหะ ชนิดกันสนิมสีแดง (Red Oxide Primer) ขนาด 18.925 ลิตร	แกลลอน	794.39
12	วัสดุฉนวนผิว	1204010104400000	ตรา ที โอ เอ (TOA) รุ่น G1024 น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิ	ถัง	2,850.47
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010100100000	เทน ยู 202)	แกลลอน	1,065.42
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010100600000	สีย้อมไม้ วัสดุสแตน ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีโอเอ	แกลลอน	843.46
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010102700000	สีย้อมไม้ วัสดุสแตน ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเบเยอร์	แกลลอน	733.64
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010102800000	สีย้อมไม้ วัสดุสแตน ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราวิทูเทค น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิ	แกลลอน	831.78
12	วัสดุฉนวนผิว	1206020100100000	เทน ยู 404)	แกลลอน	1,214.95
12	วัสดุฉนวนผิว	1206020100400000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กาแลนท์	แกลลอน	757.01
12	วัสดุฉนวนผิว	1209010101500000	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตราหัวสิงห์ ทินเนอร์สีทองคำอะคริลิก (น้ำมันผสมสีทองคำ) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา	กระป๋อง	186.92
12	วัสดุฉนวนผิว	1209010102500000	กับตัน	กระป๋อง	677.57

export

ระยะเวลา พฤษภาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดบึงกาฬ (ราคาเงินสด ไม่ร:

วันที่ควานโหลดไฟล์ 04 มิถุนายน 2569 14:25:57น.

รหัสกรม	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010100200000	กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,757.01
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010100300000	กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,803.74
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010100400000	กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,850.47
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010100500000	กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,943.93
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010100600000	กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,990.65
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010100700000	กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,037.38
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010100800000	กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,084.11
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010103000000	กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,228.04
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010103100000	กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,348.13
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010103200000	กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,440.19
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010103300000	กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,518.23
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010103400000	กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,614.96
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010103500000	กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,739.72
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010103600000	กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,841.12
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010103700000	กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,905.14
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010134000000	กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ตรานกอินทรี	ลบ.ม.	2,056.07
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180		
01	วัสดุเทหล่อในที่	0101010135000000	กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ตรานกอินทรี	ลบ.ม.	2,079.44

		export			
		คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210			
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010136000000	กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ตราปากอินทรี	ลบ.ม.	2,149.53
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240		
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010137000000	กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ตราปากอินทรี	ลบ.ม.	2,219.63
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280		
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010138000000	กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ตราปากอินทรี	ลบ.ม.	2,289.72
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300		
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010139000000	กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ตราปากอินทรี	ลบ.ม.	2,406.55
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320		
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010140000000	กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ตราปากอินทรี	ลบ.ม.	2,443.93
			คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350		
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0101010141000000	กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ตราปากอินทรี	ลบ.ม.	2,448.60
01	วัสดุเทหล่อทับที่	0102010100100000	คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 2 : 1	ลบ.ม.	2,570.09
02	วัสดุก่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.48
02	วัสดุก่อ	0206010100100000	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	2.06
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป		เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.		
04	ต่างๆ	0401010101500000	ยาว 10 เมตร	ตัน	24,206.45
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป		เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.		
04	ต่างๆ	0401010101600000	ยาว 10 เมตร	ตัน	22,989.91
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป		เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.		
04	ต่างๆ	0401010101700000	ยาว 10 เมตร	ตัน	24,574.80
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป		เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.		
04	ต่างๆ	0401010101800000	ยาว 10 เมตร	ตัน	24,257.29
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป		เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12		
04	ต่างๆ	0401020203000000	มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,083.83
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป		เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16		
04	ต่างๆ	0401020203100000	มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,282.48
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป		เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20		
04	ต่างๆ	0401020203200000	มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,596.19
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป		เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่าน		
04	ต่างๆ	0401020204000000	ศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,798.76
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป				
04	ต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก 1กก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	64.49
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป		เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก		
04	ต่างๆ	0402010100200000	14.5 กก.	ท่อน	411.21
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป		เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก		
04	ต่างๆ	0402010100300000	18.4 กก.	ท่อน	542.06
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป		เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก		
04	ต่างๆ	0402010100400000	26.8 กก.	ท่อน	739.56
	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูป		เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก		
04	ต่างๆ	0402010100600000	41.1 กก.	ท่อน	1,095.79

		export			
	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูป	เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 มม. x 40 มม. น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร			
04	ต่างๆ	0402020100100000	ท่อน	993.46	
	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูป	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร			
04	ต่างๆ	0402020100200000	ท่อน	1,342.99	
	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูป	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร			
04	ต่างๆ	0402040200400000	ท่อน	884.11	
	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูป	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร			
04	ต่างๆ	0402040200500000	ท่อน	906.54	
	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูป	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร			
04	ต่างๆ	0402040200600000	ท่อน	986.92	
	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูป	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75			
04	ต่างๆ	0402040202600000	ท่อน	400.00	
	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูป	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัดรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง			
04	ต่างๆ	0405010102900000	ตร.ม.	28.97	
	วัสดุท่อ	0501010100100000	ท่อนเหล็กกลางสีเหลืองจัดรัส ทน 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	102.18
	วัสดุท่อ	0501010100200000	ท่อนเหล็กกลางสีเหลืองจัดรัส ทน 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	122.20
	วัสดุท่อ	0501010100300000	ท่อนเหล็กกลางสีเหลืองจัดรัส ทน 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	139.72
	วัสดุท่อ	0501010100500000	ท่อนเหล็กกลางสีเหลืองจัดรัส ทน 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	530.84
	วัสดุท่อ	0501010100700000	ท่อนเหล็กกลางสีเหลืองจัดรัส ทน 2.0 มม. ขนาด 4" x 4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	864.49
	วัสดุท่อ	0501010101100000	ท่อนเหล็กกลางสีเหลืองจัดรัส ทน 1.2 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	177.57
	วัสดุท่อ	0502010100100000	ท่อนเหล็กกลม ผิวดำ BS-5 ทน 2.0 มม. ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	294.39
	วัสดุท่อ	0503010100200000	ท่อนเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร	ท่อน	420.56
	วัสดุท่อ	0503010100400000	สก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	504.67
	วัสดุท่อ	0503010100500000	ท่อนเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร	ท่อน	542.06
	วัสดุท่อ	0503010100600000	สก. 2 นิ้ว	ท่อน	626.17
	วัสดุท่อ	0503010100800000	ท่อนเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,457.94
	วัสดุท่อ	0503010100900000	สก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,845.79
	วัสดุท่อ	0504010100100000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	18.69
	วัสดุท่อ	0504010100200000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	23.36

export

05	วัสดุท่อ	0504010100300000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	26.17
05	วัสดุท่อ	0504010100600000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 2 นิ้ว	อัน	54.21
05	วัสดุท่อ	0504010100800000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว	อัน	299.07
05	วัสดุท่อ	0504010100900000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	อัน	303.74
05	วัสดุท่อ	0504020100100000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	28.04
05	วัสดุท่อ	0504020100200000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	32.71
05	วัสดุท่อ	0504020100300000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	40.19
05	วัสดุท่อ	0504020100600000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 2 นิ้ว	อัน	105.61
05	วัสดุท่อ	0504020100900000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 4 นิ้ว	อัน	551.40
05	วัสดุท่อ	0504020101100000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 6 นิ้ว	อัน	906.54
05	วัสดุท่อ	0504030100100000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	22.43
05	วัสดุท่อ	0504030100200000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.64
05	วัสดุท่อ	0504030100300000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	42.53
05	วัสดุท่อ	0504030100600000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 2 นิ้ว	อัน	104.67
05	วัสดุท่อ	0504050100300000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	32.71
05	วัสดุท่อ	0504050100600000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 2 นิ้ว	อัน	104.67
05	วัสดุท่อ	0504050100800000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว	อัน	387.85
05	วัสดุท่อ	0506020100300000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	81.31
05	วัสดุท่อ	0506020100600000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	210.28
05	วัสดุท่อ	0506020100800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	496.26
05	วัสดุท่อ	0506020100900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	804.67
05	วัสดุท่อ	0506020112500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตรา SCG	ท่อน	78.50

ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร

Page 5

export

วัสดุอุตสาหกรรม				
06	ลวดทวน	0603010100200000	ลวดทวนเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก. 46.73
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0801010101600000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนโค้ง ตราเพชร	แผ่น 12.15
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0801010103000000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร ลอนโค้ง รุ่น CT GRAN ONDA (สีน้ำตาลพิกล)	แผ่น 14.02
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100100000	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น 43.93
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100200000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น 42.06
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100300000	ครอบข้างปิดขายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น 60.75
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100400000	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น 70.09
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010101000000	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น 39.72
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010101100000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น 39.72
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010101200000	ครอบข้างปิดขายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น 50.00
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010101300000	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น 51.87
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100100000	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น 42.06
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100300000	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น 69.16
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100600000	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ตราเพชร	แผ่น 54.21
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100700000	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราห่าน	แผ่น 46.73
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100800000	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราเพชร	แผ่น 42.06
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020100100000	ครอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น 79.44
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020100200000	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น 102.80
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020200100000	ครอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น 46.73
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020200200000	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น 79.44
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010101700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น 280.37
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902020100300000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	แผ่น 355.14