

export

13	วัสดุขัดผิว	1301010100100000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	109.91
13	วัสดุขัดผิว	1301010100400000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	109.91
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010100800000	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน ทน 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	747.66
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010100900000	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน ทน 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	794.39
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100100000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ทน 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	607.48
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100200000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ทน 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	629.28
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1411040100200000	บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	3,635.51
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100400000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	887.85
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100500000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	934.58
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100600000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,028.04
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100100000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	803.74
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100200000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	794.39
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100300000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	841.12
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1415010100100000	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1416010100100000	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.40
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010101200000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	789.72
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010101300000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	700.93
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010101400000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	700.93
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010101500000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	700.93
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010101700000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	446.73
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010101900000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	579.44

export

14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010102000000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายมือ	ลัง	542.06
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010102500000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ทรายมือ	กก.	60.75
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010102600000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ทรายมือ	กก.	65.42
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010102700000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ทรายมือ	กก.	56.07
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010103200000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ทรายมือ	กก.	65.42
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010107700000	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว ทรายมือ	กก.	45.79
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	82.95
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417030100200000	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	74.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417030100800000	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ทรายหัววัว	กก.	65.42
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417040100100000	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417040100200000	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100200000	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.74
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030100100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ทรายข้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายที่ฟิโ	ตัน	3,420.56
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030100400000	(แดง)	ตัน	3,626.17
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายที่ฟิโ 299 ตัน		3,233.64
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายข้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,214.95
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทราย อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,046.73
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทราย ที่ฟิโ ปูนแดง 299	ตัน	3,102.80
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายเสือ	ตัน	3,621.50
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100500000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายที่ฟิโ (เขียว)	ตัน	2,971.96
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030101700000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 40 กก./ถุง ทรายเสือพลัส	ตัน	4,088.79
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030103200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 40 กก./ถุง ทรายเสือ ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท	ตัน	3,656.54

export

15	วิสตุมลิตภัณฑ์	1506010100300000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	273.83
15	วิสตุมลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟลินโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	380.85
15	วิสตุมลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	145.33
15	วิสตุมลิตภัณฑ์	1506010101100000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก	หลอด	102.81
15	วิสตุมลิตภัณฑ์	1506010104400000	น้ำยากันซึม บรรจุกระป๋อง 5 ลิตร ตราช้าง 3 เศียร	กระป๋อง	116.82
15	วิสตุมลิตภัณฑ์	1508010100100000	ปูนขาว บรรจุ 10 กก./ถุง	ถุง	93.46
15	วิสตุมลิตภัณฑ์	1508010100200000	ปูนขาว บรรจุ 5 กก./ถุง	ถุง	56.07
15	วิสตุมลิตภัณฑ์	1508010100400000	ปูนขาว บรรจุ 25 กก./ถุง	ถุง	140.19
15	วิสตุมลิตภัณฑ์	1508010100500000	ปูนขาว บรรจุ 1 กก./ถุง	ถุง	9.35
18	วิสตุมและอุปกรณ์งาน ประปา	1808010100600000	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราฉันทา	อัน	104.36
18	วิสตุมและอุปกรณ์งาน ประปา	1808020100100000	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15
18	วิสตุมและอุปกรณ์งาน ประปา	1808020100200000	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	157.94
18	วิสตุมและอุปกรณ์งาน ประปา	1808020100300000	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราฉันทา	อัน	135.51
19	สุชาภิบาล วิสตุมและอุปกรณ์งาน	1902010100200000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	อัน	280.37
19	สุชาภิบาล	1902010100400000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 50 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	233.64

# export

ระยะเวลา เมษายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสกลนคร

วันที่ควาน์โหลดไฟล์ 05 มิถุนายน 2569 09:16:39น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	เมษายน
			เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x		
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
			เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x		
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
			เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x		
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,467.29
			เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x		
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102100000	0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,880.37
			เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้น		
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101500000	ผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,419.63
			เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้น		
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101600000	ผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,911.78
			เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้น		
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101700000	ผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,414.21
			เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้น		
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101800000	ผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,609.35
			เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้น		
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101900000	ผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,962.62
			เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้น		
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010102500000	ผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,785.05
			เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาด		
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203000000	เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,449.84
			เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาด		
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203100000	เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,535.64
			เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาด		
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203200000	เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,602.74
			เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาด		
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203300000	เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,274.77
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	28.08
			เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40		
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	328.04

**export**  
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม.

04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200100000	ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก	ท่อน	447.67
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200300000	ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก	ท่อน	462.62
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200400000	ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม.	ท่อน	741.75
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200700000	ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม.	ท่อน	660.44
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040201300000	ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก	ท่อน	983.18
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040202400000	ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก	ท่อน	890.65
05	วัสดุท่อ	0501010100200000	3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	109.66
05	วัสดุท่อ	0501010100300000	1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	128.51
05	วัสดุท่อ	0501010100400000	1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	328.97
05	วัสดุท่อ	0501010100500000	2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	427.57
05	วัสดุท่อ	0501010100600000	3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	600.00
05	วัสดุท่อ	0503010100100000	BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	233.64
05	วัสดุท่อ	0503010100200000	BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	303.74
05	วัสดุท่อ	0503010100300000	BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	457.94
05	วัสดุท่อ	0503010101200000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	195.80
05	วัสดุท่อ	0503010101300000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	234.58
05	วัสดุท่อ	0503010101400000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	317.76
05	วัสดุท่อ	0503010101500000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	409.35
05	วัสดุท่อ	0503010101600000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	490.19
05	วัสดุท่อ	0503010101700000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	608.88
05	วัสดุท่อ	0503010101800000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	873.83

**Export**  
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ)

05	วัสดุท่อ	0503010101900000	ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,255.61
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ)					
05	วัสดุท่อ	0503010102000000	ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,802.34
05	วัสดุท่อ	0504010100100000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.21
05	วัสดุท่อ	0504010100300000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	24.30
05	วัสดุท่อ	0504020100100000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02
05	วัสดุท่อ	0504020100200000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
05	วัสดุท่อ	0504020100300000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	37.38
05	วัสดุท่อ	0506030100700000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2"	ท่อน	428.35
05	วัสดุท่อ	0506030100800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อ	ท่อน	652.81
05	วัสดุท่อ	0507010101000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	3.62
05	วัสดุท่อ	0507010101100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	5.03
05	วัสดุท่อ	0507010101200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	7.83
05	วัสดุท่อ	0507010102500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	12.15
05	วัสดุท่อ	0507010102600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	15.89
05	วัสดุท่อ	0507010102700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	24.30
05	วัสดุท่อ	0507010102800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	36.92
05	วัสดุท่อ	0507010102900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	63.55
05	วัสดุท่อ	0507010103000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	121.03
05	วัสดุท่อ	0507040101000000	แรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	5.03
05	วัสดุท่อ	0507040101100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.43
05	วัสดุท่อ	0507040101200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	11.45



## ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานพัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
> 500	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"