

ผนวก-๑-

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ (TOR)

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๒,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน

๒.๒ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ในด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาถนนเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความสะดวกและปลอดภัย

๒.๓ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีศักยภาพไว้รองรับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๔ เพื่อใช้ทดแทนรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ๘๓-๕๘๑๖ ขอนแก่น รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๙-๐๐๐๑ ที่ชำรุด เสียหายไม่สามารถใช้งานได้

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้บัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

/๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

แบบกระเบาะเท้าย

๑. ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์หลา
๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๓. พร้อมกระเบาะ และเครื่องปรับอากาศ

๔.๒ ตัวรถยนต์

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
๒. ตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายเดียวกันกับเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓ เครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล
๒. มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่มีรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๔๐๐ รอบต่อนาที
๓. ความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
๔. แรงบิดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ นิวตัน-เมตร
๕. เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานไอเสีย (EUROPEAN EMISSION STANDARDS) การควบคุมการปล่อยมลพิษในอากาศจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า Euro ๓ หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑) หรือสูงกว่า

๔.๔ ระบบส่งกำลัง

๑. ระบบเกียร์ เป็นแบบเกียร์เป็นแบบธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ (เกียร์กระปุก) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบครัทช์

- เป็นระบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

/๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว...

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๔.๗ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก
๒. เชื้อเพลิงดีเซล

๔.๘ กระบะเท้าย

๑. เป็นกระบะเหล็กแบบเท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์หลา
๒. ฝากระบะสามารถเปิด-ปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับปิดล็อก
๓. ความสูงกระบะตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔. มีโครงสร้างเหล็กเสริมความแข็งแรงด้านข้างกระบะตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๕. มีคานใต้ท้องกระบะตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๖. ยกได้ด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง ดันใต้ท้องกระบะรถ ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของระบบ P.T.O. (Power take off) ควบคุมภายในห้องโดยสาร
๖. กระบะกอกไฮดรอลิคผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO.๙๐๐๑ และได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ โดยยื่นหนังสือรับรองในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๔.๙ ระบบเบรก

- แบบลมล้น วงจรคู่ พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เบรกมือ แบบสปริงเบรกบังคับที่เพลาหลัง
- เบรกเสริม แบบไอเสีย

๔.๑๐ กระทะล้อและยาง

๑. กระทะล้อ ขนาดไม่เล็กกว่า ๗.๐๐ X ๒๐ นิ้ว น็อตล้อ ๑๐ ตัว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. ยางเรเดียล ขนาดไม่เล็กกว่า ๑๐.๐๐-๒๐-๑๖PR ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. มียางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๔.๑๑. ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์-ชั่วโมง
๒. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์
๓. มีสัญญาณไฟและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือที่ดีกว่าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของกรมขนส่งทางบก

๔.๑๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. อุปกรณ์ค้ำยันกระบะเท้าย
๓. กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
๔. แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามขนาดตามมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
๕. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
๖. คู่มือการใช้และบำรุงรักษา (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
๗. สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลล์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๓ ห้องคนขับ

๑. ติดตั้งกระจกมองหลัง
๒. ติดตั้งที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านคนขับและที่นั่งโดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. ติดตั้งระบบเครื่องเสียง MP3 USB พร้อมลำโพงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔. ติดตั้งที่ปัดน้ำฝน
๕. ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน ๖๐% ฟิล์มบานหน้าเต็ม ๖๐%
๖. ติดตั้งระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๗. เบาะนั่งเป็นเบาะหนัง พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๘. มีผ้ายางปูรองพื้นในหัวเก๋ง ๑ ชุด
๙. ติดตั้งขอลากจูงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๐. ติดตั้งกันชนหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๔ สิริถยนต์และตราสัญลักษณ์

๑. สีของตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระจะเป็นผู้กำหนดสีรถยนต์ในภายหลัง
๒. ตราสัญลักษณ์ “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ” ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งตราเครื่องอักษรชื่อหน่วยงานต้องใช้สีที่มองเห็นชัดเจน

๕. เงื่อนไขและหลักฐานการเสนอราคา

- ๕.๑ ยี่ห้อที่เสนอ ต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้จำหน่ายหรือตัวแทนผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ประกอบการรายี่ห้อที่เสนอ โดยยื่นหลักฐานพร้อมเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - ๕.๓.๑ กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิตหรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ
 - ๕.๓.๒ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรง โดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 - ๕.๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการ รายละเอียดที่เป็นเอกสารฉบับจริงและเป็นภาษาไทย เพื่อประกอบการพิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมนิติบุคคล
- ๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระกำหนด เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียดโดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการและในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดครบยี่ห้อ รุ่นของรถเพื่อประกอบการพิจารณา



/๖. เงื่อนไขอื่น ๆ...

๖. เงื่อนไขอื่น ๆ

๖.๑ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งใช้งานได้ทันที

๖.๒ ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา

๖.๓ มีศูนย์บริการที่มีคุณภาพ บริการซ่อมและบริการอะไหล่ทั่วไปและเป็นศูนย์เดียวกันกับที่จำหน่ายตัวรถ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๖.๔ มีรับประกันความชำรุดบกพร่อง/รับประกันคุณภาพ/รับรองอะไหล่ ๑ ปี พร้อมแนบเอกสาร รับประกัน/รับรองจากโรงงานผู้ผลิต หรือจากตัวแทนผู้จำหน่าย ของรุ่น ยี่ห้อรถที่นำเสนอ

๖.๕ ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศ

๖.๖ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสปีตติ้งการบริหารส่วนตำบลท่าพระกำหนด

๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแค่ดัดล้อ หรือรูปแบบของรถยนต์มาพร้อมใบเสนอราคา ถ้า รายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาไทย

๖.๘ ผู้ขายจะต้องติดตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ หมายเลขครุภัณฑ์ที่ประตูหน้าด้าน นอกตัวรถทั้งสองข้าง (บริเวณกลางประตู) ซึ่งตราเครื่องหมายและอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาวแบบชนิดพื้น เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๗. เงื่อนไขการส่งมอบ

๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วัน นับจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗.๒ วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที โดยส่งมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๗.๓ ผู้ขายจะต้องรับภาระในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย พร้อม พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมอบทะเบียนรถยนต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระหลังจากผู้ขาย ส่งมอบรถยนต์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุไว้ เรียบร้อยแล้ว

๗.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระสงวนสิทธิที่จะชำระเงินให้กับผู้ขาย ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้อง ครบถ้วน

๗.๕ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการของผู้ขายหรือ ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย

๘. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระจะใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาให้คะแนนตามราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๐. งบประมาณในการจัดซื้อ

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบ กระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๒,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑๑. งดการชำระเงิน

กำหนดการชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ตามใบสั่งซื้อ/ใบกำกับภาษี การเบิกจ่ายเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

นายทศยุ เนาวนนท์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางโสภา วันเทาแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

นางมัทนา เตโซ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางรุ่งลารรณ์ นาสมพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

นายพนรัตน์ ไวยเวทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง