

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒๒ รายการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์

รายการที่ ๑ เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๒ เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- แบบตัดตรง
- ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น
- ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกิน ๔ มิลลิเมตร
- สินค้าต้องมีการรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒๙,๗๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๒ ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒๒ ตู้

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๘๙ x ๔๓ x ๑๘๐ เซนติเมตร
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๖,๖๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รายการที่ ๓ ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง มีล้อเลื่อน จำนวน ๘ ตู้

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๙๒ x ๓๑ x ๑๗๖ เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสีและเคลือบกันสนิม
- ชั้นวางแฟ้มได้ ๔ ชั้น มีล้อเลื่อน ใส่แฟ้ม ๔๐ ช่อง
- สีเทา
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๓,๙๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)



น.



รพ.

/รายการที่ ๔...

รายการที่ ๔ ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑๑๘ x ๔๐ x ๘๗ เซนติเมตร
- ตู้บานเลื่อนทึบ ๔ ฟุต
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสีและเคลือบกันสนิม
- ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ๒ บานเลื่อน มีกุญแจล็อก
- มือจับแบบฝังภายในมีชั้นปรับระดับ ๒ แผ่น
- มีระบบป้องกันบานประตูดกราง
- สีเทา
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๓,๔๔๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๕ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑๐ ตู้


รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑๑๘ x ๔๐ x ๘๗ เซนติเมตร
- ตู้บานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสีและเคลือบกันสนิม
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๒ บานเลื่อน มีกุญแจล็อก
- มือจับแบบฝังภายในมีชั้นปรับระดับ ๒ แผ่น
- มีระบบป้องกันบานประตูดกราง
- สีเทา
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๓,๕๙๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รายการที่ ๖ ตู้เหล็ก ๓ ลั่นชัก จำนวน ๑ ตู้

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๖ x ๖๑ x ๑๐๑ เซนติเมตร
- เป็นตู้เหล็ก ๓ ลั่นชัก
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสีและเคลือบกันสนิม
- มีลั่นชักล็อกกุญแจพร้อมกันได้ทุกลั่นชัก
- แต่ละลั่นชักเลื่อนเข้า-ออก ได้ด้วยรางลั่นชักเหล็กพร้อมลูกล้อ
- หน้าลั่นชักมีมือจับและที่สำหรับใส่ป้ายบอกชื่อ
- สีเทา
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๓,๓๙๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)



น.



๕๖.

/รายการที่ ๗...

รายการที่ ๗ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๑ ตู้

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๙๑ x ๔๕ x ๑๘๓ เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสีและเคลือบกันสนิม
- ประตูเป็นบานเลื่อน มือจับฝัง มีกุญแจล็อก
- ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ แผ่น แบ่งเป็น ๔ ชั้น
- สีเทา
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๔,๗๓๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๘ ชุดรับแขก ๕ ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๑ ชุด

ราคาชุดละไม่เกิน ๒๑,๙๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

๘.๑ โซฟายาว ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ x ๘๔ x ๘๐ เซนติเมตร
- โครงสร้างทำจากไม้เนื้อแข็ง
- เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ
- วัสดุหุ้มหนังเทียม (PVC) สีน้ำตาลเข้ม
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี

๘.๒ โซฟาสั้น ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๘๕ x ๘๔ x ๘๐ เซนติเมตร
- โครงสร้างทำจากไม้เนื้อแข็ง
- เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ
- วัสดุหุ้มหนังเทียม (PVC) สีน้ำตาลเข้ม
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี

๘.๓ โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๖๐ x ๔๐ เซนติเมตร
- โครงสร้างผลิตจากเหล็ก แผ่นที่อปเป็นกระจก หนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร
- มีชั้นวางของด้านล่าง
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี

๐๒๑๙๙

พ.

๖-๖

๖-๖

/รายการที่ ๙...

รายการที่ ๙ โต๊ะประชุมขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

๙.๑ โต๊ะประชุม

- ๙.๑.๑ โต๊ะแบบต่อโค้ง ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๔ ตัว
- ๙.๑.๒ โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว
- ๙.๑.๓ โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๘ ตัว
- แผ่นท็อป เป็นไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร
- เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- แผ่นข้าง เป็นไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- แผ่นบังตา เป็นไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร
- สีสีก หรือ สีเซอรี
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ข้อ ๙.๑.๑ ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๑,๙๔๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- ข้อ ๙.๑.๒ ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๑,๙๔๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- ข้อ ๙.๑.๓ ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๓,๙๔๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๙.๒ เก้าอี้ประธาน จำนวน ๑ ตัว

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๔ x ๖๘ x ๑๑๔ เซนติเมตร
- เบาะนั่งและพนักพิงเป็นโครงเหล็กขึ้นรูปเป็นทรงเก้าอี้
- เบาะนั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
- มีระบบชุดโยกแบบสปริงคู่หรือดีกว่า ที่มีความแข็งแรงสูง สามารถล็อกตำแหน่งให้เก้าอี้ไม่โยกได้
- การปรับสูงต่ำ ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิค
- ท้าวแขน ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม หุ้มทับที่วางแขนด้วยเบาะบุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุเดียวกันกับเบาะนั่งและพนักพิง
- ขาเก้าอี้ แบบ ๕ แฉก ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม
- ล้อ เป็นล้อคู่ Nylon สามารถรับน้ำหนักได้ถึง ๒๕ กิโลกรัม/ล้อ ยึดติดกับขา
- วัสดุหุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) สีดำ
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๔,๒๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๐๖๖๖๖

พ.

๖.๖.

๖.๖.

/๙.๓ เก้าอี้...

๙.๓ เก้าอี้ประชุม จำนวน ๓๙ ตัว

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๕๘ x ๖๘ x ๙๕ เซนติเมตร
- เบาะนั่งและพนักพิงเป็นโครงเหล็กขึ้นรูปเป็นทรงเก้าอี้
- เบาะนั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
- มีระบบชุดโยกแบบสปริงคู่หรือดีกว่า ที่มีความแข็งแรงสูง สามารถล็อกตำแหน่งให้เก้าอี้ไม่โยกได้
- การปรับสูงต่ำ ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิค
- ท้าวแขน ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม หุ้มทับที่วางแขนด้วยเบาะบุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุเดียวกันกับเบาะนั่งและพนักพิง
- ขาเก้าอี้ แบบ ๕ แฉก ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม
- ล้อ เป็นล้อคู่ Nylon สามารถรับน้ำหนักได้ถึง ๒๕ กิโลกรัม/ล้อ ยึดติดกับขา
- วัสดุหุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) สีดำ
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๓,๑๖๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๑๐ ชุดโต๊ะห้องประชุมใต้สวน จำนวน ๑ ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

๑๐.๑ โต๊ะประชุม จำนวน ๔ ตัว

- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร
- แผ่นท็อป เป็นไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- แผ่นข้าง เป็นไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- แผ่นบังตา เป็นไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร
- สีสีก หรือ สีเชอร์รี่
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๓,๙๔๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๑๐.๒ เก้าอี้ประชุม จำนวน ๑๐ ตัว

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๕๘ x ๖๘ x ๙๕ เซนติเมตร
- เบาะนั่งและพนักพิงเป็นโครงเหล็กขึ้นรูปเป็นทรงเก้าอี้
- เบาะนั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
- มีระบบชุดโยกแบบสปริงคู่หรือดีกว่า ที่มีความแข็งแรงสูง สามารถล็อกตำแหน่งให้เก้าอี้ไม่โยกได้
- การปรับสูงต่ำ ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิค
- ท้าวแขน ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม หุ้มทับที่วางแขนด้วยเบาะบุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุเดียวกันกับเบาะนั่งและพนักพิง

/-ขาเก้าอี้...

๐๒๓๓๓

วิมล

พ.

๓๓

๐๖.

- ขาเก้าอี้ แบบ ๕ แฉก ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม
- ล้อ เป็นล้อคู่ Nylon สามารถรับน้ำหนักได้ถึง ๒๕ กิโลกรัม/ล้อ ยึดติดกับขา
- วัสดุหุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) (สีดำ)
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๓,๑๖๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๑๑ โต๊ะทำงานลูกจ้าง จำนวน ๓ ตัว

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร
- แผ่นท็อปเป็นไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยเมลามีน
- ลีนชักเก็บเอกสารด้านขวา ๒ ลีนชัก ตรงกลาง ๑ ลีนชัก
- มีกุญแจล็อกลีนชัก
- สีสีก หรือ สีเซอรี
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๓,๔๗๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๑๒ โต๊ะทำงานระดับชำนาญการ จำนวน ๖ ตัว


รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๗๕ x ๗๕ เซนติเมตร
- แผ่นท็อปเป็นไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยเมลามีน
- ลีนชักเก็บเอกสารด้านขวา ๒ ลีนชัก ด้านซ้าย ๓ ลีนชัก มีมือจับ
- มีกุญแจล็อกลีนชัก
- สีสีก หรือ สีเซอรี
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๔๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รายการที่ ๑๓ เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๔ x ๖๘ x ๑๑๔ เซนติเมตร
- เบาะนั่งและพนักพิงเป็นโครงเหล็กขึ้นรูปเป็นทรงเก้าอี้
- เบาะนั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
- มีระบบชุดโยกแบบสปริงคู่หรือดีกว่า ที่มีความแข็งแรงสูง สามารถล็อกตำแหน่งให้เก้าอี้ไม่โยกได้
- การปรับสูงต่ำ ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิก
- หัวแขน ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม หุ้มทับที่วางแขนด้วยเบาะบุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุเดียวกันกับเบาะนั่งและพนักพิง
- ขาเก้าอี้ แบบ ๕ แฉก ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม



พ.



๘๖.

/-ล้อ...

- ล้อ เป็นล้อคู่ Nylon สามารถรับน้ำหนักได้ถึง ๒๕ กิโลกรัม/ล้อ ยึดติดกับขา
- วัสดุหุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) สีดำ
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๔,๒๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๑๔ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๓ ตัว

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๔ x ๖๘ x ๑๐๔ เซนติเมตร
- เบาะนั่งและพนักพิงเป็นโครงเหล็กขึ้นรูปเป็นทรงเก้าอี้
- เบาะนั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
- มีระบบชุดโยกแบบสปริงคู่หรือดีกว่า ที่มีความแข็งแรงสูง สามารถล็อกตำแหน่งให้เก้าอี้ไม่โยกได้
- การปรับสูงต่ำ ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิค
- ท้าวแขน ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม หุ้มทับที่วางแขนด้วยเบาะบุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุเดียวกันกับเบาะนั่งและพนักพิง
- ขาเก้าอี้ แบบ ๕ แฉก ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม
- ล้อ เป็นล้อคู่ Nylon สามารถรับน้ำหนักได้ถึง ๒๕ กิโลกรัม/ล้อ ยึดติดกับขา
- วัสดุหุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) สีดำ
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๓,๕๒๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

**รายการที่ ๑๕ โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโคมิก้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร
จำนวน ๓ ตัว**


รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร
- ท็อปโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี
- ผิว laminate ทนต่อความร้อน ความชื้น และรอยขีดข่วนได้ดี ทำความสะอาดง่าย
- โครงขาเหล็กชุบโครเมียม ขาโต๊ะพับเก็บได้
- รองขาด้วยพลาสติกแข็ง ๔ จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิว สามารถหมุนปรับระดับได้
- หน้าโต๊ะสีขาว
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๑,๖๔๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๑๖ เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๓ x ๕๖ x สูง ๙๐ เซนติเมตร
- โครงสร้างขาเก้าอี้และพนักพิงผลิตจากเหล็กแป๊ปปเหล็ยชุบโครเมียม ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ขาเก้าอี้มีคานเชื่อมติดระหว่างขาหน้ากับขาหลัง ที่ปลายขาเก้าอี้อุดด้วยจุกพลาสติก
- ที่นั่งและพนักพิงผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PVC หรือ PU



น.



๐๖.

/-สามารถ...

- สามารถรองรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม
- สีส้มวง
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๑,๑๗๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๑๗ เครื่องเจาะกระตาดแบบมือโยก จำนวน ๔ เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ผลิตจากโลหะคุณภาพดี
- เหล็กเจาะ ๒ รู
- จุดเซ็นเตอร์และแกนตั้งกระตาด บอกตำแหน่งการเจาะได้ตรงจุด
- มียางรองใต้เครื่องทำให้ไม่สั่นไหลตอนเจาะ
- เจาะกระตาดหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น (๘๐ แกรม)
- ระยะห่างระหว่างรูที่เจาะ : ๘ เซนติเมตร
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๓,๗๒๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๑๘ เครื่องเย็บกระตาด จำนวน ๔ เครื่อง


รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหนา แข็งแรง ทนต่อแรงกดได้ดี
- ค้ำจับพลาสติกแข็งหุ้มด้วยแผ่นยางกันลื่น
- รองฐานติดแผ่นยาง ช่วยป้องกันสั่นไหลขณะใช้งานบนโต๊ะ
- ปรับระดับความลึกในการเย็บกระตาดได้
- ใช้กับลวดเย็บกระตาดได้หลายขนาด
- บรรจุลวดเย็บได้ : ๒ แฉก (๕๐-๑๐๐ เซ็ม)
- เย็บกระตาดได้หนา : ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แผ่น/ (๘๐ แกรม)
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒,๕๙๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๑๙ เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จำนวน ๓ เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องฟอกอากาศชนิดตั้งพื้นและสามารถเคลื่อนย้ายได้
- ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร
- สามารถกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้
- ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ปลอดภัย ทำความสะอาดได้ง่าย
- สามารถกรองอากาศด้วยตัวกรองอากาศ (Filter) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น
- สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ



พ.



๕-๖.

- มีหน้าจอแสดงคุณภาพอากาศแบบ Realtime
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล
- มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- สินค้าต้องมีการรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๑๙,๕๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๒๐ โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ทำด้วยไม้สัก
- มีโต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความกว้างตัวละ ๙ นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๙,๕๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๒๑ เก้าอี้พับคอย ขนาด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๒๑๙ x ๕๘ x ๗๕ เซนติเมตร
- เก้าอี้พับคอย ขนาด ๔ ที่นั่ง
- โครงขาและแขน ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม บ่มขึ้นรูป
- พนักพิงและที่นั่งปิดทับด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
- สีส้มวง
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๕๕๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๒๒ พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๖ เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ชนิดตั้งพื้น ปรับระดับ สูง-ต่ำได้
- ปรับระดับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ปรับสายจ่าย-ขวา และหยุดสายได้ตามต้องการ
- ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว
- ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ หรือผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
- ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๑,๘๙๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๐๐๐๐

วิมล

พ.

๐๐๐

๐๐๐