

## ร่างขอบเขตงาน

(Terms Of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถเกี่ยดินขนาด ๑๕๐ แรงม้า

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอยะบะ จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### ๑.ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ ๖๙ ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ฝนตกชุก ทำให้น้ำไหลหลากกัดเซาะ ถนน ท่อระบายน้ำ คอสะพาน ได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี ในปัจจุบันเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้นำเครื่องจักรที่มี อยู่เข้าแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่ไม่ทันต่อความช่วยเหลือ เนื่องจากมีเครื่องจักรไม่เพียงพอ ในการแก้ไขปัญหา

### ๒.วัตถุประสงค์

จัดหา รถเกี่ยดินขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ตำบลปาก ทรง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

### ๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลปากทรง ณ วันประกาศประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

/๓.๑๒...ผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

#### ๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ เป็นรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ

๔.๒ ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Power Shift ขับเคลื่อน ๔ ล้อหลัง ล้อหน้าปรับเอียงได้ด้วยระบบไฮดรอลิค

๔.๔ ห้องพนักงานขับ

๔.๔.๑ หลังคา กันแดด-ฝน แบบ Single Rops Cab ตามมาตรฐานโรงงาน

๔.๔.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง ตามมาตรฐานโรงงาน

๔.๕ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

#### ๕.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ เครื่องยนต์

๕.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ สูบ

๕.๑.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำมีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า และมีระบบเพิ่มแรงบิดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์

๕.๒ ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน

๕.๒.๑ เป็นแบบ Direct Drive Power Shift

๕.๒.๒ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๓ เกียร์

๕.๒.๓ เป็นแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อหลัง ล้อหน้าปรับเอียงด้วยระบบไฮดรอลิค

#### ๖.ระบบเลี้ยวและเบรก

๖.๑ ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว สามารถหักเลี้ยวซ้าย-ขวาได้สูงสุด ๔๙ องศา

๖.๒ มีความยาวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร

๖.๓ เบรกเป็นแบบดรัมเบรก ปรับได้อย่างอิสระโดยใช้ลมหรือ/และไฮดรอลิคกระตุ้นการทำงาน แต่ละข้างเป็น ระบบเบรกที่กระทำที่ ๔ ล้อหลัง

๖.๔ มีเบรกจอด (Parking Brake) ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทฯ ผู้ผลิต

#### ๗.ล้อและยาง

๗.๑ จำนวนล้อยาง ๖ ล้อ สามารถสับเปลี่ยนแทนกันได้

๗.๒ ยางมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว ขนาดเท่ากันทั้ง ๖ ล้อ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ



#### ๘. ชุดใบมีด

๘.๑ ความยาวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๕๕๐ มิลลิเมตร หนา ไม่น้อยกว่า ๑๘ มิลลิเมตร

๘.๒ สามารถตั้งใบมีดด้านข้างตรงสูงสุด ๕๐ องศา

#### ๙. น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน

๙.๑ น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๓ ตัน

#### ๑๐. อุปกรณ์ประกอบ

๑๐.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๑๐.๒ เกจวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๐.๓ เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๐.๔ มีเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก

๑๐.๕ เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๐.๖ เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ

๑๐.๗ แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๘ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๑๐.๙ ใส่กรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด

๑๐.๑๐ ใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด

๑๐.๑๑ อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๒ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๓ ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๐ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน

๑ ชุด

๑๐.๑๔ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๕ เกจวัดลมยาง จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๖ ลวดสลิงใส่เหล็ก ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ยาว ๑๐ เมตร หักตะขอหัวท้าย จำนวน ๑ เส้น

๑๐.๑๗ จะต้องติดตั้ง อุปกรณ์แจ้งสถานะของแรงดันลมยางทั้ง ๖ เส้น เป็นระบบไร้สาย มีจอแสดงผลติดตั้งภายในห้องโดยสาร เป็นจอแสดงผลชนิด LED ตัวเครื่องสามารถสร้างพลังงานในการทำงานได้ด้วยตัวเอง มีมาตรฐานในการ ป้องกันความชื้น ขนาด IP๖๗ สามารถทนความร้อนและอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ ๔๐ ถึง ๘๐ องศาเซลเซียส ตัวเครื่องสามารถควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลจากภายในและภายนอกห้องโดยสาร และสามารถปิดเปิด ได้ด้วยการควบคุมดังกล่าว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยต้องยื่นแคตตาล็อก และหนังสือรับรอง มาในวันยื่นซองและเสนอราคา

๑๐.๑๘ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการใช้และบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

#### ๑๑. สี

๑๑.๑ สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

## ๑๒.ข้อกำหนดอื่นเพิ่มเติม

๑๒.๑ แคตตาล็อก (Catalog) ของรถเกี่ยดินที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ที่สามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีข้อมูลซึ่งมีการเผยแพร่โฆษณาทาง INTERNET (WWW.) โดยตลอดและต่อเนื่อง พร้อมแนบกราฟแสดงสมรรถนะเครื่องยนต์ (Engine Performance Curve) มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถเกี่ยดินที่เสนอ ให้ตรงตามข้อมูลความเป็นจริง ห้ามมิให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ทางหน่วยงานกำหนดไว้ขั้นต่ำ

๑๒.๓ เป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบจากต่างประเทศจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของรถเกี่ยดินที่เสนอ หรือหากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย จะต้องแนบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ ISO ๙๐๐๑ ของรถเกี่ยดินที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒.๔ มีสาขาหรือศูนย์บริการด้านช่างและอะไหล่ในศูนย์บริการด้านช่างภาคใดไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง เพื่อสะดวกและรวดเร็วในด้านบริการหลังการขายของผู้แทนจำหน่ายรถเกี่ยดินยี่ห้อที่เสนอ เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการบำรุงรักษาและจัดหาวาสดอะไหล่ (พร้อมยื่นเอกสารรายชื่อสาขาที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่ออกให้โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบการพิจารณา)

๑๒.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงภายในประเทศไทย และจะต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒.๖ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ที่ได้รับมาตรฐานด้านมลภาวะไม่ต่ำกว่า EURO ๒ หรือ Tier ๒

๑๒.๗ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๓ เกียร์ ความเร็วในการเดินทางสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๙ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๑๒.๘ สิรถยนต์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๙ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกันผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เกิดเหตุหรือเกิดจากภัยธรรมชาติ

๑๒.๑๐ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก และของเหลวอื่น ๆ ทั้งหมดต้องเติมให้มึระดับ (FULL) ตามมาตรฐานผู้ผลิต และน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับเต็มถัง

๑๒.๑๑ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถเกี่ยดินตามที่กฎหมายกำหนด โดยดำเนินการให้ครบตามขั้นตอนของทางราชการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนหน่วยงาน และผู้ซื้อตรวจรับรถไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วน โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่เกิดจากการจดทะเบียนรถดังกล่าว

๑๒.๑๒ หน่วยงานจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายจดทะเบียนรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๒.๑๓ ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองใช้งาน/สาธิต ให้คณะกรรมการตรวจรับสดุดทดสอบ

๑๒.๑๔ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือมีเกณฑ์คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารที่กำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ



๑๒.๑๕ หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ณ ขณะใดก็ได้ หากตรวจพบเหตุอันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อหน่วยงาน ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๑๒.๑๖ หน่วยงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจัดซื้อและติดตั้งในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาการจัดซื้อและติดตั้งเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของหน่วยงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งหน่วยงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษเสนอราคาเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ การปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้เข้าใจในคุณลักษณะพัสดุที่จะจัดซื้อผิดพลาดไป หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา ยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

๑๒.๑๗ หากปรากฏข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเกิดก่อนหรือภายหลังการพิจารณาข้อเสนอ กรณีผู้เสนอราคาได้ กระทำการปลอมแปลงเอกสารหรือเสนอเอกสารอันเป็นเท็จโดยเจตนาให้สำคัญผิดในสาระสำคัญของคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะ หรือสมรรถนะ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ของพัสดุที่จะจัดซื้อตามเอกสารกำหนด หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หน่วยงานอาจพิจารณาดำเนินการทางอาญาแก่ผู้เสนอราคา

๑๒.๑๘ คำตัดสินของหน่วยงานถือเป็นที่สุด

๑๒.๑๙ ห้องพนักงานขับแบบมีหลังคามีความแข็งแรง ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยกรณีพลิกคว่ำ (ROPS) และความปลอดภัยกรณีวัสดุตกใส่ (FOPS) มีประตู ๒ ด้าน (ซ้าย-ขวา) ติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แผงหน้าปัด และอุปกรณ์อื่น ๆ มีที่ปัดน้ำฝน เบาะนั่งสามารถปรับนั่ง ควบคุมการทำงานได้พร้อมเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตได้ มีแผงควบคุม พร้อมอุปกรณ์แสดงสถานะต่าง ๆ ผ่านเครื่องยนต์ และระบบแจ้งเตือน OBD II หน้าจอแสดงผลค่าต่างๆ เมนูภาษาไทย ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ฟังก์ชัน

๑๒.๒๐ พันตรารถหมายองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

๑๒.๒๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดฝึกอบรมตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล และพนักงานควบคุมเครื่องจักร ระดับหนึ่ง ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และออกหนังสือรับรองว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง

### ๑๓.๑๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ราคาที่เสนอต่ำสุด

### ๑๔.วงเงินในการจัดซื้อ

ราคากลางในการจัดซื้อภายในวงเงิน ๗,๓๗๕,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ใช้จ่ายจาก เงินทุนสำรองเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเกี่ยดินขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้รับอนุมัติเงินโครงการจัดซื้อ รถเกี่ยดินขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน แล้วเท่านั้น หากมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาจะเรียกร้องสิทธิ ไต่ถามมิได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

**๑๕. งบประมาณและการจ่ายเงิน งบประมาณงวดเดียว**

**๑๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

๑๖.๑ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๖.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๑๖.๓ สถานที่ส่งมอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

๑๖.๔ ผู้ขายต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทำการทดลองพัสดุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับฯ จนกว่าจะมีมติรับไว้ใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

๑๖.๕ เติมน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ

**๑๗. อัตราค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าจ้างตามสัญญา แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๒๐๐ บาท

**๑๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดั่งที่ระบุ หรือทำข้อตกลง ซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

**หมายเหตุ**

ผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากทรง อำเภอยะไข่ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐๗๗-๖๕๔๕๓๕ หรือทางโทรสาร ๐๗๗-๖๕๔๕๓๖ หรือทาง E-mail Adderss : saraban-paksong@go.mail.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ประกาศ วันที่      กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดแสดงความคิดเห็น วันที่      กรกฎาคม

๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการจัดทำร่าง tor  
(นายศักรภพ สิงห์พันธ์)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการจัดทำร่าง tor  
(นายต่อศักดิ์ วัจนสาร)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการจัดทำร่าง tor  
(นายอุดร วัตพูล)