




**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑.๕ตัน จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูสาด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายมานิช พุทธสุวรรณ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 - ๖.๓ นายจรรยา พิมพ์พันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายมานิช พุทธสุวรรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจรรยา พิมพ์พันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ขอบเขตของงานและราคากลาง (Term of Reference : TOR)
การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำหรับใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับเจ้าหน้าที่ในการบริการสาธารณประโยชน์ และออกสำรวจหรือช่วยเหลือประชาชน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทำการยื่นข้อเสนอมหาหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอมหาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๓.๑๑ผู้เสนอราคา...

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

(๑)แบบดับเบิ้ลแควี

(๒)เป็นกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๓)ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแควี ๔ ประตู

(๔)เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๕)เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียม และภาษีอื่นๆไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๒ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทยขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบบเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี มีลักษณะที่นั่ง ๒ ตอน

๔.๑.๓ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๔ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๕ เป็นรถยนต์สำเร็จรูปใหม่ล่าสุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนมีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไปมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถและอุปกรณ์ต่างๆต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๔.๑.๗ เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปนทิศทางเดียวกันกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลังยกสูง เป็นกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค ของระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

-เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด

-เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

-โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง

-ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย(Emission class)ไม่ต่ำกว่ายูโร ๕ (Euro ๕)หรือตามมาตร

๔.๒.๒ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๓ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

- ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัยพร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งของพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

- ต้องมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS ชุดเบรกล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก หรือดีกว่า

๔.๒.๖ ขนาดล้อและยาง

- ล้ออัลลอยไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ วง พร้อมยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ จำนวน ๔ เส้น โดยยางซึ่งผลิตไม่ต่ำกว่าปีปัจจุบัน ตามมาตรฐานขนาดรถผู้ผลิต
- ล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๗ ระบบเครื่องล่าง

- ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๘ ระบบส่งต่อกำลัง

- เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๙ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๔.๒.๑๐ เก้าอี้และกระเบาะบรรทุก

- ช่วงที่นั่งคนขับและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคันมีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งคนขับ

- ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย(SAFETY GLASS)

- กระจกหน้าต่างไฟฟ้าเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า

- กระจกมองข้างซ้าย-ขวาปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต

- กระเบาะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตฝาท้ายเปิด-ปิดได้ พ่นเป็นสีเดียวกันกับ

หัวเก๋งพร้อมติดตั้งกระเบาะปูพื้น(LINER)

- กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๓ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- ยางปูพื้น ยางกันโคลน กรอบป้ายทะเบียน
- มีเครื่องเล่นวิทยุAM/FM CD MP3 USB และเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH พร้อมลำโพง หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- แม่แรงพร้อมด้ามประแจล็อกคอดล้อและเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน
- ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐%บานหน้าเต็มความ เข้มไม่น้อยกว่า ๔๐%
- พันตราเครื่องหมายประจำของ “องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด” ไว้ด้านนอกรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง(ประตูหน้า) ทั้ง ๒ ประตู มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ ด้านข้างนอกรถสองข้าง โดยให้พันด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนและเลข ทะเบียนครุภัณฑ์ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
- ติดสติ๊กเกอร์ “องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด” บริเวณกระจกบานหน้าด้านบนขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ด้วยตัวหนังสือสีขาว
- หนังสือคู่มือการใช้การบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ลูกจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีมาตรฐานวัดความเร็วมาตรฐานวัดรอบเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- มีที่ปัดน้ำฝนทั้งซ้าย-ขวาทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะและชุดฉีดน้ำล้างกระจกด้านหน้า

รถยนต์

- มีกระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน
- ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
- มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๕. เงื่อนไขและการรับประกัน

๕.๑ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๕.๒ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่ใช้งานได้ทันที

๕.๓ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง ในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมและบริการอะไหล่ในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรและจังหวัดข้างเคียง

๕.๔ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๕.๕ ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ

๕.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๕.๗ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

/๕.๘ผู้เสนอราคา...

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด จากกรมการขนส่งทางบก และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีค่าธรรมเนียมคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๖. ระยะเวลาการส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด

๖.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด จะชำระราคาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนบุคคล (บรรทุกดีเซล) โดยการจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ และนำการใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถยนต์และคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๗. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

๘. เงื่อนไขการดำเนินการ

๘.๑ ใช้เงินงบประมาณตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๘.๒ ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๙.๑ ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบพบว่า ผู้เสนอราคายรายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นเสนอราคาไม่ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอรายนั้น


๙.๒ ใช้เกณฑ์พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ และวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาสมรรถนะในการขับเคลื่อนอีกด้วย


๑๐. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/เจ้าของโครงการ


สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร หรือโทรสอบถาม ๐-๔๕๗๙-๖๙๕๘

/คณะกรรมการ...


คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง (Terms of Reference : TOR) มีความเห็นร่วมกัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 
(นายมานิช พุทสุวรรณ)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายจรูญ พิมพ์พันธ์)
กรรมการ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (☒) เห็นชอบ/อนุมัติ
(☐) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน/หรือ อื่นๆ.....

(ลงชื่อ) 
(นายสุภา ศรีวธรรมย์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่ตลาด