แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายวีระพล เมธาวี ประธานกรรมการ

๗.๒ นายศุภัช สินชื่น กรรมการ

๗.๓ ร.ท.สง่า สีหาพล กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวีระพล เมธาวี) (นายศุภัช สินชื่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(ร.ท.สง่า สีหาพล)

นิติกรปฏิบัติการ

ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และราคากลาง

จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

---

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่กองช่างจำเป็นต้องจัดหาในการซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ่อพักท่อ ซ่อมแซมถนน หรือเพื่องานในในหน้าที่และภารกิจอื่นๆ

๒. วัตถุประสงค์

๑.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ถนน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมไปถึงภารกิจอื่นๆ

๒.เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานโครงการก่อสร้างพื้นฐาน และงานสาธารณสุขด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้สะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

๓.เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการให้บริการด้านสาธารณูปโภคกับประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้ทันท่วงที

๔.เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น และด้วยความรวดเร็วฉับไว โดยเฉพาะกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม จำเป็นต้องใช้รถในการเปิดทางน้ำ-ปิดทางน้ำ ต้องให้บริการด้วยความรวดเร็วทันทีตามสถานะการณ์

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา ดังนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว และหรือกรณีเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรองด้วย

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ยื่นในวันเสนอราคา

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ใช้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ อ้างอิง โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ประกอบด้วยแขนตัก (Loader) ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ารถ และบุ้งกี๋ขุด (Backhoe) ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ แขนขุดดินเป็นชนิดเลื่อนทำงานซ้าย-ขวาได้ (Slide shift) การตักและการขุดควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับ โดยพนักงานขับรถไม่ต้องลุกจากที่นั่ง ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่วางใจในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการเป็นสำคัญ

๔.๒ เครื่องยนต์

๑.ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้ออะไหล่ โดยมีเอกสารมาแสดง

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๑.ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

๒.ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ

๔.๔ เกียร์

๑. มีเกียร์แบบ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์

๔.๕ ระบบเบรก

๑. เป็นระบบเบรก/ห้ามล้อเป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๒. มีระบบเบรกสำหรับจอด (Parking Brake)

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว แบบ Power Steering หรือ Hydrostatic

๔.๗ ระบบไฮดรอลิค

๑.ใช้ปั๊มไฮดรอลิคชนิดลูกสูบ (Axial Piston Pump)

๒.อัตราการไหลในระบบไฮดรอลิค ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตรต่อนาที

๓.มีแรงดันในระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ บาร์

๔.๘ บุ้งกี๋ตัก

๑. ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

๒. ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร

๓. ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๔. แรงงัดที่ปลายบุ้งกี๋หน้า (Bucket Breakout Force) ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ กิโลกรัม

๔.๙ บุ้งกี๋ขุด

๑. ขุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ำยันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๒. ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ที่ขุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๓. ความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๔. มีระยะขุดไกลไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ มิลลิเมตร

๕. มีระยะขุดลึกไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๑๐ น้ำหนักใช้งาน

๑.มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑๑ ห้องคนขับ

๑.หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต

๒. ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดกรองแสงได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐%

๔.๑๒ ระบบไฟฟ้า

๑. ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๒. มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ด้านหน้า ไม่ต่ำกว่า ๔ ดวง และด้านหลัง ไม่ต่ำกว่า ๔ ดวง

๓. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๓ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร

๔.๑๔ อุปกรณ์ประกอบ

๑. มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

๒. เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๓. มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่

๔. มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๕. มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๖. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๗. หมวดนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๘. กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๙. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๐. ชุดประแจล๊อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขับพร้อมกล่องเหล็ก

๑๑. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๒. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓. สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด

๑๔. หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) การสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๔.๑๕ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ตราหน่วยงาน และตัวอักษรต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ด้านท้ายตัวรถติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับที่ติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แผ่นสะท้อนแสงมีลักษณะเป็นผิวเรียบเป็นมันชนิดที่ให้ความส่องสว่างสูงพิเศษและเป็นชนิดที่มีกาวในตัว โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕. เงื่อนไขในการเสนอข้อมูลทางเทคนิค ข้อกำหนดอื่นๆ และการรับประกัน

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในมาตรา ๖๕ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบ ดังนี้ (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (๓) บริการหลังการขาย ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานของสินค้าและการบริการหลังการขายนั้นก็เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี น่าเชื่อถือ จึงต้องมีมาตรฐานและเอกสารบ่งบอกถึงแหล่งที่มาแสดงแก่คณะกรรมการ ดังนี้

๕.๑ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องมีคุณภาพ และจำนวนครบถ้วนตามมาตรฐาน มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเป็นแบบพิเศษหรือรุ่นพิเศษ หรือทางเลือกเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ เพื่อป้องกันกรณีพิพาทและการปลอมแปลงเอกสาร ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา ข้อมูลที่ไม่มีหรือไม่ตรงกับสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานราชการอื่น ในส่วนสาระสำคัญของคุณลักษณะ ต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันไม่ปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนด

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก แสดงรุ่น ยี่ห้อ สมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน แคตตาล็อกของรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตจัดทำตามมาตรฐานสากลและสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ มิใช่แคตตาล็อกที่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องทำการแปลเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบทุกข้อ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา หากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เสนอราคายื่นยี่ห้อรถตักหน้าขุดหลังและรุ่นที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิต ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับไว้พิจารณา

๕.๓ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีรถบริการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมช่างโดยมีเอกสารรับรองจากผู้เสนอราคาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๔ มีระบบติดตามสถานการณ์ทำงานของเครื่องจักรติดตั้งมาตรฐานมาจากโรงงานผู้ผลิตรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อที่เสนอ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ IOS หรือ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน พร้อมแนบเอกสารแสดงรายละเอียดจากโรงงานผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๕ มีศูนย์บริการมาตรฐานภายใต้ยี่ห้อเดียวกันกับรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อที่เสนอของผู้แทนจำหน่ายซึ่งเป็นผู้นำเข้าและได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (มิใช่เป็นการแต่งตั้งช่วงหรือเช่าศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับงานซ่อมเฉพาะกิจ) ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานีหรือจังหวัดใกล้เคียง อย่างน้อย ๑ แห่ง และอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ แห่งโดยเปิดทำการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อย

กว่า ๑ ปี และจะต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองที่ระบุรายชื่อสาขาดังกล่าวหรือ ภ.พ.๒๐ พร้อมชื่อที่อยู่, รูปถ่ายศูนย์บริการและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๖ ผู้เสนอราคาทำตารางบริการระบบต่างๆ ตามกำหนดระยะเวลาทุกๆ ๕๐๐ ชั่วโมง จนครบ ๑,๕๐๐ ชั่วโมงหรือ ๒ ปีแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยมีระยะที่ ๕๐๐, ๑,๐๐๐, และ ๑,๕๐๐ ชั่วโมง ทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิตและให้บริการอื่นๆที่จำเป็น เพื่อให้รถอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน โดยผู้ขายไม่คิดค่าน้ำมันหล่อลื่น สารหล่อลื่นอื่นๆค่าอะไหล่ ค่าแรงและค่าบริการ โดยให้บริการครั้งแรก ๕๐๐ ชั่วโมงทำงาน และให้หน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ขายจัดส่งช่างเข้าบริการระบบหล่อลื่นบำรุงรักษา ณ บริเวณเครื่องจักรปฏิบัติงานอยู่ โดยผู้เสนอราคาต้องเสนอแผนงานเป็นเอกสารที่ชัดเจน มีเอกสารรับรองจากผู้เสนอราคาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๗ การรับประกัน ผู้เสนอราคารับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่รถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี โดยผู้เสนอราคาต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ (ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างที่อยู่ในช่วงรับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น มีเอกสารรับรองจากผู้เสนอราคาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๘ ผู้เสนอราคามีหนังสือรับรองอะไหล่ของยี่ห้อและรุ่นที่เสนอราคา สำรองอย่างน้อย ๕ ปี มีเอกสารรับรองจากผู้เสนอราคาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๙ มีของแถมหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศ มีเอกสารรับรองจากผู้เสนอราคาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา (ถ้ามี)

๕.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องทำการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง หรือจนกว่าสามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ดี (บังคับ)

๕.๑๑ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ให้ถูกต้องครบถ้วน

๕.๑๒ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถยนต์ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ประกันรถยนต์ภาคบังคับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๕.๑๓ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

๕.๑๔ ในวันส่งมอบรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ รวมถึงของเหลวอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด

๖. วงเงินการจัดหา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่กองช่างจำเป็นต้องจัดหาในการซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ่อพักท่อ ซ่อมแซมถนน หรือเพื่องานในในหน้าที่และภารกิจอื่นๆ

๗. กำหนดยืนราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยืนราคาที่เสนอเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๘.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและมีราคาต่ำที่สุด)

๘.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๘.๓ กรณีดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) และใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ให้พิจารณาให้แต้มต่อในการยื่นข้อเสนอดังนี้

๘.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๘.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยฯ

๙. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถตักหน้า-ขุดหลัง) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้ว เท่านั้น

๑๐. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

การกำหนดราคากลางในครั้งนี้ ดำเนินการตามหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนวทางกำหนดราคากลาง แบบ บก.๐๖ ข้อ ๕.๓ กรณีซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ในการกำหนดราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง ราคากลาง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ (รถตักหน้า-ขุดหลัง) ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๒. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสัญญาซื้อขาย

๑๓.**หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ** : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

๑๔.ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

๑๔.๑ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เลขที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐

๑๔.๒ โทรศัพท์ ๐-๔๒๙๒-๑๙๗๙

๑๔.๓ เว็บไซต์ www.haisok.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวีระพล เมธาวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภัช สินชื่น)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(เรือโทสง่า สีหาพล)
นิติกรปฏิบัติการ