

กองช่าง

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ เขื่อนมเหศที่ 3
บ้านหนองหว้า (สายทางบริเวณเส้นหลักฟาร์มหม)

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

อบต. ช้องด่าน ต.ช้องด่าน อ.ปอพลอย จ.กาญจนบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นายศพล ชูพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

វិញ្ញាបនបត្រ

- โครงสร้างตัวถังแบบกบฏีผสมเหล็ก พื้นที่ 15 บ้านห้วยซ้อ เมืองทุ่งที่ 3 บ้านหนองหัว
(สร้างทางขึ้นและขึ้นหลักทางร่วม)
- ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม

สารบัญแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

ลำดับ	แบบฝึกหัด	ลำดับ	แบบฝึกหัด
1	การคูณและการหาร		
2	การคูณและการหาร		
3	การคูณและการหาร		
4	การคูณและการหาร		
5	การคูณและการหาร		

ราชการขอการนัดหมายในการออกสำรวจ

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำรายการขอเปลี่ยนแปลงรายการทำงานให้เป็นไปตามที่ผู้ต้อง หรือผู้จ้างแผนการปฏิบัติงานในหน้าที่กำหนดและถูกต้องตามที่กำหนดและมาตรฐานงานก่อสร้างของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้จ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง
2. วิธีดำเนินงานในบางก่อสร้าง เกณฑ์งานจะต้องได้ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วิธีดำเนินการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานวิธีดำเนินการก่อสร้าง (เช่น ก) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้เริ่มก่อสร้างล่วงหน้าในบางก่อสร้าง ไม่ถือตามข้อกำหนดของ มอก ถ้าหากวิธีดำเนินการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานวิธีดำเนินการก่อสร้างในถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือในถูกต้องตาม มอก ผู้รับจ้างยังคงรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความปลอดภัยและวิธีที่ดีโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและ / หรือเอกชน ฯลฯ
4. วัสดุและวัสดุครุภัณฑ์และผู้ต้องและวัสดุต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีระเบียบของตนเองในการปฏิบัติงานและโดยไม่ได้ไปเอาผลประโยชน์ของราชการ
8. วัสดุการปฏิบัติงาน และวัสดุการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปาและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณก่อสร้างและบนที่ดินก่อสร้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอยืมสิ่งต่างๆ เหล่านี้และจ่ายค่าเช่าหรือค่าเช่าอื่นๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง
9. รายการใดที่ไม่กำหนดไว้ในแบบหรือข้อกำหนดแล้วแต่ผู้รับจ้างจำเป็นต้องใช้ หรือจำเป็นต้องใช้ไปนอกพื้นที่เช่าหรือใช้ ในรายงานและดำเนินการตามสัญญาจ้างของคณะกรรมการก่อสร้างจ้าง
10. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดจากการทำงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามตามความสามารถที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ผู้นำเอกผู้

(นายคณพล ชูพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]



insura

ใบจากตากแห้ง ๑๕๐ กรัม อบแห้งในเตาอบที่ ๖๐ องศาเซลเซียส นาน ๒ ชั่วโมง

confession

วันที่ 15 ธันวาคม

WILSON

แบบไทยโบราณ

00

นายวิมล รอดภัย
๑๐-๑-๑๑๖๕

מחברת: ד"ר רחל שניידר

	MILITARY	
--	----------	--

100

1955-1956

DATE ISSUED



university

methane.	
----------	--

45

2.40

1.20

3.00

แบบฝ่ายโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ลำเนาถูกต้อง
 (นายศศพล ขุนพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทำป้ายโฆษณาให้คนทั่วไปเห็น หรือสื่อ
- ฐานโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ฐานโฆษณาเพื่อเผยแพร่ผลงาน
- ฐานห้ามโฆษณาในโอกาสพิเศษหรือวันหยุด 2 ครั้ง และทางวิทยุสื่อสาร



กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กรม
ส่งเสริมการเกษตร

ใบแจ้งการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(สำหรับประกอบกิจการ
ในเขตเมือง)

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 15 ตำบล...

แผนที่

แบบแปลน

แบบแปลน

ชื่อ

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

2.40

โครงการก่อสร้าง...

...

...

...


...

...

...

...

...



สำเนาถูกต้อง

(นายศุภพล ชูพงษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแปลน...

...

...

- วัตถุประสงค์...
- วัตถุประสงค์...