

ขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
สำหรับประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ แขนยาวพิเศษไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความจำเป็น

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ แขนยาวพิเศษไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อาทิเช่น คูแผลคลอง ปรับปรุงขุดดิน ลอกวัชพืช สระน้ำ ลำคลองธรรมชาติ ซึ่งพื้นที่ตำบลทรายมูล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองมาตั้งแต่ในอดีต ในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำจะพัดพาตะกอนซึ่งเป็นทรายมาทับถมบริเวณปากแม่น้ำลำคลอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และอาจเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้นได้ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำ “บริการสาธารณะ” และ “กิจกรรมสาธารณะ” เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเอง (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ซึ่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ยื่นญัตติขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ แขนยาวพิเศษไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๐ กองช่าง) ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล และรองรับกับปริมาณงาน ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น

๒.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาท และความสำคัญของงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อสนับสนุนงานของกองช่าง ด้านการสาธารณสุขโรค การขุดลอกและการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลองต่าง ๆ และสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ทหาร มูล ฌ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสิทธิของกิจการเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

- มูลค่าสุทธิของกิจการ

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงเป็นค่าบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

/ (๒) กรณี...

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งต้องมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันที่ลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นเสนอนับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๕) ข้อยกเว้น กรณีตามข้อ (๑) - (๔) ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตมาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขา ขนยาวพิเศษไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไป (General)

- เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขา (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว เป็นรถรุ่นใหม่ ผลิตจากโรงงานภายในประเทศไทย

๒. บั๊กกีและความสามารถเป็นบั๊กกีพร้อมฟันและ Side cutter

- ความจุบั๊กกี (Bucket capacity) ไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร
- บั๊กกีแบบตะแกรง (weed Bucket) ใช้สำหรับกำจัดวัชพืช ๑ ชุด
- ระยะขุดไกลสุด (Digging radius) ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร
- ระยะขุดลึกสุด (Digging depth) ไม่น้อยกว่า ๘.๒๐ เมตร
- ระยะขุดได้สูงสุด (Cutting height) ไม่น้อยกว่า ๑๐.๕๐ เมตร
- ความเร็วในการหมุน (Swing speed) ไม่น้อยกว่า ๗.๐ รอบ/นาที

๓. เครื่องยนต์ (Engine system)

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกินกว่า ๒,๒๐๐ รอบ/นาที

/ปริมาตร...

- ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี

๔. ระบบขับเคลื่อน (Transmission system)

- ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อน

อิสระได้

- สามารถไต่ทางลาดชัน (Gradeability) ไม่น้อยกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์
- แรงดูดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ kN.
- ความเร็วในการเดินทางสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕.๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๕. ระบบเครื่องล่าง (Suspension system)

- แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ Triple grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ มิลลิเมตร
- ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track gauge) ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร
- ความยาวของดินตะขาบทั้งหมด (Track length) ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ มิลลิเมตร

๖. น้ำหนักใช้งาน (Operating weight)

- น้ำหนักใช้งาน (Operating weight) ไม่เกินกว่า ๑๖,๐๐๐ กิโลกรัม

๗. ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๘. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลิตร

๙. หลังคากันแดด

- หลังคากันแดด แบบ All weather steel cap with safety glass

๑๐. อุปกรณ์ประกอบประกอบด้วย

- มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- มีเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- มีเกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- มีเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
- มีเกจบอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
- หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- ไม้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด
- ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์

บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

- ชุดประแจปากผสมสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีหนังสือคู่มือภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual)

จำนวน ๑ เล่ม , คู่มือการซ่อม (Shop Manual) จำนวน ๑ เล่ม และคู่มืออะไหล่ (Parts book) จำนวน ๑ เล่ม

/โดยมี...

๑๑. ห้องพนักงานขับ (Operator cab)

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพนักงานขับตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงภายในห้องพนักงานขับชนิดป้องกันการแผ่รังสีความร้อน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องพนักงานขับตามมาตรฐานผู้ผลิต

- รายละเอียดอื่นๆให้เป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒. ข้อกำหนดอื่นๆ

- การพ่นสีภายนอก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- การพ่นสีตราหน่วยงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘ เซนติเมตร อักษรเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้วยสีขาวหรือสีแดง (ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน) ไว้ด้านข้างของตัวรถ ทั้ง ๒ ข้าง
- ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกแบบเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ แนบหนังสือรับรองสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยจากบริษัทผู้ผลิต และใบรับรอง Made in Thailand มาเพื่อประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบ ผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต แนบมาในวันที่เสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องจักรรุ่นที่เสนอ แนบกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์ (Engine performance curve) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีสาขาอะไหล่และบริการที่เป็นของผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต มีสาขาระบุไว้ในหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งอยู่ในภาคกลาง ไม่น้อยกว่า ๓ สาขา เพื่อความสะดวกในการบริการหลังการขาย พร้อมแนบเอกสาร ภพ.๒๐ ของแต่ละสาขา เพื่อประกอบการพิจารณา
- ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ อันเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติทำการตรวจเช็คแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษากับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ให้สามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี
- ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนฯ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของหน่วยงาน โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑. พิจารณาดัดสินโดยใช้ราคารวมต่ำสุด
๒. พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอจากผู้เสนอรายละเอียดถูกต้องตามคุณสมบัติ เงื่อนไข และราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร/ราคากลางในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

จากจ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ แขนยาวพิเศษไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๐ กองช่าง) ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ราคากลางของพัสดุ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๘. วงงานและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินตามสัญญา กำหนดการจ่ายเงินงวดเดียว ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินค่าพัสดุตามสัญญาซื้อขาย และองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๑๐. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของ

๑๒. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๖๓-๐๒๐๕ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saimoon-nyk.com หรือเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท.  ประธานกรรมการฯ

(พัศตราโชติ โพธิ์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ

(รัฐกิตติ์ ธนศิริบวรศักดิ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายคุณุญพิณิจ จันท์เกษม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน