

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.๓) ลักษณะ กระบะบรรทุก(ยกเทได้)

ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ของเทศบาลตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑.ความเป็นมา

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.๓) ลักษณะ กระบะบรรทุก(ยกเทได้) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ราคาตลาดของท้องถิ่น

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ในกิจกรรมบริการสาธารณะ ดำเนินการขนย้ายวัสดุ วัสดุพืชต่าง ๆพร้อมด้วยเศษหิน ดิน หวาย เป็นต้น ในการขุดลอกการระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลาที่เกิดการอุดตัน ต้นเงิน ซึ่งมีปริมาณมากที่รถขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าดำเนินการในการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน

๓.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชี รายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕. 

- ๘ ก.ค. ๒๕๖๗
วันที่.....

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอตามที่กำหนด ซึ่งถ้าหากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยมีหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.เงื่อนไขและการรับประกัน

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ รูปแบบของรถบรรทุกเท้ายคันดังกล่าวผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบของรถบรรทุกเท้าย ,ไฮดรอลิคดี้ม, ชุดไฟท้าย, แถบสะท้อนแสง, กล้องหน้า-หลัง โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงผ่านระบบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสินค้ารุ่นที่เสนอราคาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา


๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ จากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑) (๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อม ติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ พร้อมระบุมีสำรองอุปกรณ์และไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อซ่อมบำรุงหลังการขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของรถยนต์ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานศูนย์บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตัวถังกระบะบรรทุกและอุปกรณ์ส่วนควบเกี่ยวกับระบบการทำงานของ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.๓) ลักษณะ กระบะบรรทุก(ยกเทได้) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองบริษัท ศูนย์บริการตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในความสะดวกในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ในระหว่างการประกันสินค้ามาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.๓) ลักษณะ กระบะบรรทุก(ยกเทได้) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ พร้อมรายละเอียดการคำนวณความจุกระบะบรรทุก โดยมีวิศวกรเครื่องจักรรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.๓) ลักษณะ กระบะบรรทุก(ยกเทได้) ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑) (๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่ใช้ผลิต/ประกอบรถบรรทุกส่วนบุคคล(รย.๓) ลักษณะ กระบะบรรทุก(ยกเทได้) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือไม่เป็นของเก่าเก็บมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕. 
วันที่ - ๘ ก.ค. ๒๕๖๕

๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบางจรรยาบรรณไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์โดยมีวิศวกรไฟฟ้ารับรองแบบพร้อมแนบบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่ายบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

คุณลักษณะทั่วไป

รถกระบะบรรทุก(ยกเท้าย) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมเอกสาร รับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการ การสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วงและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ตัวรถและ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


๖.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๖.๑.ตัวรถยนต์

- ๖.๑.๑ ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๖.๑.๒ ตัวรถยนต์และโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานที่กรมขนส่งทางบก กำหนด
- ๖.๑.๔ มีเครื่องเล่นวิทยุ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๑.๕ ระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๖.๑.๖ ประตูเปิด - ปิด แต่ละประตูเป็นแบบกระจกเลื่อนขึ้นลงได้หรือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๑.๗ กันชนหน้า กันชนท้ายและบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๖.๒. เครื่องยนต์

- ๖.๒.๑ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๖.๒.๒ ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค มีระบบสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบก กำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๖.๒.๓ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๖.๒.๔ เกียร์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๖.๒.๕ เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนด้านขวามีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงหรือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๒.๖ ระบบช่วงล่าง/ระบบห้ามล้อให้เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๖.๒.๗ ระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือดีกว่า หรือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕. 

วันที่ - ๘ ก.ค. ๒๕๖๙

๖.๓. กระบะบรรจุทุก

- ๖.๓.๑ ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งกระบะเทท้ายมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑.๐ ลูกบาศก์เมตร
- ๖.๓.๒ โครงสร้างกระบะสร้างด้วยเหล็ก
- ๖.๓.๓ ฝากระบะสามารถเปิด-ปิดออกได้ ๓ ด้านและฝาท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อยกเท
- ๖.๓.๔ ชุดกระบะเทท้าย ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ. โรงงาน ได้รับการใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงาน ลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ. โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทโรงงาน ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถบรรทุก พรบ. โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกและได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทาง ราชการผู้เสนอราคาต้องนำ หนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ออกใบอนุญาต และต้องได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีหนังสือ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้น ๆ มา แสดงในวันยื่นเสนอราคา

๖.๔. ระบบไฮดรอลิค

- ๖.๔.๑ ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง ดันได้ทั้งกระบะรถ
- ๖.๔.๒ ชุดไฮดรอลิคแบบดันได้ทั้งตัวกระบะ
- ๖.๔.๓ ไฮดรอลิคยกเทท้ายคุณภาพสูง สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตัน สำหรับ รถบรรทุกเทท้ายโดยเฉพาะ กระบอกไฮดรอลิค มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่เกิน ๘๐ มิลลิเมตร และแกนกระบอกไฮดรอลิคมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร มีแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๔.๐ MPa ความยาวช่วงชักไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร และมีน้ำหนักกระบอกไฮดรอลิครวมไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม
- ๖.๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย MIT (Made In Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทาง ราชการ โดยนำแคตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอ ราคา
- ๖.๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของระบบไฮดรอลิคยกเทพร้อมการยื่นข้อเสนอผ่าน ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๖.๕ ชุดไฟฟ้าด้านท้ายรถ

- ๖.๕.๑ มีสัญญาณไฟจราจร ต่างๆครบถ้วน ตามมาตรฐานที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

๖.๖. กล่องหน้า-หลัง

- ๖.๖.๑ กล่องติดรถบรรทุกติดตั้งพร้อมใช้งาน กล่อง ๒ ตัว (หน้า-หลัง) จำนวน ๑ ชุด พร้อม หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว มี SD CARD ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ GB ในชุด พร้อมใช้งาน

๑. ๒. ๓. ๔. ๕.
วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๕

๖.๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๖.๗.๑ ตัวรถภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานบริเวณประตูทั้งสองด้าน และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน พร้อมเลขครุภัณฑ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด
- ๖.๗.๒ ด้านข้างและด้านท้ายติดแถบสะท้อนแสงตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด
- ๖.๗.๓ ตัวรถภายนอกพ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๖.๗.๔ สีรองพื้น EPOXY PRIMER และสีทับหน้า POLYURETHANE ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASTM D-๖๖๗๕-๐๑ SALT SPRAY TEST ๑๖๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะกรดเกลือ รับรองโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๖.๗.๕ สีรองพื้นชนิด EPOXY PRIMER ได้รับมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ หรือสูงกว่าโดยแนบ เอกสารมาพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๖.๗.๖ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะ แดดล้อมรับรอง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อม แนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๖.๗.๗ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K ๕๖๐๐ CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรกรับรองโดย สถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวัน ยื่นเสนอราคา
- ๖.๗.๘ โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวัน ยื่นเสนอราคา

๖.๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๖.๘.๑ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม	จำนวน ๑	ชุด
๖.๘.๒ บล็อกถอดล้อ พร้อมด้าม	จำนวน ๑	ชุด
๖.๘.๓ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ	จำนวน ๑	ชุด
๖.๘.๔ เครื่องมือซ่อมบำรุงตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑	ชุด
๖.๘.๕ หนังสือคู่มือการใช้รถ	จำนวน ๑	ชุด

๖.๙. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ


- ๖.๙.๑ กำหนดส่งมอบ รถบรรทุกเทท้ายขนาด ๑ ตัน พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้ถูกต้องและครบถ้วน และขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ พร้อมดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์รถบรรทุกเทท้ายขนาด ๑ ตัน ตามสัญญาต่อกรมขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด ทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา
- ๖.๙.๒ ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมประกันภัยรถยนต์ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

๑. 

๒.

๓. 

๔.

๕. ๖. ๗. 

วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๘

๗. วงเงินในการจัดหา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.๓) ลักษณะกระบะบรรทุก (ยกเทได้) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา


ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองบัวศาลา ใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด

๙. การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินจะจ่ายให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้หน่วยงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย แล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่ง หน่วยงานจะออกหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขายไปดำเนินการจดทะเบียนหลังจากที่ผ่านการตรวจรับด้าน เทคนิคแล้วเรียบร้อยแล้ว

๑๐. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวศาลา เลขที่ ๗๓๘ หมู่ที่ ๓ ถนนราชสีมา-โชคชัย อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร.๐๔๔-๒๑๘๑๒๒

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕. 

วันที่ - ๘ ก.ค. ๒๕๖๗