

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

๑. ความเป็นมา

เนื่องจาก เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เส้นทางสัญจรแต่ละหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นทั่วไปตลอดแนวถนนเป็นจำนวนมาก รวมถึงที่สาธารณะต่างๆก็มีต้นไม้ใหญ่มากมาย ซึ่งมีความจำเป็นต้องดูแลรักษา ตัดแต่งกิ่ง และชนกิ่งไม้ไปไว้อย่างที่เหมาะสมรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องมีรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคและกระเช้าไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบริการประชาชน ดังนั้นเทศบาลตำบลลวงเหนือ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเครนเป็นแขนตรงแบบมีสลิงพร้อมตะขอเกี่ยว ติดตั้งอยู่บนกระบะหลังเก๋ง ยกได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร โดยวัดจากพื้นดินถึงขอบกระเช้าไฟเบอร์กลาส ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 4 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า มีเกาข้าง 1 คู่ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีบานประตูเปิด-ปิด พร้อมที่ล็อคได้ 2 บาน มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง(รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งเป็นกระบะ แบบเทท้าย เครนไฮโดรลิค หมุนได้รอบตัวทั้งซ้ายขวาวอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด มีไฟสัญญาณติดตั้งหลังคาเก๋ง 1 ชุด มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรมขนส่งทางบก กำหนดและไฟส่องสว่าง (Sport Light) จำนวน 1 คัน

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดังต่อไปนี้

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือ ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดหางาน และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
- 3.8 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือ ความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ และ ความคุ้มกันเช่นนั้น

/4. รายละเอียด...

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

4.1 ลักษณะทั่วไป

รถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเป็นแขนตรงแบบมีสลิงพร้อมตะขอเกี่ยว ติดตั้งอยู่บนกระบะหลังแก่ง ยกได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร โดยวัดจากพื้นดินถึงขอบกระเช้าไฟเบอร์กลาสตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 4 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า มีเท้าช้าง 1 คู่ ตอนหน้าเป็นหัวแก่ง มีบานประตูเปิด-ปิด พร้อมที่ล็อกได้ 2 บาน มีที่นั่งภายในแก่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง(รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังแก่งเป็นกระบะ แบบเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัวทั้งซ้ายขวาอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ISO:14001 .ในขอบข่ายออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม และได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO45001 พร้อมแนบเอกสาร ใบอนุญาตประกอบกิจการและเอกสารการรับรองมาตรฐานมาแสดงในการยื่นเสนอราคา ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด มีไฟสัญญาณติดตั้งหลังคาแก่ง 1 ชุด มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมขนส่งทางบกกำหนดและไฟส่องสว่าง (Spot Light) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ พร้อมใช้งาน

4.2 ตัวรถยนต์บรรทุก

4.2.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

4.2.2 ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,300 มิลลิเมตร

4.2.3 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

4.2.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

4.3 เครื่องยนต์

4.3.1 เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง คอมมอนเรล ไตเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ เป็นเครื่องดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก. 3046-2563 หรือ ยูโร 5

4.3.2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

4.3.3 เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์ตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง แนบเอกสารรับรองจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

4.4 ระบบส่งกำลัง

4.4.1 ครีซเป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

4.4.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

4.5 ระบบบังคับเลี้ยว

4.5.1 พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง

4.6 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

4.6.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

4.7 ระบบลั่นสะเทือน

4.7.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.8 ระบบห้ามล้อ

4.8.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.9 สมรรถนะรถ

4.9.1 สามารถรับน้ำหนักตัวรถรวมน้ำหนักบรรทุก (gross vehicle weight) ได้ไม่น้อยกว่า 8,500 กิโลกรัม

4.10 ระบบไฟฟ้า

4.10.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์

4.10.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แอมแปร์

4.10.3 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 60 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก

4.11 ระบบเครนไฮโดรลิก

4.11.1 เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบเครนสลิงแขนตรงติดตั้งระหว่างห้องคนขับและกระบะท้าย

4.11.2 แขนเครนเป็นแบบยืดเข้า-ออก ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก ยืดเข้า-ออก ได้ไม่น้อยกว่า 3 ท่อน

4.11.3 กระบอกไฮโดรลิกยกแขนเครนต้องทำมุม 90 องศา กับฐานเครน

4.11.4 ประสิทธิภาพของเครนในการรับน้ำหนัก ที่ระยะ 2.00 เมตร/3,000 กิโลกรัม

4.11.5 อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮโดรลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮโดรลิกเมื่อต่อกระเช้าระยะความสูงจากพื้นดินถึงปากกระเช้า ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

4.11.6 ติดตั้งชุดเท้าช้าง ด้านซ้าย ขวา จำนวน 1 ชุด

4.12 ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

4.12.1 เป็นกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8.0 kv หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยมีเอกสารการทดสอบจากสถาบันที่ทดสอบ มาแสดงในวันยื่นซอง

4.12.2 มีระบบปรับให้กระเช้าให้อยู่ในแนวตั้งขนาดปฏิบัติงาน

4.12.3 ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษเมื่อต่อกับตัวเครนไฮโดรลิก สามารถขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร (โดยวัดจากปากกระเช้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน)

4.13 กระบะบรรทุก

4.13.1 พื้นกระบะสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

4.13.2 กระบะข้างและส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3.00 มิลลิเมตร

4.13.3 สามารถเปิดข้างกระบะข้างได้ทั้ง 2 ด้าน

4.13.4 ปริมาตรขนาดบรรจุของกระบะ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร

4.14 ระบบการยกเท

4.14.1 ทำการยกเทด้วยระบบไฮโดรลิก ดันได้ห้องรมมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O

4.14.2 ชุดดื่มไฮโดรลิก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 975-2538 หรือผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO9001 หรือ ISO14001 หรือ สูงกว่า พร้อมแนบเอกสาร แคตตาล็อกยื่นในวันเสนอราคา

4.15 ชุดอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน

4.15.1 ระบบสัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอด ติดตั้งอยู่ด้านบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด

/4.16 การพ่นสี...

4.16 การพ่นสี

4.16.1 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทน อย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)

4.16.2 พ่นด้วยสีรองพื้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.

4.16.3 สีทับหน้า (สีจริง) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

4.16.4 ช่วงล่างที่เป็นโลหะ โครงแชสซี น็อตและจุดแบบต่าง ๆ จะต้องพ่นสารเคลือบกันสนิมเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถช่วงล่างที่เป็นโลหะ และจุดยึดต่างๆ จะต้องพ่นสารเคลือบกันสนิมด้วยทฟโคัดหรือซีพิงใส มีมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถ พร้อมการรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารมาตรฐาน หนังสือรับรองการใช้ผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ระบุชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลวงเหนือ แสดงวันเสนอราคาหรือวันส่งมอบครุภัณฑ์

4.16.5 ตราหน่วยงานและตัวอักษรข้อความต่าง ๆ ตามหน่วยงานกำหนดและ ผู้ขายจะต้องพ่นสีตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลลวงเหนือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พ่นสีอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลลวงเหนือและหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร อย่างละ ๑ บรรทัด ตามลำดับไว้ด้านข้างนอกรถ บริเวณประตูทั้ง 2 ข้าง โดยให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

4.16.6 ติดตั้งแถบสะท้อนแสงรอบคัน ตามมาตรฐานขนส่งกำหนด

4.16.7 ติดตั้งอุปกรณ์แฉกกันกระแทกด้านข้าง ซ้าย ขวา ตามมาตรฐานขนส่งกำหนด

4.17 อุปกรณ์ประจํารถยนต์

4.17.1 หนังสือคู่มือการใช้รถ จำนวน 1 เล่ม

4.17.2 แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด

4.17.3 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด

4.17.4 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด

4.17.5 อุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 ชุด

4.17.6 ติดตั้งสัญญาณเสียงถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดัง สูง-ต่ำ ได้เองอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง (Self adjustable หรือ Smart Alarm)

4.17.7 ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถที่มีคุณภาพดีพร้อมใช้งาน

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์ตามที่ประกาศ และได้ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง (E-GP) และ พร้อมแนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

2. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รูปแบบ แคตตาล็อก หนังสือแต่งตั้ง เอกสารมาตรฐานต่างๆตามรายละเอียดที่กำหนด ให้ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา หากผู้เสนอราคารายใดไม่แสดงเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนด คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

3. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก ของรถยนต์บรรทุกที่เสนอ ระบุรุ่นที่เสนอให้ชัดเจน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

4. ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตของรถยนต์ ผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

5. ผู้เสนอราคารายใดที่ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศคณะกรรมการจะไม่พิจารณา ใบเสนอราคาของผู้เสนอราคานั้นและจะพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

6. ผู้เสนอราคาต้องเสนอชื่อศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ และเบอร์โทรติดต่อที่สามารถตรวจสอบได้

7. ผู้เสนอราคาต้องเสนอแผนการบริการหลังการขายและบำรุงรักษาลงตลอดระยะเวลาการรับประกันมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบที่ สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะ

(อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 83 (1) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

7. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. ราคากลาง

ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ชั้น 168
2. บริษัท จีระประทีป บอร์ดี้ แอนด์ ทรัค จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง
4. เชียงรายเคมีคอล กรุป

ราคากลางคือ 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

9. งานและการจ่ายเงิน

1 งวด จ่ายเงินทั้งหมดตามสัญญา ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์(พร้อมน้ำมันเต็มถัง) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เรียบร้อยในนามเทศบาลตำบลลวงเหนือ โดยเทศบาลตำบลลวงเหนือจะมอบอำนาจให้ดำเนินการ

10. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัววันละ ร้อยละ 0.1 ของราคาจ้างตามสัญญา แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ 100 บาท

10. การกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถยนต์ไว้เรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ขายต้องรับภาระในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด พร้อมกับ

/พ.ร.บ. คู่ครอง...

พ.ร.บ. คຸ້ມครองູ່ຜູ້ຢຸດສຸກຍືຍຈາກຣຸດ ພ.ສ. 2535 ໂດຍຢຸດຢຸດເປັນເວລາໄມ່ນຳຍຸດກຸ່ວຳ 1 ປີ ແລະມອບກຣມຣຸຣຸມໄປຣະກັນຄື ແລະມອບທະເປີຍນຣຍນຕີໄຫ້ກັບເທສບາລຕຳບລວງເຫນືອຫຼັງຈາກຜູ້ຢາຍສຸ່່ມອບຣຍນຕີໄຫ້ເທສບາລຕຳບລວງເຫນືອແລະຄະນະກຣມການຕຣວຣຸບຣັບຢຸດຢຸດໄດ້ຕຣວຣຸບຣັບໄວ້ເຣີຍຣື້ຍຣື້ຍ

(ລຸ່ງຢື່ອ) ປຣະຣາຢຸດກຣມການຢຸດທຳ
(ນາຍເອກລັກຢຸດ ຕນຍອມ)
ຜູ້ອຳນາຍການກອງຂ່າງ

(ລຸ່ງຢື່ອ) ກຣມການຢຸດທຳ
(ນາຍຢາຢຸດພຸ່ງຢຸດ ບຳຣະວຸງຣັດ)
ຫົວຫນ້າຝ່າຍບາບແຜນແລະກອຣຸ່ງຣຸ່ງ

(ລຸ່ງຢື່ອ) ກຣມການຢຸດທຳ
(ນາຍເຈຣຸກຸ່ງ ຂດທັນຕັບຕີ)
ນັກວິຣາການເຄຣຣຕຣຸ່ງຂ່າງນາຍຸດການ

ຄວາມເຫັນຂອງປັດເທສບາລ

.....
.....

(ລຸ່ງຢື່ອ)
(ນາຍເອກລັກຢຸດ ຕນຍອມ)
ຜູ້ອຳນາຍການກອງຂ່າງ ຣັກຣາຣາຣາການແທນ
ປັດເທສບາລຕຳບລວງເຫນືອ

ຄວາມເຫັນຂອງນາຍກເທສມນຕຣີ

☒ ເຫັນຂອບ/ອນຸມັຕີ
☐ ໄມ່ເຫັນຂອບ/ຢືຣາຣາຢາທບທວນ

...

(ລຸ່ງຢື່ອ)
(ນາຍສມຍຣ ບຸຢຸດເຢັນ)
ນາຍກເທສມນຕຣີຕຳບລວງເຫນືອ