

### ราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยเทศบาล ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทศบาล ๒ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 14 เม.ย 2569

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร

| ลำดับที่ | รายการ                                      | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ  |
|----------|---|-------------------|---|
| ๑        | ราคากลางงานก่อสร้าง                         | ๙๖๙,๙๘๐.๕๒        | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%<br>- เงินประกันผลงานหัก ๐%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%<br>- พื้นที่ ปกติ |
| สรุป     | รวมราคางานก่อสร้างประมาณ                    | ๙๖๙,๙๘๐.๕๒        |   |
|          | คิดเป็นราคางานก่อสร้าง                      | ๙๖๙,๙๘๐.๐๐        |   |
|          | (แก้แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) |                   |   |

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางธิติมา วิลาวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ปลัด เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวนันทรัตน์ ผดุงกลิ่น)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุวัจชัย เจริญทรัพย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

## ราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยเทศบาล ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณ ซอยเทศบาล ๒ หมู่ ๔ ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

คำนวณราคาเมื่อวันที่ **14 ม.ค. 2569**

ผู้ประมาณราคา : นายสุวัจชัย เจริญทรัพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคาน้ำมันดีเซล : ๓๓.๑๖ บาทลิตร : ๓๘.๐๐

| ลำดับที่ | รายการ   | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต้นทุน      | ค่างานต้นทุน | ค่า<br>Factor F     | ราคากลาง             |                   | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------|
|          |  |           |       | ต่อหน่วย<br>(บาท) | (บาท)        |                     | ราคากลางต่อ<br>หน่วย | ราคากลาง          |          |
| ๑        | งานดิน   |           |       |                   |              |                     |                      |                   |          |
| ๑.๑      | งานตัดดินคันทาง  | ๑๕๔.๐๐    | ลบ.ม. | ๓๒.๑๐             | ๔,๙๔๓.๔๐     | ๑.๓๖๔๒              | ๔๓.๗๙                | ๖,๗๔๓.๖๖          |          |
| ๒        | งานรองพื้นทาง และพื้นทาง                                   |           |       |                   |              |                     |                      |                   |          |
| ๒.๑      | งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๕ ซม.                          | ๕๕.๐๐     | ลบ.ม. | ๗๑๑.๐๙            | ๓๙,๑๐๙.๙๕    | ๑.๓๖๔๒              | ๙๗๐.๐๖               | ๕๓,๓๕๓.๓๐         |          |
| ๓        | งานผิวทาง  |           |       |                   |              |                     |                      |                   |          |
| ๓.๑      | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๕ ซม. (ใช้เหล็ก<br>ตะแกรง) | ๑,๑๐๐.๐๐  | ตร.ม. | ๔๗๑.๗๗            | ๕๑๘,๙๔๗.๐๐   | ๑.๓๖๔๒              | ๖๔๓.๕๘               | ๗๐๗,๙๓๘.๐๐        |          |
| ๓.๒      | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง ( Expansion Joint)               | ๒๐.๐๐     | ม.    | ๒๔๖.๗๒            | ๔,๙๓๔.๓๔     | ๑.๓๖๔๒              | ๓๓๖.๕๗               | ๖,๗๓๑.๔๐          |          |
| ๓.๓      | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)                | ๑๖๐.๐๐    | ม.    | ๑๕๑.๘๗            | ๒๔,๒๙๘.๔๐    | ๑.๓๖๔๒              | ๒๐๗.๑๗               | ๓๓,๑๔๗.๒๐         |          |
| ๓.๔      | งานรื้อผิวจราจรเดิมออกพร้อมขนทิ้ง                          | ๑,๑๐๐.๐๐  | ตร.ม. | ๑๐๘.๐๐            | ๑๑๘,๘๐๐.๐๐   | ๑.๓๖๔๒              | ๑๔๗.๓๓               | ๑๖๖,๐๖๖.๙๖        |          |
|          |  |           |       | ราคาค่าต้นทุน     | ๕๙๒,๒๓๓.๐๙   |                     |                      |                   |          |
|          |  |           |       |                   |              | ราคากลางรวมทั้งสิ้น |                      | <b>๙๖๙,๙๘๐.๕๒</b> |          |

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก บริเวณ ซอยเทศบาล ๒ ขนาด  
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา  
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่  
น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร



เทศบาลตำบลบ้านจันทบุรี  
อำเภอจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณ ซอยเทศบาล ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่  
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร

จัด

ขอเสนอ ๒. ๑๕๖๓ ๔ ส่วนเทศบาล  
อำเภอจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายสำรวจออกแบบ

ถนน

อนุมัติ

( นายภิรมย์ อดุลย์ )  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจันทบุรี

เห็นชอบ

( นายวิโรจน์ อดุลย์ )  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจันทบุรี

ตรวจ

( นายวิศิษฐ์ วิศวกร )  
หัวหน้าสำนักงานปฎิบัติ วิศวกรรม  
ปฎิบัติ เทศบาลตำบลบ้านจันทบุรี

เขียนแบบ


( นายสุวิทย์ ใจบุญ )  
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน วิศวกรรม  
ผู้ชำนาญการถนน

แบบ

แบบเลขที่

แผ่นที่

14 มค 2569



กรมที่ดิน  
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนถนนเทศบาลนครภูเก็ต  
บริเวณ ซอยเทศบาล ๒ ซอยยาว ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๓๕ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร หรือเท่ากับ  
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๑๐๐ ตารางเมตร

พื้นที่

ซอยเทศบาล 2 ยาว 4 คั่นทางหลวง  
ด้านทางหลวง จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายสำรวจออกแบบ

กองช่าง

อนุมัติ

( นายวิวัฒน์ อดุลย์ )  
นายทะเบียนที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

เห็นชอบ

( นายวิวัฒน์ อดุลย์ )  
รองนายทะเบียนที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

ตรวจ

( นางอติมา วิสารรัตน์ )  
หัวหน้าสำนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต  
ปลัดเทศบาล สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

เขียนแบบ

( นายสุวิทย์ เจริญทรัพย์ )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ


แบบแก้ไข

แผ่นที่

วันที่

4 มิ.ย. 2560





โครงการปรับปรุงถนนเมนถนนกุดหว้านใต้เสริมเหล็ก  
บริเวณ ซอยเทศบาล ๒ ซากดทาง ๔๐๐ เมตร  
ยาว ๒๔๔ เมตร กว้าง ๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่  
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๑๐๐ ตารางเมตร

ชอยเทศบาล 2 แผนที่ 4 สำหรับทำสวน  
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

กอดช้าง

Ref:

**นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำพวง**

စာ  


**รองนายก อบจ.คนแรก**ที่กำนันบ้านท่าหลวง

Done ✓




หัวหน้าสำนักงานปลัด กระทรวงการมหาด  
ปลัด เขตบางกอกบ้านท่าพลวง

Time

นางจางโยธาปฏิบัติงาน โทษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ယုံ

|    |     |      |
|----|-----|------|
| 74 | 240 | 2569 |
|----|-----|------|

[illegible]

รูปถ่ายบนปกนิตยสารในหลัก การนี้มาจากกระดาษปอนด์

1. ערכת תא LONGITUDINAL JOINT

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

- [illegible]

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้กับ BAR MESH

| Bolt Mesh ( $f_u = 1,200 \text{ Ksc}$ )<br>( $\sigma_{\text{allow}} = 64 \text{ MPa}$ ) |  | Weld Mesh ( $f_u = 2,750 \text{ Ksc}$ )<br>( $\sigma_{\text{allow}} = 140 \text{ MPa}$ ) |  |
|---|--|--|--|
| dia / spacing   | STEEL AREA<br>( $\text{cm}^2/\text{m}^2$ ) | dia / spacing  | STEEL AREA<br>( $\text{cm}^2/\text{m}^2$ ) |
| # 8 mm, 0.40 m  | 0.710                                      | # 8 mm, 0.20 m   | 0.629                                      |
| # 8 mm, 0.30 m  | 2.18                                       | # 8 mm, 0.20 m   | 1.614                                      |

**WU/PA 100**

แบบฟอร์ม และ การให้ข้อมูล/แบบฟอร์มการติดตาม/การบันทึก : ปีที่ 11 : ปีงบประมาณ 2557 / ปีงบประมาณ 2558 : 2013/48  
 00-00000-00000-00000

