สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง **ในพื้นที่ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์**

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ราคาน้ำมัน ๔๒.๗๑ - ๔๓.๔๖ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ Factor F
๑.	งานชลประทาน (ขุดสระเก็บน้ำ ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมป้ายขนาด ๐.๕๐*๐.๓๐ ซม. จำนวน ๒๐ ป้าย	๕๒๗,๔๓๖.๐๐	๑.๓๓๗๓	๗๐๕,๓๔๐.๑๖	เงินล่วงหน้าจ่าย.....% ดอกเบี้ยเงินกู้....๖.....% เงินประกันผลงานหัก .....%
สรุป			รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๗๐๕,๓๔๐.๑๖ **๗๐๕,๐๐๐.๐๐**	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวกนกนิภา อ่ำสวัสดิ์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
กรรมการ

.....

(นางสาวสุมาลี สุวรรณวงษ์)
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กรรมการ

.....

(นางสาวอุไรวรรณ ถายา)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ

เห็นชอบ.....

(นายมหิทร ภูติโส)
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์

<u>หมายเหตุ</u> เนื่องจากมติที่ประชุมการกำหนดราคากลางและปัจจัยการผลิต/และราคาต่อหน่วยค่าก่อสร้างต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ได้กำหนดให้ราคากลางค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี ๒๕๗๐ ให้ใช้ราคาเงินงบประมาณ ๒๓,๗๐๐.- บาท/บ่อ รวมเงินสมทบเกษตรกร ๒,๕๐๐.- บาท/บ่อ แล้วคณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้ราคา ๒๖,๒๐๐.- บาท/บ่อ (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้

ใบแจ้งปริมาณและราคา

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ ๑,๒๖๐ ลบ.ม. จำนวน ๒๐ บ่อ ในพื้นที่ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ช่อง ๑	ช่อง ๒	ช่อง ๓	ช่อง ๔	ช่อง ๕	ช่อง ๖	ช่อง ๗		ช่อง ๘	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่า Factor F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย	
								บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
๑	งานชลประทาน (ขุดสระเก็บน้ำ)		๒๕,๒๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๐.๙๓	๕๒๗,๔๓๖.๐๐	๑.๓๓๗๓	๒๗.๙๙	๗๐๕,๓๔๐.๑๖
	ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. จำนวน ๒๐ บ่อ								
	พร้อมป้ายขนาด ๐.๕๐*๐.๓๐ ซม.								
	จำนวน ๒๐ ป้าย								
	รวมค่างานก่อสร้าง					๕๒๗,๔๓๖.๐๐	๑.๓๓๗๓	๒๗.๙๙	๗๐๕,๓๔๐.๑๖
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**(เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)**								**๗๐๕,๐๐๐.๐๐**

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นเงินประมาณ ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินสมทบจากเกษตรกร ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ๑. งานดินขุด ๒. งานป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาบ่อละ ๒๖,๒๐๐.๐๐ บาท (เป็นค่าก่อสร้าง ๒๓,๗๐๐.๐๐ บาท/บ่อ เงินสมทบจากเกษตรกร ๒,๕๐๐.๐๐/บ่อ)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบฟอร์มการประมาณราคางานก่อสร้าง สรุปผลการประมาณราคากลาง ประจำปี ๒๕๗๐

๖.๒ มติที่ประชุม เรื่องการกำหนดราคาปัจจัยการผลิต/สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ กรมพัฒนาที่ดิน

๖.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวอุไรวรรณ ถายา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวกนกนิภา อ่ำสวัสดิ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุมาลี สุวรรณวงษ์	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	กรรมการ

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6 % ต่อปี
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
≤ 5	1.2499	1.3373	1.3562	1.3750
10	1.2182	1.3034	1.3245	1.3455
20	1.1788	1.2613	1.2816	1.3020
30	1.1654	1.2469	1.2677	1.2885
40	1.1509	1.2314	1.2520	1.2726
50	1.1454	1.2255	1.2462	1.2669
60	1.1391	1.2188	1.2388	1.2588
70	1.1293	1.2083	1.2283	1.2484
80	1.1254	1.2041	1.2242	1.2443
90	1.1222	1.2007	1.2209	1.2411
100	1.1195	1.1978	1.2176	1.2375
110	1.1121	1.1899	1.2099	1.2298
120	1.1100	1.1877	1.2073	1.2270
130	1.1082	1.1857	1.2056	1.2254
140	1.1066	1.1840	1.2036	1.2232
150	1.1051	1.1824	1.2018	1.2212
160	1.1039	1.1811	1.2007	1.2203
170	1.1026	1.1797	1.1991	1.2185
180	1.1016	1.1787	1.1983	1.2179
190	1.0957	1.1723	1.1921	1.2119
200	1.0947	1.1713	1.1909	1.2105
210	1.0938	1.1703	1.1898	1.2093
220	1.0931	1.1696	1.1893	1.2089
230	1.0923	1.1687	1.1883	1.2078
240	1.0917	1.1681	1.1878	1.2076
250	1.0910	1.1673	1.1869	1.2066
260	1.0904	1.1667	1.1862	1.2057
270	1.0898	1.1660	1.1857	1.2055
280	1.0892	1.1654	1.1850	1.2046
290	1.0887	1.1649	1.1844	1.2039
300	1.0882	1.1643	1.1837	1.2031
350	1.0862	1.1622	1.1817	1.2013
400	1.0845	1.1604	1.1798	1.1993
450	1.0830	1.1588	1.1781	1.1975
500	1.0819	1.1576	1.1769	1.1963
600	1.0799	1.1554	1.1748	1.1941
700	1.0785	1.1539	1.1731	1.1923
800	1.0772	1.1526	1.1716	1.1906
900	1.0764	1.1517	1.1709	1.1900
≥ 1000	1.0756	1.1508	1.1701	1.1894

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 43.00 - 43.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.23	0.16	0.20	1.39	1.43
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.59	0.33	0.41	2.92	3.00
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	20.29	2.97	3.71	23.26	24.00
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	49.46	12.96	16.20	62.42	65.66
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	72.04	25.71	32.14	97.75	104.18
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.64	4.20	5.25	26.84	27.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.68	3.02	3.78	20.70	21.46
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	18.26	2.67	3.34	20.93	21.60
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.31	1.70	2.13	10.01	10.44
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.41	3.34	4.18	37.75	38.59
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.85	5.18	6.48	47.03	48.33
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.61	4.08	4.08	33.69	33.69
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	58.37	21.60	21.60	79.97	79.97
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	56.78	12.46	12.46	69.24	69.24
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.88	5.75	7.19	45.63	47.07
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	37.09	10.80	13.50	47.89	50.59
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	41.21	10.80	13.50	52.01	54.71
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	42.02	11.40	14.25	53.42	56.27
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	46.22	11.40	14.25	57.62	60.47
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.82	0.08	0.08	0.90	0.90

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: กาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | ตุลาคม | 2569 | ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ก้า

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พาวเวอร์ Gasohol95		
09-10-2569 05:00	37.71	43.46	36.21	41.59	41.96	50.95	46.31	50.57	50.31
02-10-2569 05:00	37.71	42.71	36.21	40.84	41.21	50.20	46.31	50.57	50.31



คำสั่ง สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
ที่ ๙๓๖/๒๕๖๙

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะประกวดจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

๑.๑ นางสาวอุไรวรรณ ถายา — ประธานกรรมการฯ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

๑.๒ นายจักรวาล มีทิพย์ — กรรมการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

๑.๓ นางสาวสุมาลี สุวรรณวงษ์ — กรรมการ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

(๓) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่มี คำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายมหิทร ภูติโส)
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

บทที่ ๒

รูปแบบการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง มีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ โดยการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน บนพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและอยู่ในหลักเกณฑ์การดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ของเกษตรกรที่มีความตั้งใจประกอบอาชีพทางการเกษตร มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขุดสระน้ำ ในอัตราร้อยละ ๒,๕๐๐ บาทไท้ โดยมีแนวทางและรูปแบบ การขุดสระน้ำขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ดังนี้

สระน้ำ คือ แหล่งเก็บขังน้ำฝน หรือน้ำซับที่ไหลซึมออกมาจากดิน โดยการขุดดินออกให้เป็นที่สำหรับขังน้ำ ให้มีขนาดความจุตามปริมาณน้ำที่ต้องการจะเก็บขังไว้ใช้

งานดินขุด คือ การขุดดินให้ได้ขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก และลาดด้านข้าง ตามที่กำหนดในแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่เก็บกักน้ำ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

๑. ลาดด้านข้าง การขุดดินจะต้องมีความมั่นคงไม่เกิดการลื่นไถลของลาดตลิ่ง การขุดดินความลึกไม่เกิน ๓ เมตร สามารถใช้ลาดด้านข้าง ๑ : ๒ , ๑ : ๑.๕ และ ๑ : ๒ กรณีการขุดดินลึก ๕ เมตร สามารถใช้ลาดด้านข้างเพียง ๑ : ๑.๕ และ ๑ : ๒ เท่านั้น การกำหนดความลาดด้านข้างของดินขึ้นอยู่กับชนิดของดินที่จะขุด โดยมีข้อแนะนำว่าดินเหนียวปนทรายควรมีลาดด้านข้าง ๑ : ๒

๒. ความลึก การขุดดินหากลึกเกิน ๓.๐๐ ม. ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

๓. การขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นจะต้องมีระยะของขอบสระน้ำห่างจากแนวเขตที่ดินผู้อื่นไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกสระน้ำ และนำดินที่ขุดมาถมเป็นคันล้อมรอบสระน้ำหรือปรับพื้นที่ภายในแปลงให้เรียบร้อย

๔. ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดิน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

รูปแบบของสระน้ำ

กรมพัฒนาที่ดินได้ออกแบบสระน้ำมาตรฐานความจุ ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตามที่ปรากฏในหน้า ๘ และ ๙ ซึ่งมีความกว้าง ความยาว ความลึก และลาดด้านข้างที่แตกต่างกัน สามารถคำนวณปริมาณดินขุด โดยการพิจารณาจากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง ความยาว และความลึกของสระน้ำเมื่อมีปริมาตรดินขุด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ที่ความลาดด้านข้างต่างๆ กัน ตามที่ปรากฏในหน้า ๑๑-๒๐

การดำเนินการก่อสร้าง

เมื่อเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ ผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินร่วมกันพิจารณากำหนดสถานที่ก่อสร้างได้แล้วโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในแบบมาตรฐาน ขั้นตอนต่อไปเจ้าของที่ดิน ผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงานต้องร่วมกันเตรียมพื้นที่ ตรวจสอบและวางผังกำหนดขนาด ความกว้าง ความยาว ความลึกของสระและระยะเว้นตามข้อกำหนดงานดินขุด

ภาคผนวก ๒

แบบมาตรฐานสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ความลึก ๒ – ๓ เมตร

รูปแบบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม.


กรณีความลึก ๒ - ๓ เมตร

W1 = ความกว้างของสระ (เมตร)
W2 = ความกว้างก้นสระ (เมตร)
L1 = ความยาวของสระ (เมตร)
L2 = ความยาวก้นสระ (เมตร)
H = ความลึกของสระ (เมตร)

รูปแบบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม.

กรณี ความลึก ๕ เมตร ชานพักกว้าง ๒ เมตร ชานพักลึก ๒ เมตร

รูปแบบป้ายแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม.



ข้อกำหนด

- พื้นแผ่นป้ายด้านหน้าทาสีรองพื้นกันสนิม ๑ ครั้ง และทาทับด้วยสีเขียว ๑ ครั้ง
- พื้นแผ่นป้ายด้านหลังทาสีรองพื้นกันสนิม
- ตัวเลข, ตัวอักษร ใช้สีขาว
- แผ่นป้าย ทำจากแผ่นเหล็กดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- เหล็ก □ 50 x 50 x2.0 มม. (ด้านหลัง) ยึดติดกับแผ่นป้ายด้วยรอยเชื่อม ตลอดแนว
- เหล็ก □ 50 x 50 x 2.0มม. ทาสีรองพื้นกันสนิม ๑ ครั้ง และทาทับด้วยสีดำ ๑ ครั้ง

ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ลาดด้านข้าง ๑ : ๑ ความลึก ๒ เมตร

W1 = ความกว้างขอบสระน้ำ (เมตร)	L1 = ความยาวขอบสระน้ำ (เมตร)	W2 = ความกว้างก้นสระน้ำ (เมตร)	L2 = ความยาวก้นสระน้ำ (เมตร)
๑๕.๐๐	๕๐.๔๘	๑๑.๐๐	๔๖.๔๘
๑๕.๕๐	๔๘.๖๔	๑๑.๕๐	๔๔.๖๔
๑๖.๐๐	๔๖.๙๗	๑๒.๐๐	๔๒.๙๗
๑๖.๕๐	๔๕.๔๓	๑๒.๕๐	๔๑.๔๓
๑๗.๐๐	๔๓.๙๕	๑๓.๐๐	๓๙.๙๕
๑๗.๕๐	๔๒.๕๙	๑๓.๕๐	๓๘.๕๙
๑๘.๐๐	๔๑.๓๔	๑๔.๐๐	๓๗.๓๔
๑๘.๕๐	๔๐.๑๒	๑๔.๕๐	๓๖.๑๒
๑๙.๐๐	๓๙.๐๐	๑๕.๐๐	๓๕.๐๐
๑๙.๕๐	๓๗.๙๕	๑๕.๕๐	๓๓.๙๕
๒๐.๐๐	๓๖.๙๕	๑๖.๐๐	๓๒.๙๕
๒๐.๕๐	๓๖.๐๐	๑๖.๕๐	๓๒.๐๐
๒๑.๐๐	๓๕.๑๐	๑๗.๐๐	๓๑.๑๐
๒๑.๕๐	๓๔.๒๕	๑๗.๕๐	๓๐.๒๕
๒๒.๐๐	๓๓.๔๕	๑๘.๐๐	๒๙.๔๕
๒๒.๕๐	๓๒.๖๖	๑๘.๕๐	๒๘.๖๖
๒๓.๐๐	๓๑.๙๕	๑๙.๐๐	๒๗.๙๕
๒๓.๕๐	๓๑.๒๕	๑๙.๕๐	๒๗.๒๕
๒๔.๐๐	๓๐.๕๘	๒๐.๐๐	๒๖.๕๘
๒๔.๕๐	๒๙.๙๕	๒๐.๕๐	๒๕.๙๕
๒๕.๐๐	๒๙.๓๔	๒๑.๐๐	๒๕.๓๔
๒๕.๕๐	๒๘.๗๕	๒๑.๕๐	๒๔.๗๕
๒๖.๐๐	๒๘.๒๐	๒๒.๐๐	๒๔.๒๐

ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ลาดด้านข้าง ๑ :๑ ความลึก ๒.๕ เมตร

W1 = ความกว้างขอบสระน้ำ (เมตร)	L1 = ความยาวขอบสระน้ำ (เมตร)	W2 = ความกว้างก้นสระน้ำ (เมตร)	L2 = ความยาวก้นสระน้ำ (เมตร)
๑๕.๐๐	๔๒.๗๗	๑๐.๐๐	๓๗.๗๗
๑๕.๕๐	๔๑.๒๓	๑๐.๕๐	๓๖.๒๓
๑๖.๐๐	๓๙.๗๖	๑๑.๐๐	๓๔.๗๖
๑๖.๕๐	๓๘.๔๓	๑๑.๕๐	๓๓.๔๓
๑๗.๐๐	๓๗.๑๘	๑๒.๐๐	๓๒.๑๘
๑๗.๕๐	๓๖.๐๐	๑๒.๕๐	๓๑.๐๐
๑๘.๐๐	๓๔.๙๓	๑๓.๐๐	๒๙.๙๓
๑๘.๕๐	๓๓.๙๐	๑๓.๕๐	๒๘.๙๐
๑๙.๐๐	๓๒.๙๔	๑๔.๐๐	๒๗.๙๔
๑๙.๕๐	๓๒.๐๕	๑๔.๕๐	๒๗.๐๕
๒๐.๐๐	๓๑.๒๐	๑๕.๐๐	๒๖.๒๐
๒๐.๕๐	๓๐.๔๐	๑๕.๕๐	๒๕.๔๐
๒๑.๐๐	๒๙.๖๓	๑๖.๐๐	๒๔.๖๓
๒๑.๕๐	๒๘.๙๒	๑๖.๕๐	๒๓.๙๒
๒๒.๐๐	๒๘.๒๕	๑๗.๐๐	๒๓.๒๕
๒๒.๕๐	๒๗.๖๐	๑๗.๕๐	๒๒.๖๐
๒๓.๐๐	๒๖.๙๘	๑๘.๐๐	๒๑.๙๘
๒๓.๕๐	๒๖.๔๐	๑๘.๕๐	๒๑.๔๐
๒๔.๐๐	๒๕.๘๕	๑๙.๐๐	๒๐.๘๕
๒๔.๕๐	๒๕.๓๒	๑๙.๕๐	๒๐.๓๒
๒๕.๐๐	๒๔.๘๐	๒๐.๐๐	๑๙.๘๐
๒๕.๕๐	๒๔.๓๒	๒๐.๕๐	๑๙.๓๒
๒๖.๐๐	๒๓.๘๖	๒๑.๐๐	๑๘.๘๖

ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ลาดด้านข้าง ๑ : ๑ ความลึก ๓ เมตร

W1 = ความกว้างขอบสระน้ำ (เมตร)	L1 = ความยาวขอบสระน้ำ (เมตร)	W2 = ความกว้างก้นสระน้ำ (เมตร)	L2 = ความยาวก้นสระน้ำ (เมตร)
๑๕.๐๐	๓๗.๙๐	๙.๐๐	๓๑.๙๐
๑๕.๕๐	๓๖.๕๐	๙.๕๐	๓๐.๕๐
๑๖.๐๐	๓๕.๑๙	๑๐.๐๐	๒๙.๑๙
๑๖.๕๐	๓๓.๙๖	๑๐.๕๐	๒๗.๙๖
๑๗.๐๐	๓๒.๘๕	๑๑.๐๐	๒๖.๘๕
๑๗.๕๐	๓๑.๘๒	๑๑.๕๐	๒๕.๘๒
๑๘.๐๐	๓๐.๘๕	๑๒.๐๐	๒๔.๘๕
๑๘.๕๐	๒๙.๙๔	๑๒.๕๐	๒๓.๙๔
๑๙.๐๐	๒๙.๐๘	๑๓.๐๐	๒๓.๐๘
๑๙.๕๐	๒๘.๒๘	๑๓.๕๐	๒๒.๒๘
๒๐.๐๐	๒๗.๕๕	๑๔.๐๐	๒๑.๕๕
๒๐.๕๐	๒๖.๘๔	๑๔.๕๐	๒๐.๘๔
๒๑.๐๐	๒๖.๑๘	๑๕.๐๐	๒๐.๑๘
๒๑.๕๐	๒๕.๕๕	๑๕.๕๐	๑๙.๕๕
๒๒.๐๐	๒๔.๙๕	๑๖.๐๐	๑๘.๙๕
๒๒.๕๐	๒๔.๓๘	๑๖.๕๐	๑๘.๓๘
๒๓.๐๐	๒๓.๘๕	๑๗.๐๐	๑๗.๘๕
๒๓.๕๐	๒๓.๓๔	๑๗.๕๐	๑๗.๓๔
๒๔.๐๐	๒๒.๘๕	๑๘.๐๐	๑๖.๘๕
๒๔.๕๐	๒๒.๓๙	๑๘.๕๐	๑๖.๓๙
๒๕.๐๐	๒๑.๙๕	๑๙.๐๐	๑๕.๙๕
๒๕.๕๐	๒๑.๕๔	๑๙.๕๐	๑๕.๕๔
๒๖.๐๐	๒๑.๑๔	๒๐.๐๐	๑๕.๑๔

ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ลาดด้านข้าง ๑ : ๑.๕ ความลึก ๒ เมตร

W1 = ความกว้างขอบสระน้ำ (เมตร)	L1 = ความยาวขอบสระน้ำ (เมตร)	W2 = ความกว้างก้นสระน้ำ (เมตร)	L2 = ความยาวก้นสระน้ำ (เมตร)
๑๕.๐๐	๕๕.๕๗	๙.๐๐	๔๙.๕๗
๑๕.๕๐	๕๓.๔๕	๙.๕๐	๔๗.๔๕
๑๖.๐๐	๕๑.๔๕	๑๐.๐๐	๔๕.๔๕
๑๖.๕๐	๔๙.๖๕	๑๐.๕๐	๔๓.๖๕
๑๗.๐๐	๔๗.๙๕	๑๑.๐๐	๔๑.๙๕
๑๗.๕๐	๔๖.๓๗	๑๑.๕๐	๔๐.๓๗
๑๘.๐๐	๔๔.๙๒	๑๒.๐๐	๓๘.๙๒
๑๘.๕๐	๔๓.๕๕	๑๒.๕๐	๓๗.๕๕
๑๙.๐๐	๔๒.๒๖	๑๓.๐๐	๓๖.๒๖
๑๙.๕๐	๔๑.๐๖	๑๓.๕๐	๓๕.๐๖
๒๐.๐๐	๓๙.๙๕	๑๔.๐๐	๓๓.๙๕
๒๐.๕๐	๓๘.๘๗	๑๔.๕๐	๓๒.๘๗
๒๑.๐๐	๓๗.๘๖	๑๕.๐๐	๓๑.๘๖
๒๑.๕๐	๓๖.๙๓	๑๕.๕๐	๓๐.๙๓
๒๒.๐๐	๓๖.๐๓	๑๖.๐๐	๓๐.๐๓
๒๒.๕๐	๓๕.๑๗	๑๖.๕๐	๒๙.๑๗
๒๓.๐๐	๓๔.๓๖	๑๗.๐๐	๒๘.๓๖
๒๓.๕๐	๓๓.๕๙	๑๗.๕๐	๒๗.๕๙
๒๔.๐๐	๓๒.๘๖	๑๘.๐๐	๒๖.๘๖
๒๔.๕๐	๓๒.๑๖	๑๘.๕๐	๒๖.๑๖
๒๕.๐๐	๓๑.๕๐	๑๙.๐๐	๒๕.๕๐
๒๕.๕๐	๓๐.๘๗	๑๙.๕๐	๒๔.๘๗
๒๖.๐๐	๓๐.๒๖	๒๐.๐๐	๒๔.๒๖

ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ลาดด้านข้าง ๑ : ๑.๕ ความลึก ๒.๕ เมตร

W1 = ความกว้างขอบสระน้ำ (เมตร)	L1 = ความยาวขอบสระน้ำ (เมตร)	W2 = ความกว้างก้นสระน้ำ (เมตร)	L2 = ความยาวก้นสระน้ำ (เมตร)
๑๕.๐๐	๔๘.๖๒	๗.๕๐	๔๑.๗๒
๑๕.๕๐	๔๖.๖๕	๘.๐๐	๓๙.๑๕
๑๖.๐๐	๔๔.๘๕	๘.๕๐	๓๗.๓๕
๑๖.๕๐	๔๓.๑๗	๙.๐๐	๓๕.๖๗
๑๗.๐๐	๔๑.๖๕	๙.๕๐	๓๔.๑๕
๑๗.๕๐	๔๐.๒๕	๑๐.๐๐	๓๒.๗๕
๑๘.๐๐	๓๘.๙๕	๑๐.๕๐	๓๑.๔๕
๑๘.๕๐	๓๗.๗๓	๑๑.๐๐	๓๐.๒๓
๑๙.๐๐	๓๖.๖๐	๑๑.๕๐	๒๙.๑๐
๑๙.๕๐	๓๕.๕๔	๑๒.๐๐	๒๘.๐๔
๒๐.๐๐	๓๔.๕๕	๑๒.๕๐	๒๗.๐๕
๒๐.๕๐	๓๓.๖๐	๑๓.๐๐	๒๖.๑๐
๒๑.๐๐	๓๒.๗๔	๑๓.๕๐	๒๕.๒๔
๒๑.๕๐	๓๑.๙๒	๑๔.๐๐	๒๔.๔๒
๒๒.๐๐	๓๑.๑๓	๑๔.๕๐	๒๓.๖๓
๒๒.๕๐	๓๐.๔๐	๑๕.๐๐	๒๒.๙๐
๒๓.๐๐	๒๙.๗๐	๑๕.๕๐	๒๒.๒๐
๒๓.๕๐	๒๙.๐๓	๑๖.๐๐	๒๑.๕๓
๒๔.๐๐	๒๘.๔๒	๑๖.๕๐	๒๐.๙๒
๒๔.๕๐	๒๗.๘๑	๑๗.๐๐	๒๐.๓๑
๒๕.๐๐	๒๗.๒๕	๑๗.๕๐	๑๙.๗๕
๒๕.๕๐	๒๖.๗๑	๑๘.๐๐	๑๙.๒๑
๒๖.๐๐	๒๖.๒๐	๑๘.๕๐	๑๘.๗๐

ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ลาดด้านข้าง ๑ : ๑.๕ ความลึก ๓ เมตร

W1 = ความกว้างขอบสระน้ำ (เมตร)	L1 = ความยาวขอบสระน้ำ (เมตร)	W2 = ความกว้างก้นสระน้ำ (เมตร)	L2 = ความยาวก้นสระน้ำ (เมตร)
๑๕.๐๐	๔๔.๕๙	๖.๐๐	๓๕.๕๙
๑๕.๕๐	๔๒.๖๖	๖.๕๐	๓๓.๖๖
๑๖.๐๐	๔๐.๙๐	๗.๐๐	๓๑.๙๐
๑๖.๕๐	๓๙.๓๒	๗.๕๐	๓๐.๓๒
๑๗.๐๐	๓๗.๘๕	๘.๐๐	๒๘.๘๕
๑๗.๕๐	๓๖.๕๓	๘.๕๐	๒๗.๕๓
๑๘.๐๐	๓๕.๓๐	๙.๐๐	๒๖.๓๐
๑๘.๕๐	๓๔.๑๘	๙.๕๐	๒๕.๑๘
๑๙.๐๐	๓๓.๑๒	๑๐.๐๐	๒๔.๑๒
๑๙.๕๐	๓๒.๑๕	๑๐.๕๐	๒๓.๑๕
๒๐.๐๐	๓๑.๒๓	๑๑.๐๐	๒๒.๒๓
๒๐.๕๐	๓๐.๓๘	๑๑.๕๐	๒๑.๓๘
๒๑.๐๐	๒๙.๕๘	๑๒.๐๐	๒๐.๕๘
๒๑.๕๐	๒๘.๘๓	๑๒.๕๐	๑๙.๘๓
๒๒.๐๐	๒๘.๑๓	๑๓.๐๐	๑๙.๑๓
๒๒.๕๐	๒๗.๔๗	๑๓.๕๐	๑๘.๔๗
๒๓.๐๐	๒๖.๘๕	๑๔.๐๐	๑๗.๘๕
๒๓.๕๐	๒๖.๒๕	๑๔.๕๐	๑๗.๒๕
๒๔.๐๐	๒๕.๖๙	๑๕.๐๐	๑๖.๖๙
๒๔.๕๐	๒๕.๑๗	๑๕.๕๐	๑๖.๑๗
๒๕.๐๐	๒๔.๖๖	๑๖.๐๐	๑๕.๖๖
๒๕.๕๐	๒๔.๑๘	๑๖.๕๐	๑๕.๑๘
๒๖.๐๐	๒๓.๗๒	๑๗.๐๐	๑๔.๗๒

ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ลาดด้านข้าง ๑ : ๒ ความลึก ๒ เมตร

W1 = ความกว้างขอบสระน้ำ (เมตร)	L1 = ความยาวขอบสระน้ำ (เมตร)	W2 = ความกว้างก้นสระน้ำ (เมตร)	L2 = ความยาวก้นสระน้ำ (เมตร)
๑๕.๐๐	๖๑.๖๔	๗.๐๐	๕๓.๖๔
๑๕.๕๐	๕๙.๐๕	๗.๕๐	๕๑.๐๕
๑๖.๐๐	๕๖.๖๘	๘.๐๐	๔๘.๖๘
๑๖.๕๐	๕๔.๕๐	๘.๕๐	๔๖.๕๐
๑๗.๐๐	๕๒.๔๖	๙.๐๐	๔๔.๔๖
๑๗.๕๐	๕๐.๖๔	๙.๕๐	๔๒.๖๔
๑๘.๐๐	๔๘.๙๓	๑๐.๐๐	๔๐.๙๓
๑๘.๕๐	๔๗.๓๓	๑๐.๕๐	๓๙.๓๓
๑๙.๐๐	๔๕.๘๕	๑๑.๐๐	๓๗.๘๕
๑๙.๕๐	๔๔.๔๙	๑๑.๕๐	๓๖.๔๙
๒๐.๐๐	๔๓.๑๘	๑๒.๐๐	๓๕.๑๘
๒๐.๕๐	๔๑.๙๘	๑๒.๕๐	๓๓.๙๘
๒๑.๐๐	๔๐.๘๕	๑๓.๐๐	๓๒.๘๕
๒๑.๕๐	๓๙.๗๘	๑๓.๕๐	๓๑.๗๘
๒๒.๐๐	๓๘.๗๘	๑๔.๐๐	๓๐.๗๘
๒๒.๕๐	๓๗.๘๓	๑๔.๕๐	๒๙.๘๓
๒๓.๐๐	๓๖.๙๑	๑๕.๐๐	๒๘.๙๑
๒๓.๕๐	๓๖.๐๘	๑๕.๕๐	๒๘.๐๘
๒๔.๐๐	๓๕.๒๕	๑๖.๐๐	๒๗.๒๕
๒๔.๕๐	๓๔.๕๐	๑๖.๕๐	๒๖.๕๐
๒๕.๐๐	๓๓.๗๖	๑๗.๐๐	๒๕.๗๖
๒๕.๕๐	๓๓.๐๗	๑๗.๕๐	๒๕.๐๗
๒๖.๐๐	๓๒.๔๑	๑๘.๐๐	๒๔.๔๑

ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ลาดด้านข้าง ๑ : ๒ ความลึก ๒.๕ เมตร

W1 = ความกว้างขอบสระน้ำ (เมตร)	L1 = ความยาวขอบสระน้ำ (เมตร)	W2 = ความกว้างก้นสระน้ำ (เมตร)	L2 = ความยาวก้นสระน้ำ (เมตร)
๑๕.๐๐	๕๖.๐๘	๕.๐๐	๔๖.๐๘
๑๕.๕๐	๕๓.๔๒	๕.๕๐	๔๓.๔๒
๑๖.๐๐	๕๑.๐๕	๖.๐๐	๔๑.๐๕
๑๖.๕๐	๔๘.๙๒	๖.๕๐	๓๘.๙๒
๑๗.๐๐	๔๖.๙๘	๗.๐๐	๓๖.๙๘
๑๗.๕๐	๔๕.๒๐	๗.๕๐	๓๕.๒๐
๑๘.๐๐	๔๓.๕๘	๘.๐๐	๓๓.๕๘
๑๘.๕๐	๔๒.๐๘	๘.๕๐	๓๒.๐๘
๑๙.๐๐	๔๐.๖๙	๙.๐๐	๓๐.๖๙
๑๙.๕๐	๓๙.๔๒	๙.๕๐	๒๙.๔๒
๒๐.๐๐	๓๘.๒๕	๑๐.๐๐	๒๘.๒๕
๒๐.๕๐	๓๗.๑๕	๑๐.๕๐	๒๗.๑๕
๒๑.๐๐	๓๖.๑๐	๑๑.๐๐	๒๖.๑๐
๒๑.๕๐	๓๕.๑๕	๑๑.๕๐	๒๕.๑๕
๒๒.๐๐	๓๔.๒๓	๑๒.๐๐	๒๔.๒๓
๒๒.๕๐	๓๓.๓๙	๑๒.๕๐	๒๓.๓๙
๒๓.๐๐	๓๒.๕๘	๑๓.๐๐	๒๒.๕๘
๒๓.๕๐	๓๑.๘๓	๑๓.๕๐	๒๑.๘๓
๒๔.๐๐	๓๑.๑๒	๑๔.๐๐	๒๑.๑๒
๒๔.๕๐	๓๐.๔๓	๑๔.๕๐	๒๐.๔๓
๒๕.๐๐	๒๙.๘๐	๑๕.๐๐	๑๙.๘๐
๒๕.๕๐	๒๙.๑๘	๑๕.๕๐	๑๙.๑๘
๒๖.๐๐	๒๘.๖๐	๑๖.๐๐	๑๘.๖๐

ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ลาดด้านข้าง ๑ : ๒ ความลึก ๓ เมตร

W1 = ความกว้างขอบสระน้ำ (เมตร)	L1 = ความยาวขอบสระน้ำ (เมตร)	W2 = ความกว้างก้นสระน้ำ (เมตร)	L2 = ความยาวก้นสระน้ำ (เมตร)
๑๕.๐๐	๕๔.๑๘	๓.๐๐	๔๒.๑๘
๑๕.๕๐	๕๑.๑๘	๓.๕๐	๓๙.๑๘
๑๖.๐๐	๔๘.๕๕	๔.๐๐	๓๖.๕๕
๑๖.๕๐	๔๖.๒๕	๔.๕๐	๓๔.๒๕
๑๗.๐๐	๔๔.๑๘	๕.๐๐	๓๒.๑๘
๑๗.๕๐	๔๒.๓๕	๕.๕๐	๓๐.๓๕
๑๘.๐๐	๔๐.๙๐	๖.๐๐	๒๘.๙๐
๑๘.๕๐	๓๙.๒๐	๖.๕๐	๒๗.๒๐
๑๙.๐๐	๓๗.๘๓	๗.๐๐	๒๕.๘๓
๑๙.๕๐	๓๖.๕๘	๗.๕๐	๒๔.๕๘
๒๐.๐๐	๓๕.๔๒	๘.๐๐	๒๓.๔๒
๒๐.๕๐	๓๔.๓๕	๘.๕๐	๒๒.๓๕
๒๑.๐๐	๓๓.๓๖	๙.๐๐	๒๑.๓๖
๒๑.๕๐	๓๒.๔๕	๙.๕๐	๒๐.๔๕
๒๒.๐๐	๓๑.๖๐	๑๐.๐๐	๑๙.๖๐
๒๒.๕๐	๓๐.๘๐	๑๐.๕๐	๑๘.๘๐
๒๓.๐๐	๓๐.๐๕	๑๑.๐๐	๑๘.๐๕
๒๓.๕๐	๒๙.๓๕	๑๑.๕๐	๑๗.๓๕
๒๔.๐๐	๒๘.๖๘	๑๒.๐๐	๑๖.๖๘
๒๔.๕๐	๒๘.๐๗	๑๒.๕๐	๑๖.๐๗
๒๕.๐๐	๒๗.๔๘	๑๓.๐๐	๑๕.๔๘
๒๕.๕๐	๒๖.๙๒	๑๓.๕๐	๑๔.๙๒
๒๖.๐๐	๒๖.๔๐	๑๔.๐๐	๑๔.๔๐

ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ลาดด้านข้าง ๑ : ๑.๕ ความลึก ๕ เมตร

W1	L1	W2	L2	W3	L3	W4	L4
๒๔.๐๐	๒๕.๑๖	๑๘.๕๐	๑๙.๑๖	๑๔.๕๐	๑๕.๑๖	๕.๐๐	๖.๑๖
~~๒๓.๐๐~~	~~๒๖.๓๔~~	~~๑๗.๕๐~~	~~๒๐.๓๔~~	~~๑๓.๕๐~~	~~๑๖.๓๔~~	~~๔.๐๐~~	~~๗.๓๔~~
๒๒.๐๐	๒๗.๗๕	๑๖.๕๐	๒๑.๗๕	๑๒.๕๐	๑๗.๗๕	๓.๐๐	๘.๗๕
๒๑.๐๐	๒๙.๔๖	๑๕.๕๐	๒๓.๔๖	๑๑.๕๐	๑๙.๔๖	๒.๐๐	๑๐.๔๖

ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาว ความกว้าง และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
เมื่อสระน้ำมีปริมาณดินขุด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ลาดด้านข้าง ๑ : ๒ ความลึก ๕ เมตร

W1	L1	W2	L2	W3	L3	W4	L4
๒๖.๐๐	๒๖.๗๙	๑๘.๐๐	๑๘.๗๙	๑๔.๐๐	๑๔.๗๙	๒.๐๐	๒.๗๙