




แปลนการวางตะแกรงเหล็ก



EXPANSION JOINT



CONTRACTION JOINT



รูปตัดถนน คสล.

รายการประกอบแบบ
 1. งานชั้นลูกรัง ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ และควรมีหนาตามแบบที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่เชื่อถือได้
 2. งานคอนกรีตต้องผ่านการทดสอบค่าการยุบตัวไม่เกิน 5 - 7.5 เซนติเมตรและแสดงผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต แห่งคอนกรีตขนาด 15x15x15 เซนติเมตร เมื่ออายุครบ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรือเทียบเคียง
 3. ทุกๆ 50 ลูกบาศก์เมตรโดยหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่เชื่อถือได้
 4. ระยะเวลา L/A ผู้จ้างเป็นผู้กำหนดในสัญญาจ้าง
 5. การทดสอบงานลูกรัง
 - ถ้าถนนมีระยะทางน้อยกว่า 1,000 เมตร ให้ทดสอบทุกระยะ 50 เมตร
 - ถ้าถนนมีระยะทางมากกว่า 1,000 เมตร ให้ทดสอบทุกระยะ 100 เมตร
 6. ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 7. แนวระดับผู้ควบคุมงานและการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ขณะดำเนินการก่อสร้างแต่ถ้ามี PROFILE ให้ยึดถือตาม PROFILE ที่กำหนด
 8. วัสดุต่างๆที่มีหน่วยเป็นเมตร



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว้าง 3 เมตร

สถานที่
 หมู่ ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.นครหลวง

เขียนแบบ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 นายพรชัย ชาติรุ่งโรจน์

ตรวจแบบ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการพิเศษ(จร.)
 นายพรชัย ชาติรุ่งโรจน์

เห็นชอบ
 ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงาน
 นายธีรพล มุมนิ่งแดน

อนุมัติ
 ตำแหน่ง นายช่างบริหาร
 นายสมชาย ชาญชัยกุล

นายเอกชัยแบบ
 ตำแหน่ง นายช่างบริหาร
 นายสมชาย ชาญชัยกุล

แสดงแบบ
 แปลน รูปตัดขยายถนน

มาตราส่วน
 วัน / เดือน / ปี

แผ่นที่
 หน้าที่

ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายการละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

โทร 036-717045

ประเภทของงานสิ่งก่อสร้าง.....
ปริมาณงานก่อสร้าง.....

.....
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง.....

ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด ว่าเป็นระยะเวลาที่วัน.....

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ.....

ราคาตกลงค่าก่อสร้าง.....

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ตั้งนามในสัญญาจ้าง.....

ชื่อกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์.....

.....

.....


.....

ตั้งมอบงานจ้างวันที่..... ตรวจรับงานจ้างวันที่.....


โครงการก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัดคลุมแผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร


ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



ด้านหน้า



ด้านหลัง



แสดงการปักเสาป้าย

ขนาดป้าย 80 x 120 เซนติเมตร
วัสดุที่ใช้ ทำด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ตาม มอก. 3899
การติดตั้ง ติดตั้ง จุดเริ่มต้นของโครงการหรือบริษัทใกล้เคียงกับโครงการ
หมายเหตุ 1. พื้นป้ายสติกเกอร์สีแดงสะท้อนแสงกันความร้อน
2. เส้นที่รอบป้ายสติกเกอร์สีขาวสะท้อนแสงกันความร้อน
3. ตัวหนังสือและตัวอักษรสีฟ้าหรือสีทองสะท้อนแสงกันความร้อน
สติกเกอร์สีขาวสะท้อนแสงกันความร้อน