

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน

๑. ความเป็นมา


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงงอย ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม สำหรับจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปติดต่อราชการ อบรม ประชุม สัมมนา การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงงอย

๒. วัตถุประสงค์


เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปติดต่อราชการ อบรม ประชุม สัมมนา การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงงอย และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง มีความสะดวก รวดเร็วและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ดังกล่าว
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่ยื่นข้อเสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมการประกวดราคา
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงงอย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


.....ประธานกรรมการ
(นายชัยยัณต์ ไพศาลฤทธิ์)


.....กรรมการ
(นายอภิรัตน์ คุณประทุม)


.....กรรมการ
(นายพนพล สิงห์ชัย)

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๑ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้าจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ในการพิจารณา

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ สำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๔ สำเนาหนังสือรับรองสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) (ถ้ามี)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน โดยอ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๑.๒ มีคอนโซลหลังคนขับ บู่พื้น และบุผนังโดยรอบ

๑.๓ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง

๑.๔ มีพนักงานสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง

๑.๕ ระบบพวงมาลัยขวาแบบมีระบบผ่อนแรง (Power Steering)

๑.๖ ตัวรถตอนหน้ามีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน มีกระจกที่บานประตูปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๑.๗ ตัวรถตอนกลางมีประตูบานเลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ บาน

๑.๘ ด้านท้ายรถมีประตูแบบเปิดขึ้นด้านบนโดยมีใช้ค้ำช่วยผ่อนแรง ด้านบนเป็นกระจกบานใหญ่ แผ่นเดียว

๑.๙ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม


๑.๑๐ รถที่เสนอต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ

๑.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานที่ระบุและอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซลแบบ ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวถังรถยนต์


.....ประธานกรรมการ
(นายชัยยัณต์ ไพศาลฤทธิ์)


.....กรรมการ
(นายอภิรัตน์ คุณประทุม)


.....กรรมการ
(นายนพตล สิงห์ชัย)

๒.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ คุณสมบัติเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๒.๑.๓ ระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่น (เครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล)

๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

๒.๒.๑ เป็นเกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๒.๒ พวงมาลัยขวา เป็นชนิดพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

๒.๒.๓ ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

๒.๒.๔ ล้อและยางขนาด จำนวน ๔ วง พร้อมล้อและยางอะไหล่ ๑ วง พร้อมที่ล้อคยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด โดยเป็นชนิดเดียวกัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๒.๕ ต้องเป็นยางที่ผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

๒.๒.๖ มียางกันโคลนทุกล้อ

๒.๓ ห้องผู้ขับขี่และห้องโดยสาร

๒.๓.๑ ห้องผู้ขับขี่และห้องโดยสาร มีเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหน้า เบาะด้านคนขับและผู้โดยสารเป็นแบบแยกอิสระสามารถปรับได้ เบาะด้านหน้าคนขับสามารถเดินทางถอยหลังได้ มีพนักพิงปรับเอนได้

๒.๓.๒ ตู้โดยสารตอนหลังมีพนักพิง พนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีหมอนรองศีรษะทุกที่นั่ง

๒.๓.๓ ห้องโดยสารตอนหลังปูพื้นด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร ทับด้วยยางแผ่นเรียบอย่างดีและบุผนังข้างโดยรอบ หุ้มด้วยไวนิล(หนังเทียม) หรือดีกว่า

๒.๓.๔ ตัวตู้ผู้โดยสารมีกระจกและมีกระจกบานเลื่อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถปิดล็อกได้

๒.๓.๕ ประตูท้ายรถติดตั้งกระจกบานใหญ่แผ่นเดียวและมีระบบไล่ฝ้า

๒.๓.๖ มีไฟส่องสว่างบันไดข้าง

๒.๓.๗ มีที่หุบกระจกไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๒.๓.๘ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งพนักงานขับรถและเบาะผู้โดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔ อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

๒.๔.๑ มีกันชนหน้าและกันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ

๒.๔.๒ มีกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า มีกระจกหลังส่องทางนอกตัวรถเพื่อป้องกันการชนหลังขณะจอดรถ

๒.๔.๓ มีที่ปัดน้ำฝน จำนวน ๒ อัน ซ้าย-ขวา แบบตั้งเวลาได้และชุดฉีดน้ำล้างกระจกด้านหน้า

.....
(นายชัยยงค์ ไพศาลฤทธิ์)

.....
(นายอภิรัตน์ คุณประทุม)

.....
(นายพนพล สิงห์ชัย)

๒.๔.๔ ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก

๒.๕ อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

๒.๕.๑ พวงมาลัยสามารถปรับระดับได้

๒.๕.๒ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่อง
มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๓ ชุดต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง

๒.๕.๔ เครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารสามารถทำความเย็นได้อย่างเพียงพอ ท่อห้อง
โดยสาร มีช่องจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด มีหัวจ่ายลมแบบปรับทิศทางลมได้

๒.๕.๕ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดและติดตั้งมาจากโรงงาน ผู้ผลิต
รถยนต์

๒.๕.๖ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๒.๕.๗ มีกุญแจรีโมท และกุญแจสำรอง

๒.๕.๘ มีระบบเซ็นทรัลล็อก

๒.๖ ระบบความปลอดภัย

๒.๖.๑ มีโครงสร้างตัวถังนิรภัย

๒.๖.๒ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรก หรือ
ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมมวลปรับแรงดันน้ำมันเบรก และเบรกมือ มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS)
และมีระบบ เสริมแรงเบรก (BA) พร้อมแนบเอกสารในวันที่เสนอราคา

๒.๖.๓ ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๒.๖.๔ มีไฟตัดหมอกหน้า

๒.๖.๕ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ

๒.๖.๖ มีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า หรือดีกว่า

๒.๖.๗ กระจกบานหน้าต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass) ที่มีมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรมรับรองคุณภาพโดยกระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัยแบบสองชั้น


๒.๖.๘ กระจกประตูด้านหน้าคนขับทั้งสองบานสามารถปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า
พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ

๒.๖.๙ ระบบแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก


๒.๗ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น

๒.๗.๑ กระจกติดฟิล์มกรองแสง มีประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ % โดย
บานหน้าและรอบคันมีความเข้ม ๖๐% และต้องมีการสะท้อนแสงได้ ไม่เกิน ๑๕ % พร้อมแนบแคตตาล็อกฟิล์ม
ยี่ห้อที่เสนอและต้องรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อประกอบการ พิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา


๒.๗.๒ เซ็นเซอร์ระยะถอย เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะเข้าจอดหรือถอยหลัง



ประธานกรรมการ
(นายชัยยงค์ ไพศาลฤทธิ์)



กรรมการ
(นายอภิรัตน์ คุณประทุม)



กรรมการ
(นายนพดล สิงห์ชัย)

- ๒.๗.๓ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง
๒.๗.๔ ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่ บริเวณกระจกทุกบาน (ยกเว้นบานหน้า)
๒.๗.๕ แผ่นยางรองเท้าห้องคนขับและผู้โดยสารด้านข้างคนขับ จำนวน ๑ ชุด ซ้าย-ขวา
๒.๗.๖ ติดตั้งกรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด
๒.๗.๗ อุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒.๘ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
๒.๘.๑ สายพ่วงแบตเตอรี่ เป็นแบบทนทานความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด
๒.๘.๒ อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมที่ทุบกระจกและที่ตัดเข็มขัดนิรภัย จำนวน ๑ ชุด
๒.๘.๓ ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ออกจำหน่าย และ
อย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- ๑) สายลากจูง
- ๒) แม่แรง
- ๓) อุปกรณ์ในการเปลี่ยนถดล้อ

๒.๙ สีรถ และการพ่นเครื่องหมาย

๒.๙.๑ สีของตัวรถเป็นสีบรอนซ์เงินเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต ต้องพ่นสีสำเร็จรูป
จากโรงงาน

๒.๙.๒ มีตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อักษรย่อหน่วยงาน
และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” สีน้ำเงินไว้ด้านข้างตัวรถทั้งสองข้าง พ่นด้วยสี โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมั่งงอย สงวนสิทธิในการกำหนดภายหลัง

๒.๙.๓ ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมให้เรียบร้อย และต้องมีหนังสือรับรองการ
รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันตรวจรับรถด้วย

๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายประเทศไทย
โดยให้ยื่นในวันเสนอราคา

๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารที่แสดงรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุชื่อ รุ่น
แหล่งผลิตของรถที่เสนอขายและแคตตาล็อก จำนวน ๑ ชุด


๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีอายุไม่เกิน
๓๐ วัน นับจากวันยื่นเอกสารประมูลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นในวันเสนอราคา

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเอกสารแสดงหลักฐานว่า รถที่เสนอขายเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดและต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันของบริษัทผู้ผลิตในจังหวัดชัยภูมิ
และครอบคลุมทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัด ที่แสดงสถานที่ตั้ง/ชื่อที่อยู่ของศูนย์บริการเพื่อรองรับการเข้าบริการ
พร้อมทั้งแนบเอกสารรับรองศูนย์บริการจากบริษัทผู้ผลิตมาพร้อมกับการเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา
โดยให้ยื่นในวันเสนอราคา

๕.๕ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทั้งปวง


.....ประธานกรรมการ
(นายชัยยงค์ ไพศาลฤทธิ์)


.....กรรมการ
(นายอภิรัตน์ คุณประทุม)


.....กรรมการ
(นายนพดล สิงห์ชัย)

๖. การส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

๖.๒ ส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งาน และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือ ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอขาย ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ

๖.๓ ส่งมอบคู่มือการใช้งานและตารางการบำรุงรักษาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จำนวน ๑ ชุด

๖.๔ ส่งมอบเอกสารการรับประกันคุณภาพต่างๆ เช่น फिल्मกรองแสง พ่นสารกันสนิม ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ

๖.๕ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถึงในวันส่งมอบรถ และน้ำมันหรือสารหล่อลื่นอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ผลิต

๗. เงื่อนไขการรับประกัน

๗.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถให้ระยะไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน ตามมาตรฐานหรือเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าของรถยนต์ยี่ห้อ ที่เสนอราคา ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด (ยกเว้น แบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร และยางรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร)

๗.๒ ในระหว่างการรับประกัน ผู้ขายต้องซ่อมบำรุงรักษา ล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น พร้อมไส้กรองทุกชนิด เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย น้ำยาหล่อเย็น เครื่องยนต์ อัดจาระบี เป็นต้น พร้อมปรับแต่งเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ระบุ ในคู่มือการรับประกันคุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งค่าของและค่าแรง ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือ ๕ เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน


๗.๓ ผู้ขายต้องจดทะเบียนรถและต้องทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕) ให้เรียบร้อยหลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนรถให้เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยจะยังไม่เบิกจ่ายเงินให้

๘. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ


ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาและจะพิจารณาราคารวมต่ำสุด


.....ประธานกรรมการ
(นายชัยยงค์ ไพศาลฤทธิ์)


.....กรรมการ
(นายอภิรัตน์ คุณประทุม)


.....กรรมการ
(นายนพดล สิงห์ชัย)

๑๐. วงเงินในการจัดหา

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๑๑. งานงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยจะชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วถูกต้องตรงตามสัญญา

๑๒. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการพิจารณาและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ส่งของไม่ครบ ไม่ตรงตามกำหนด หรือส่งงานล่าช้า กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ร้อยละ ๑.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตามสัญญา ทั้งนี้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จะเป็นผู้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและถือเป็นสิทธิ์ขาด

๑๓. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง


รับประกันคุณภาพของตัวรถ ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน ยกเว้น แบตเตอรี่รับประกัน ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร และยางรถยนต์ รับประกัน ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๑๔. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานที่ติดต่อ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๔ ๘๓๙๕

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชัยยัณต์ ไพศาลฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอภิรัตน์ คุณประทุม)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณพดล สิงห์ชัย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ