




โครงการ ปรับปรุง บันปรณน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านพรหมนิมิต

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 288.00ม. หน้า 0.15ม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1440.00 ตร.ม. ให้ทางผู้กรังข้างละ 0.50 ม.

พิักัดการดำเนินการ : เส้นข้างโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ บ้านพรหมนิมิตร หมู่ที่ 4 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น



การแก้ไขในสมัย?

เลขาธิการมูลนิธิ
นพดลภรต

การแบ่งเขต

ตราจ	ผอ.กองช่าง
------	------------

นายคณดา **พงษ์นิล**

ในขอบ	ปลัด อบต. โคกสี
-------	-----------------

นางสาวพรวิมล รัตนพรอากาศพัท

นามต นายก อปต. โคกลี

นายหนาศักดิ์ ร้อยพา


วันที่	17/10/2564
--------	------------

ကုမ္ပဏီ	ကုန် မျိုး	မိဘ မျိုး	ကုန် မျိုး
A-B	3.00	100	
D-C	5.00	820	
E-F	5.00	293	
G-H	5.00	740	
J-K	8.00	339	
L-M	5.00	354	
I-N	5.00	230	
P-Q	3.50	146	
R-O	4.00	44	
S	5.00	96	
T-U	8.00	86	

บ้านหนองบัวทอง อ. ๑

๒๒๓๓
 ๒๒๓๔

นายปริญญา ไชยเสถียร
สย.9273





โครงการปรับปรุงถนน
ถนนป.4 ม.ข.ประจวบคีรีขันธ์

อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน

ทศ - 2 - 203

สำรวจ ผอ. นายวิชา

นายประยูร แงพรหม

ออกแบบ วิศวกรโยธา

นายเฉลียว กุลกิจ

ตรวจ ผอ. กองช่าง

นายคมคาย ม่วงนิล


เห็นชอบ ปลัด อบต. โคกสี

นางสาวพาริวัสส์ รัตนพรอากาศพัทธ์

อนุมัติ นายท. อบต. โคกสี

นายธนาทิต ร้อยพา

ว/ด/ป แผ่นที่



รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
NOT TO SCALE

BAR MESH (fs = 1,200 ksc) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH (fs = 1,200 ksc) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำหรับปู)		WIRED MESH (fs = 1,200 ksc) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำหรับปู ๑4 มม.)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)
๑6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	๑4 มม. @ 0.30 ม.	0.419	๑4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
๑9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	๑6 มม. @ 0.30 ม.	0.940	๑4 มม. @ 0.10 ม.	1.2560

นายปริญา ไชยเสดา
สย.9273

หมายเหตุ

- ก่อสร้างถนนให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง เลขที่ ทศ. - 2 - 203
- เหล็ก BAR MESH ๑6 มม. ให้ใช้ WIRE MESH ๑4 มม. แทนซึ่งพื้นที่หน้าตัดเปรียบเทียบแล้วไม่น้อยกว่า ๑6 มม.
- เหล็ก BAR MESH ๑9 มม. ให้ใช้ WIRE MESH ๑4 มม. แทนซึ่งพื้นที่หน้าตัดเปรียบเทียบแล้วไม่น้อยกว่า ๑9 มม.



อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน

พธ - 2 - 203

အောင်

นายประยูร แก้วพรม

เลือกแบบ

นายเฉลียว กุลกิจ

ตรวจ	ผอ.กองช่าง
------	------------

นายคมคาย ม่วงนิต

นุชอบ ปลัด อบต. โคก

นางสาวปราณีสสร รื่นพรธาดาพร

นามบัตร	นายก อบต. โค
---------	--------------

นายกรณาสักด ร้อยพา

พ.๒/๕

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบแปลนรายการจ้างฯ ให้เป็นไปถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบแบบแปลนปฏิบัติงานทั้งหมดและสรุปรายละเอียดของแบบแปลนรายการจ้างและรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบแปลนปฏิบัติงานให้ผู้จ้างในทันที
2. จ้างการเข้าทำงานในข้อก่อนดำเนินการ
3. ผู้จ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความรู้ความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. งานและผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการที่ดำเนินการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
5. ผู้ติดต่อบริษัทและผู้มีสิทธิโครงการ รวมทั้งหน่วยงาน ให้ใช้ใบประกอบเงินมีหลักฐานเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหาร และไม่เป็นภาระต่อชีวิตและทรัพย์สิน
6. สรรพวัสดุ เช่น ไฟฟ้า โประสไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่ผู้รับจ้างที่ก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตั้งหรือแก้ไขอย่างเต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไข หากไม่ปฏิบัติตาม ให้อำนาจผู้จ้างดำเนินการก่อสร้าง
7. ข้อ สลส. ให้ใช้มีความตามกฎหมายจราจรที่เห็นผล โดยไม่มีการคัดค้านการก่อสร้าง
8. ใบปลดดินเดิม และ/หรือ ข้อตกลงเดิมเป็นไปตามรายละเอียดของข้อจ้าง เพื่อให้ได้สามารถระบายน้ำตามปกติ
9. จำนวนท่อ และค่าเพิ่มทางระบายน้ำของระบบภายในแต่ละงาน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ป้อน
10. ผู้จ้างจะต้องปฏิบัติตามแบบแปลนรายการจ้างและแบบแปลนตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ผู้จ้างเป็นผู้มอบซึ่งเจ้าของโครงการแนบมา
11. การดำเนินการก่อสร้างทาง และการเปิดบ่อตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในขอบเขตของที่ดินของโครงการ
12. การแบ่งปันที่ดินของทาง และกรมการดินตามข้อ 9 และ 10 และ 11 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของดินรวมทั้งสิ่งของและรายการ
13. เนื้อที่ทำถนนเส้นแบบและจะต้องได้รับทราบเงื่อนไขของรายการจ้าง
14. รายการที่ดินที่มีผู้ดำเนินการในแบบรายการจ้างนี้จะต้องหรือจะต้องรับผิดชอบกัน หรือมีหน้าที่ในการก่อสร้าง ที่จะไม่เป็นไปตามที่ผู้รับจ้างซึ่งได้เตรียมงานแล้วดำเนินการตามสัญญาหรือเงื่อนไขของแบบแปลนรายการจ้าง
15. ผู้จ้างจะต้องปฏิบัติตามการป้อนข้อสัญญาให้ถูกต้อง
16. หากสัญญาทั้งสองฝ่ายจะลงนามลงนามในสัญญาการก่อสร้างทางแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามที่ผู้จ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการจ้างและรายละเอียดที่ผู้จ้างได้เสนอ
17. ในกรณีที่ผู้จ้างจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้าง
18. ผู้จ้างจะต้องปฏิบัติตามแบบแปลนรายการจ้าง และข้อ สลส. (ฉบับแก้ไข) โดยปกติ ๗ สถานการณ์ผู้จ้างมีความจำเป็น

ข้อกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้าง


1. ปุ่ชฌิมภักดิ์
ปุ่ชฌิมภักดิ์ได้ใช้ปุ่ชฌิมภักดิ์เพื่อช่วยเหลือคนพิการและคนพิการที่มีความ
มาก 15 ประเภท 3 ปุ่ชฌิมภักดิ์เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีความ
2. หยา
2.1. ปุ่ชฌิมภักดิ์เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีความพิการทางร่างกาย
ปราศจากสติปัญญา เช่น ปุ่ชฌิมภักดิ์ เช่น เด็กคนพิการที่มีความพิการทาง
2.2. หยาที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือสิ่งก่อสร้างที่มีความแข็งแรงตั้งแต่ 2-3-1
3. หยา
คนพิการที่มีความพิการทางร่างกาย เช่น ปุ่ชฌิมภักดิ์เพื่อช่วยเหลือ
คนพิการที่มีความพิการทางร่างกาย 40 ม.ม.
4. ปุ่ช
4.1. หยาที่ใช้ในการก่อสร้าง
4.2. หยาที่ใช้ในการก่อสร้างได้ช่วยเหลือคนพิการที่มีความพิการทางร่างกาย
ต่อคนพิการที่มีความพิการทางร่างกาย

นายปริญญา ไชยโสภา
สย.9273


સં. ૯૨૭૩

ชนิดและกำลังของกองการ จะต้องใช้จำนวนปืนเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 3320 กก./ลบ. มาตามอัตราประจำตัวของกองการครบตามที่มีอัตราประจำตัว 28 วัน ชนิดลูกปาก (15°15'15 มม) 240 กก./ตา. ชม. หรือชนิดที่ต่ำกว่าบอก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15°30 ซม.)


หมายเหตุ มิติต่างๆมีหน่วยเป็นเมตร นอกจากกระเปาะเป็นเอวอื่น
กรณีเหตุนครตีในวันหยุด ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานก่อนทำการขุด




รูปแบบนิเวศราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก



แบบขยาย รอยต่อด้านข้าง





แบบขยาย รอยต่อการหดตัว



แบบขยาย รอยตรวจการขยายตัว




แปลน



รูปด้านข้าง

รูปด้านหน้า
1 : 40



รูปด้านหลัง

โครงการก่อสร้างห้อง ออก.

ประมาณงาน.

งบประมาณ. บาท

วันเริ่มสัญญา. วันสิ้นสุดสัญญา. 1

ผู้รับจ้าง. 2

ผู้ควบคุมงาน. 3

..... 4

..... 5

นายปัญญา ไชยโสตา
สย.9273

รายการประกอบแบบ
1.เสาพื้นปายทาสีน้ำมัน ทั้ง สองด้าน
2.ตัวหนังสือสีน้ำมัน สีขาว
3.ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ของข้อความตามแบบที่กำหนด
แผนหลักขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน



โครงการปรับปรุงภายใน ศาลากลาง
เสริมเหล็ก กว้าง 5.0ม.
ยาว 288.0ม. ใต้ทางช้างลง 0.50ม.
(เส้นข้าง รร.กีฬาขอนแก่น)

สำรวจ ผู้ช่วยช่างโยธา
นายประยูร แงพรหม
ออกแบบ วิศวกรโยธา
นายเจสสิยา กุลกิจ

ตรวจ ผอ.กองช่าง
นายคมคาย ม่วงนิล
เห็นชอบ ปลัด อบต. ไชยสิทธิ์

นางสาวพรวรรณ สรรค์พรหมภาพัทธ
อนุมัติ นายก อบต. ไชยสิทธิ์

นายธนศักดิ์ ร้อยพา
ว.ค.ป. แพทย์