

ใบเสนอราคา

☐

ซื้อขาย

☐

จ้างเหมา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....โดย.....

ตำแหน่ง.....ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....

ขอเสนอราคา.....ซื้อรถชุดดิน ชนิดล้อยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 แรงม้า น้ำหนักปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 14 ตัน
จำนวน 1 คัน.....ซึ่งมีรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	ซื้อรถชุดดิน ชนิดล้อยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 แรงม้า น้ำหนักปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 14 ตัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย)	1 คัน			ยี่ห้อ.... รุ่น.....
รวมเป็นเงิน (.....)					

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว คำเสนอนี้
จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน กำหนดส่งมอบ.....120.....วัน

ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายใบเสนอราคา

ที่	รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะที่ผู้เสนอราคาเสนอ
	<p>3. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์</p> <p>3.1 เป็นรถขุดดิน ชนิดล้อยาง (Wheel Excavator) หมุนได้รอบตัว ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง บังคับการเคลื่อนไหวและการขุดตักด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งบั้งก็แบบตักเข้า มีระบบปรับเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์และลักษณะการทำงานในแบบต่าง ๆ ถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลให้การยอมรับ</p> <p>1) เป็นรถขุดดิน ชนิดล้อยาง แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า น้ำหนักขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 14,000 กิโลกรัม (รวมอุปกรณ์ดินหน้าและเท้าช้างไฮดรอลิคหลัง)</p> <p>2) เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ไต่เรคอินเจคชั่น สามารถใช้น้ำมันดีเซล B10 หรือ ไบโอดีเซลได้ มาตรฐานไอเสียเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า Tier 2 หรือ Euro 2</p> <p>3) แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,200 รอบ/นาที</p> <p>4) ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า 5,900 ซีซี</p> <p>5) ระบบส่งกำลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ความเร็วในขณะเดินทางสูงสุดไม่น้อยกว่า 33 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>6) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic</p> <p>7) มีบั้งก็มาตรฐาน พร้อมฟันบั้งก็มีความจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลบ.เมตร</p>	<p>(ผู้ขายกรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนด)</p> <p>3.1 ลักษณะทั่วไป</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>..... ฯลฯ.....</p>

<p>8) ระยะขุดลึก (Maximum digging depth) ไม่น้อยกว่า 4,500 มิลลิเมตร</p> <p>9) ระยะขุดไกลสุด (Maximum digging reach) ไม่น้อยกว่า 7,500 มิลลิเมตร</p> <p>10) ระยะขุดสูงสุด (Maximum digging height) ไม่น้อยกว่า 8,100 มิลลิเมตร</p> <p>11) ระยะยกเทสูงสุด (Maximum dumping height) ไม่น้อยกว่า 5,800 มิลลิเมตร</p> <p>12) ความยาวทั้งหมดของตัวรถ (Overall Length) ไม่เกินกว่า 7,550 มิลลิเมตร</p> <p>13) ความเร็วของการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 11.3 รอบ/นาที</p> <p>14) แรงฉุดลากสูงสุดไม่น้อยกว่า 7,500 กิโลกรัม</p> <p>15) ล้อยางเป็นล้อคู่มีขนาดไม่น้อยกว่า 9.00 - 20 - 14 PR</p> <p>16) ความสูงของท้องรถไม่น้อยกว่า 350 มม.</p> <p>17) ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 245 ลิตร</p> <p>18) ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต มีเบรกขณะจอด (Parking Brake)</p> <p>19) สามารถเลือก Work mode ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 แบบ</p> <p>20) ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์</p> <p>21) สีสตามาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ 2) มีมาตรวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 3) หนังสือคู่มือประจำรถ 1 ชุด 4) ใบมีดดันดินหน้า (DOZER) พร้อมเท้าข้างหลัง (Outriggers) ติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต 5) วิทยุและช่อง USB พร้อมเครื่องปรับอากาศ จากโรงงานผู้ผลิต 6) ชุดปั๊มเติมน้ำมันโซล่าขนาดไม่น้อยกว่า 35 ลิตรต่อนาที 24 โวลต์ <p>ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p>	
--	--

7) ติดตั้งคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองบนหลังคา ติดตั้งคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋งจำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐาน มอก.513-2553 โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารวันเสนอราคา

4. เงื่อนไขอื่นๆ

4.1 ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบหนังสือแต่งตั้งมาแสดงในวันเสนอราคา

4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแคตตาล็อกของรถชุดดิน ชนิดล้อยางฉบับจริงที่เป็นมาตรฐานล่าสุดมาแสดงในวันเสนอราคา

4.3 สินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศแคตตาล็อก (Catalog) ของรถชุดดิน ชนิดล้อยางที่เสนอราคาต้องเป็นแคตตาล็อก (Catalog) จากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้ทางอินเทอร์เน็ต (ระบุ WWW.) หากเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ แคตตาล็อก (Catalog) จะต้องได้รับการรับรองจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศและต้องถูกต้องตรงกันในรุ่นและแบบที่เคยเสนอให้กับทางหน่วยงานราชการ พร้อมแนบขั้นตอนวิธีการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน เป็นข้อมูลสาธารณะบุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีผู้นำเพียงลิงค์เว็บไซต์มาแสดงเพื่อยืนยันเสนอราคาเท่านั้น พร้อมแนบกราฟแสดงสมรรถนะเครื่องยนต์ (Engine Performance Curve) และรายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถชุดไฮดรอลิกล้อยาง

4.4 เป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีไซรด์ดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด โดยจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ของโรงงานในประเทศต้นกำเนิดมาเพื่อประกอบการพิจารณา

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องทำการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษา เครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ หรือจนกว่าจะสามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ดี

4.6 ผู้เสนอราคาต้องแสดงศูนย์สาขาของตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงาน ผู้ผลิตเป็นที่น่าเชื่อถือ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 สาขา และมีตัวแทนจำหน่ายโดยตรงอย่างน้อย 1 ศูนย์ ผ่านมาตรฐาน ISO ระบุในหนังสือรับรองของตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เพื่อความสะดวกในการ บริการหลังการขายและอะไหล่สำรอง

4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมแซมบำรุงรถ ดันดิน บั๊กกี และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของหน่วยงานในการซ่อม บำรุงกรณีที่หมดระยะประกันที่เป็นสถานบริการฯ ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองอนุญาต (รง.4) (ถือเป็นสาระสำคัญ) จำนวนไม่น้อยกว่า 3 สถานบริการ พร้อมแสดงเอกสารต่างๆ ดังนี้ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- 1) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
- 2) สำเนาทะเบียนการค้า หรือ ภพ.20
- 3) แผนที่ ที่อยู่ เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อสถานบริการดังกล่าว

<p>4.8 ผู้เสนอราคาจะต้องมีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง โดยแนบหนังสือรับรองอะไหล่ในวันเสนอราคา</p> <p>4.9 ให้พ่นตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการ ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร</p> <p>4.10 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำคู่มือการใช้งานเป็นฉบับภาษาไทย ในวันส่งมอบสินค้า จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>4.11 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริง เปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อยห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ</p> <p>4.12 ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบโดยผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดความชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ระหว่างรับประกันคุณภาพผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแก้ไขให้อยู่สภาพใช้งานได้ดี ภายใน 7 วันทำการ และต้องไม่เรียกrogateค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น</p>	
--	--

	<p>4.13 ในวันส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องแสดงหลักฐานการขอยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถชุดดิน ชนิดล้อยางให้เป็นชื่อของผู้ซื้อ และจะต้องมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ ก่อนการเบิกเงินและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถดังกล่าวเป็นภาระของผู้ขาย</p> <p>4.14 สถานที่ส่งมอบ ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่</p> <p>4.15 ในวันส่งมอบตัวรถต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที และมีน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมใช้งาน</p>	
--	--	--