

ร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms Of Reference TOR) และกำหนดราคากลาง

การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

๑. ความเป็นมา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การกิจการส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการ งานอาหารปลอดภัย งานควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งงานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจประเมินตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาและเหตุเดือดร้อนรำคาญต่างๆ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ให้มีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. คุณสมบัติเฉพาะของรถยนต์ส่วนบุคคล (รถกระบะ)

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

๑ ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นกระบะสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
- ๑.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ๑.๔ ราคารวมภาษีสรรพสามิต

๒ ขนาดและน้ำหนัก

- ๒.๑ ความยาวช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๒ น้ำหนักของตัวรถ และน้ำหนักบรรทุก (Gross Vehicle Weight) ต้องไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๓ สมรรถนะ

- ๓.๑ ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กม./ชม
- ๓.๒ รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๖.๕ เมตร

๔ ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)

- ๔.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๔.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๔.๔ มีระบบเทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์ช่วยในการอัดประจุอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์
- ๔.๕ สามารถใช้ดีเซล B๒๐ เป็นเชื้อเพลิงได้
- ๔.๖ มีพัดลมระบายความร้อน หม้อน้ำ ชนิดทำงานโดยใช้กำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ (Fan Clutch)

๕ ระบบถ่ายทอดกำลัง

๕.๑ เกียร์อัตโนมัติ หรือเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ไม่ต่ำกว่า ๑ จังหวะ

๕.๒ ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังทั้ง ๒ ล้อ

๖ ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

๖.๑ พวงมาลัยเป็นขับทางด้านขวา พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรง

๖.๒ พวงมาลัยสามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ทิศทาง (เข้า-ออก-สูง-ต่ำ) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗ ระบบเบรก (Brake System)

๗.๑ ระบบเบรกเป็นแบบใช้น้ำมัน เบรกล้อหน้าดิสก์เบรก และล้อหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๒ มีเบรกมือ มีคันบังคับอยู่ในเก่งคนขับ เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๘ ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

๘.๑ เป็นระบบซึ่งใช้อัลเทอร์เนเตอร์ (Alternator) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์

๘.๒ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ AH

๘.๒ มีโคมไฟส่องทาง ไฟเลี้ยว ไฟหยุด ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอก และส่องภายในเก่ง ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมายจราจร

๘.๓ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๘.๔ ไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector หรือ Bi-LED Projector

๘.๕ มีไล่ฝ้ากระจกหลัง

๙ ระบบเครื่องล่าง (Chassis System)

๙.๑ ระบบเครื่องล่างให้เป็นระบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๐ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (Final Drive System)

๑๐.๑ ให้เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๑ มาตรวัดและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ขับขี่

๑๑.๑ มาตร หรืออุปกรณ์วัดความเร็ว, วัดรอบเครื่องยนต์, วัดระยะทาง, วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ แบตเตอรี่หรือสัญญาณ, มาตรวัดความดันน้ำมันเครื่องสัญญาณ และมาตรหรืออุปกรณ์วัดอื่นๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มีให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๒ ตัวรถ

๑๒.๑ แผงประตู เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๒ กระจกประตูทุกบานสามารถขึ้นลงได้ ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๓ เบาะหน้า สามารถปรับเลื่อน และเอนได้

๑๒.๔ มีคอนโซลกลาง และที่เก็บของสามารถปิด - เปิดได้

๑๒.๕ ติดตั้งกันชนท้าย

๑๒.๖ กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย ที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรอง

๑๒.๗ มีฉลากนิรภัยตำแหน่งพนักงานขับและผู้โดยสารตอนหน้า และตอนอื่นๆ ที่มีผู้โดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๘ โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง

๑๓ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (Attachment & Accessories)

๑๓.๑ อุปกรณ์ฉีดล้าง และทำความสะอาดกระจกบังลมหน้ารถชุด เป็นแบบมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด

๑๓.๒ กระจกมองหลังในแก๊ง และนอกแก๊ง ซ้าย - ขวา มองเห็นได้ไกล และชัดเจน

๑๓.๓ ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับ และผู้นั่งโดยสารตอนหน้า

๑๓.๔ เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบ ๓ จุด ที่ตำแหน่งคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า

๑๓.๕ ติดตั้งแอร์ ผ้ายางปูพื้น ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ความเข้มบานหน้าเต็ม ๔๐ % กระจกประตูทั้ง ๔ บาน พร้อมกระจกบานหลังเต็ม ความเข้ม ๖๐ % พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๓.๖ ติดตั้งกระบะไลน์เนอร์

๑๓.๗ มีกล่องถอยหลัง

๑๓.๘ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพขณะขับชี้รดด้านหน้ารถ พร้อมหน่วยความจำภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๖ GB ความละเอียดระดับมากกว่าหรือเทียบเท่า FULL HD (๑๐๘๐p)

๑๓.๙ ที่นั่งและพนักพิงทุกตำแหน่ง หุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือหนัง

๑๓.๑๐ ติดตั้งบันได ซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๑๑ ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์แบบมีจอแสดงผล ระบบสัมผัสหน้าจอแบบทัสกรีน รองรับวิทยุ USB และรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth มีขนาดความกว้างของจอไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมลำโพงห้องโดยสาร หรือดีกว่า

๑๓.๑๒ ล้อรถยนต์เป็นอลูมิเนียมอัลลอยพร้อมยาง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔ เครื่องมือ และหนังสือประจำรถ (Tool & Manuals)

ประกอบ

๑๔.๑ เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด

๑๔.๒ มีล้ออะไหล่ แม่แรงประจำรถ และอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔.๓ คู่มือการใช้เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑๕ อื่นๆ (Others)

๑๕.๑ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากระบุไว้เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๕.๒ สีของตัวรถ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ สงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และจัดทำเครื่องหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองแม่เหียะ และข้อความตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๑๖ ผู้เสนอราคาต้อง

๑๖.๑ แนบรายละเอียดพร้อม (Catalog) จำนวน ๒ ชุด ประกอบการพิจารณา

๑๖.๒ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) หรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๖.๓ เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด (Latest Current Model)

๑๖.๔ การประกันคุณภาพรถยนต์บรรทุกแบบดับเบิลแค็บ พร้อมอุปกรณ์อย่างน้อย ๑ ปี และบริการตรวจซ่อมในระยะรับประกัน ๒ ครั้ง โดยไม่คิดมูลค่า คือระยะเวลา ๑ เดือน ก่อนกำหนดสิ้นสุดการรับประกันคุณภาพ

๑๖.๕ ใบรับส่งมอบ ผู้ขายต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนรถบรรทุกแบบ ๔ ประตู ให้เป็นชื่อของผู้ซื้อ และจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย และผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๕. การเสนอราคาและการส่งมอบ

๕.๑ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ เทศบาลเมืองแม่เหิยะ เลขที่ ๑๙๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๕.๒ ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับเทศบาลเมืองแม่เหิยะ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๗. การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินให้ผู้ขาย จะจ่ายต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลเมืองแม่เหิยะ โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๘. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบรถภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน อุปกรณ์ของรถที่มีได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้

๑๐. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาราคารวม

๑๑. วงเงินงบประมาณ

๑๑.๑ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หน้า ๒๗๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณจำนวน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๑.๒ ราคากลางจำนวน ๘๓๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๑๒. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ เลขที่ ๑๙๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๘๐๕๑๘๔

๑๓. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๓.๑ การยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๓.๒ ในวันส่งมอบรถบรรทุกฯ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถัง

๑๓.๓ ในวันส่งมอบรถ ต้องผ่านการทำความสะอาด อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๑๓.๔ คุณลักษณะที่เสนอเป็นไปตามรูปแบบในแคตตาล็อกที่วางจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาด

๑๓.๕ มีประกันภัยจากรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถ และประกันภัยจากรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถ

๑๓.๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับพัสดุตามคุณลักษณะฯ ที่กำหนด ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ หรือสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด

๑๓.๗ เงื่อนไขเสนอราคาเพิ่มเติม ตามหนังสือจาก คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑๓.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรอง SMEs (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ที่เรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๑๓.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (MIT : Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ จะพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (MIT : Made in Thailand)

๑๓.๑๐ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ที่เสนอขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดลำพูน

คณะกรรมการฯ จึงลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายคณิน ประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสงกรานต์ ลาพิมล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมณีรัตน์ ธนะขว้าง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ