

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๔๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๗๔

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเทศบาลตำบลดอนทราย

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานอัยการสูงสุด วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

(๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๒ ลักษณะทั่วไป

๔.๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เครื่องยนต์ ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้งาน

๔.๒.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๒.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)

๔.๒.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อย และสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน แฉกหน้าสามารถปรับเลื่อนระดับการใช้งานได้ หลายระดับ พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทั้งเบาะหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีเบาะ แฉกหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕ มีประตูปิด - เปิด ๒ ข้าง ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๒.๖ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจ และระบบ เซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๗ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

๔.๒.๘ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๙ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคย ผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีอุปกรณ์ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ รถบรรทุก (ดีเซล) ที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุ ภายในถังน้ำมันเต็มถังและน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด

๔.๒.๑๑ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกัน กับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมใช้ ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคัน โดยเทศบาลตำบลดอนทรายจะกำหนด จะแจ้งสีและเครื่องหมายดังกล่าวให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๒.๑๒ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๓ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๒.๑๔ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว

๔.๓ ลักษณะทางเทคนิค

๔.๓.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- แรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน - เมตร

- เครื่องยนต์ ได้มาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กำหนดและได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (MIT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

๔.๓.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- เกียร์อัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ๖ สปีด และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐาน

ของผู้ผลิต

๔.๓.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

- พวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๔ ระบบเบรก

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

- ล้อหลังเป็นระบบดิสก์เบรก หรือดรัมเบรก มีระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก ABS

- มีระบบเบรกมือ

๔.๓.๕ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๔.๓.๖ ขนาดล้อและยาง

- ล้ออัลลอย ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ยางรถยนต์ทุกเส้นจะต้องเป็นยางใหม่ ไม่เก่าเก็บ พร้อมมียางอะไหล่ หรือมีวันที่ผลิตไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนวันส่งมอบ

- มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่

๔.๓.๗ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

- มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า

๓ ระดับ

- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๓.๘ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๙ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ชาย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำ-

ล้างกระจก

- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- เครื่องเสียง วิทยุระบบดิจิตอล แบบหน้าจอสัมผัส และช่องต่ออุปกรณ์ USB พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth พร้อมกล้องมองหลัง และติดตั้งสัญญาณเตือนระยะถอย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

- อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๔.๓.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- สายพ่วงแบตเตอรี่ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๑๒ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ติดตั้งระบบถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ไฟหน้าตัดหมอก
- กันชนหน้าและกันชนหลัง

๔.๓.๑๓ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงแบบเซรามิกสามารถกันความร้อน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้
 - (๑) กระจกบานหน้าเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
 - (๒) กระจกด้านข้าง ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 - (๓) กระจกบานหลังเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องท้าย (LINER)

- มีกันสาดประตู ๔ บาน
- มียางปูพื้น ครบชุดตามจำนวนที่นั่ง
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- มีกล่องติดรถยนต์ (หน้า - หลัง) พร้อมหน่วยความจำ

๔.๓.๑๔ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย เทศบาลตำบลตำบลดอนทราย จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ ภายหลัง

๕. เงื่อนไขและอื่น ๆ

๕.๑ เป็นรถยนต์ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ครบถ้วนตามแค็ตตาล็อก (CATALOG) โฆษณา เพื่อจำหน่ายในท้องตลาดและตามหน่วยงานกำหนด ห้ามลดอุปกรณ์ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถยนต์ ในส่วนใด ๆ ที่ไม่มีได้กำหนดไว้แต่ผู้ผลิตแต่ตั้งมาเป็นมาตรฐานทั่วไปตามแค็ตตาล็อก (CATALOG) โฆษณา เพื่อจำหน่ายในท้องตลาด

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง หรือมีศูนย์บริการใน จังหวัดใกล้เคียงไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร ที่สามารถให้บริการซ่อมแซมดูแลรักษารถยนต์ที่เสนอราคา

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยสามารถเข้ารับบริการ บำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด (ฟรีค่าบริการ) ในสมุดคู่มือการรับบริการ ซึ่งยังเปิด ให้บริการอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดพัทลุง พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่น เสนอราคา

๕.๔ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องรับประกันความ เสียหายที่เกิดขึ้นกับรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของ ผู้ใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๕ อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีได้กล่าวถึงต้องมีครบถ้วนตามกำหนด เป็นมาตรฐาน ของบริษัทผู้ผลิต กรณีอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มมิได้มีระบุในแค็ตตาล็อก (ฉบับจริง) ต้องแนบแค็ตตาล็อกและ/ หรือรูปตัวอย่างประกอบ

๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องทำประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกันภัยชั้น ๑) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕.๗ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าเทศบาลตำบลดอนทราย ผู้ขายจะต้องพ่นตรา สัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลดอนทรายพร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ โดยตราขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลดอนทราย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่ น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง (ประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง) ซึ่งตรา เครื่องหมายและอักษรชื่อเทศบาลตำบลดอนทรายต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๕.๘ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญากับเทศบาลตำบลดอนทราย (ผู้ขาย) จะต้อง เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ เทศบาลตำบลตำบลดอนทราย และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อม

ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ให้กับเทศบาลตำบล ดอนทราย

๖ ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๙๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) หน้าที่ ๗๔

๗ เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด)

๘. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุได้ทันภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องรับชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อ ให้คิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๙. ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบเป็นหนังสือยื่นต่อเทศบาลตำบลดอนทราย ก่อนวันกำหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

๑๐ งวดงานและการจ่ายเงิน


กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด เทศบาลตำบลดอนทราย จะเบิกเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องแล้ว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย หรือตามสถานที่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทรายกำหนดให้ส่งมอบให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนที่ซื้อขายตามสัญญา และส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย โดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้มีภาระออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น


๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ที่ขายให้เทศบาลตำบลดอนทราย โดยรับประกันคุณภาพในกรณีที่ความบกพร่องเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้รถ ซึ่งผู้ขายต้องบริหารจัดการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลดอนทรายได้รับมอบ

๑๒. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลตำบลดอนทราย ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง หมายเลขโทรศัพท์
๐๗๔ ๖๗๖ ๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายรัช คงแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางอัครีย์ ช่วยเอียด)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสิรินารถ บัวศรี)