รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน

---

1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน เงินงบประมาณ 850,000.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้สำนัก/กองงานต่างๆ มีรถยนต์ใช้งานต่อภารกิจต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

2.2 เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

2.3 เพื่อส่งเสริมการใช้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางธาริณี เรไร)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

สิบเอก กรรมการ
(สมเกียรติ เรืองฤาหาร)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศตวรรษ ฤทธิ์มหา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

6. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีต่างๆในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

4. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

4.1 ลักษณะทั่วไป

4.1.1 เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) เป็นรถยนต์ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง 2 ตอน เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ มีกระบะบรรทุก เป็นรถยนต์(สำเร็จรูป) พร้อมใช้โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศไทย หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

4.1.2 สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน

4.1.3 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

4.1.4 เป็นรถยนต์กระบะรุ่นที่ยกสูงตามแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

4.1.5 ช่วงที่นั่งคนขับรถและผู้โดยสาร และกระบะบรรทุกเป็นแบบ 2 ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า 5 คน รวมทั้งคนขับ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

4.1.6 มีกระจกประตูแบบควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าขึ้น – ลง ได้ทั้ง 4 บาน พร้อมสวิทช์ปรับขึ้น – ลง อัตโนมัติด้านคนขับ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ

4.1.7 มีเครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็นแบบฝังในคอนโซล พร้อมหัวจ่ายลมแบบปรับทิศทางได้ พร้อมลมไล่ฝ้าด้านหน้าได้ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางธาริณี เรไร)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

สิบเอก กรรมการ
(สมเกียรติ เรืองฤาหาร)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศตวรรษ ฤทธิ์มหา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

4.1.8 ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่เกิน 60 % และกระจกบานหน้าเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า 40 % เพื่อป้องกันแสง UV พร้อมใบรับประกันคุณภาพ 5 ปี

4.1.9 มีระบบเครื่องเสียงตรงตามรุ่นผู้ผลิต มีเครื่องเล่น วิทยุ AM/FM และมีช่องต่ออุปกรณ์ USB รถยนต์พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง

4.1.10 เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4.1.11 สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

4.1.12 ความจุของถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 80 ลิตร

4.1.13 มีระบบเซ็นทรัลล็อคเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.1.14 กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถยนต์ กันชนท้ายแบบโครเมี่ยม และบันไดข้างสีดำ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.1.15 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง

4.1.16 ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3 จุด

4.1.17 กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass)

4.1.18 กระจกมองข้างซ้ายขวาสามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า

4.1.19 กระบะบรรทุกเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด – ปิดได้ พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก๋งพร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (Liner)

4.1.20 พ่นตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร ที่ประตูด้านฝั่งคนนั่งและคนขับทั้งสองด้าน และติดสติ๊กเกอร์ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ที่ด้านบนของกระจกหน้า

4.1.21 เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ กำหนด

4.1.22 กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.1.23 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

4.1.24 ราคาที่ยื่นเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางธาริณี เรไร)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

สิบเอก กรรมการ
(สมเกียรติ เรืองฤาหาร)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศตวรรษ ฤทธิ์มหา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

4.2 ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์

4.2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า 4 สูบ แถวเรียง 16 วาวล์ ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาพท์ ระบบความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอนเรลไดเรคอินเจคชั่นพร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4.2.2 ระบบส่งต่อกำลัง (Transmission System)

- เกียร์เป็นแบบธรรมดาตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร์ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

- ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System) พวงมาลัยเป็นแบบแรคแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยควบคุม ขับเคลื่อนทางด้านหน้าขวา สามารถปรับระดับสูงต่ำ – เข้าออกได้ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.2.3 ระบบช่วงล่าง เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

4.2.4 ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกัน โคลง หลังเป็นแบบแหนบซ้อน

4.2.5 ล้อ เป็นแบบอัลลอยด์มาตรฐานผู้ผลิต ใช้ยางไม่น้อยกว่า 265/65 R18 พร้อมล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน

4.2.6 ระบบเบรก

- ต้องมีระบบป้องกันล้อล็อค ABS
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD
- มีระบบไฟเบรกดวงที่ 3

4.2.7 เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ
- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า 3 จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางธาริณี เรไร)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

สิบเอก กรรมการ
(สมเกียรติ เรืองฤาหาร)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศตวรรษ ฤทธิ์มหา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

4.2.8 ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช๊คอัพ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.9 ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อย 12 โวลต์ และไม่น้อยกว่า 65 แอมป์แปร์
- ที่ปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย – ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- มีนาฬิการะบบดิจิตอล
- มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 2 ลำโพง แยกซ้าย-ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต <u>หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์</u>

4.2.10 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 76 ลิตร หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อคได้

4.2.11 อุปกรณ์ความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ติดตั้งไฟหน้าตัดหมอก
- กันชนหน้า และกันชนหลัง

4.2.12 อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า 40% และไม่เกิน 60% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบไลเนอร์
- มีกันสาดประตู 4 บาน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง 2 ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางธาริณี เรไร)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

สิบเอก กรรมการ
(สมเกียรติ เรืองฤาหาร)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศตวรรษ ฤทธิ์มหา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

5. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น

- ยางปูพื้นรถตอนหน้า, ตอนหลัง ยางกันโคลน กรอบป้ายทะเบียน จำนวน 1 ชุด
- แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ประแจบล็อกถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้การบำรุงรักษาและการบริการเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1.1 บริษัทฯ ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต

6.1.2 ผู้ผลิตรถยนต์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

6.1.3 ต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานปกติ

6.1.4 มีศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยสามารถเข้ารับการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด ในสมุดคู่มือการรับบริการซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันของจังหวัดอุดรธานีไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และทั่วทั้งประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นซองประกวดราคาและสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

6.1.5 มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

6.1.6 บริษัทฯ ต้องส่งมอบรถภายใน 60 วัน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยทดสอบการใช้งานในพื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

6.1.7 ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อกตัวจริงแสดงยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิต

6.1.8 ผู้เสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

6.1.9 ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

6.1.10 ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางธาริณี เรไร)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

สิบเอก กรรมการ
(สมเกียรติ เรืองฤาหาร)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศตวรรษ ฤทธิ์มหา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

7. สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 3 (3.1,3.2 และ 3.3)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายชื่อรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

8. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์) ไว้ถูกต้อง และผู้ขายได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้ว เท่านั้น

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางธาริณี เรไร)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

สิบเอก กรรมการ
(สมเกียรติ เรืองฤาหาร)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศตวรรษ ฤทธิ์มหา)
เจ้าพนักงานพัสดุ