รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ได้แก่ (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ กำหนดหน้าที่ของเทศบาลเมืองว่า (๕) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำไม่สะดวก และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองชุมพรมีพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จำนวน ๔๔ ชุมชน มีประชากรประมาณ ๓๑,๗๗๔ คน และมีครัวเรือนประมาณ ๒๐,๙๔๑ ครัวเรือน โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รองลงมา ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับพื้นที่เขตเทศบาลมีคลอง รางระบายน้ำ และระบบระบายน้ำที่ต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลให้เกิดปัญหาคลองตื้นเขิน รางระบายน้ำอุดตัน มีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัจจุบันเทศบาลเมืองชุมพรมีเครื่องจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะอยู่แล้ว แต่มีจำนวนและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องนำไปใช้สนับสนุนภารกิจของหลายหน่วยงานและหลายพื้นที่พร้อมกัน โดยเฉพาะงานขุดลอกคลอง ขุดลอกรางระบายน้ำ ตักดิน โคลน ตะกอน วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมถึงการปรับพื้นที่และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดน้ำท่วมขังหรือระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ตามปกติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานบางกรณีไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที และอาจต้องรอการจัดสรรเครื่องจักรกลจากหน่วยงานหรือภารกิจอื่น ทำให้เกิดข้อจำกัดในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะ สามารถแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนลดข้อจำกัดในการใช้เครื่องจักรกลที่มีอยู่เดิม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล โดยสามารถนำไปใช้ในงานขุด ตัก ขุดลอก เคลื่อนย้ายดิน โคลน ตะกอน วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรอย่างยั่งยืนต่อไป

/๒. วัตถุประสงค์...

(นางรดาณัฐ สินสมบุญ)	(นางสาวกรัณฑรัตน ศาลาน้อย)	(นายสืบสาย อินทรสาม)	(นางสาววรัตนภรณ์ พรหมสุวรรณ)	(นางสาวนิตรา พินวานิช)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ/เลขานุการ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะ โดยใช้รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เป็นเครื่องมือในการขุด ตัก ขุดลอก และปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค คลอง รางระบายน้ำ และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

๒.๒ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการอุดตันของระบบระบายน้ำ โดยใช้ในการตักและกำจัดดิน โคลน ตะกอน วัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ และเปิดฝาท่อระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

๒.๓ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน รวมถึงภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะของเทศบาล และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ อันจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองชุมพร หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๙ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๔. รายละเอียด...

(นางรดาณัฐ สินสมบุญ)	(นางสาวกรัณฑรัตน ศาลาน้อย)	(นายสืบสาย อินทรสาม)	(นางสาววรัตนภรณ์ พรหมสุวรรณ)	(นางสาวนิตรา พินวานิช)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ/เลขานุการ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑ เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ารถ และบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมบังคับได้จากที่นั่งคนขับโดยพนักงานขับรถไม่ต้องลุกจากที่นั่ง โครงสร้างตัวรถตักหน้าขุดหลังประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ โดยไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ ตัวรถ เครื่องยนต์ และระบบส่งกำลังต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงรักษา เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล

๔.๒ ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๓ ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

๔.๕ บุ้งกี๋ตัก

๔.๕.๑ ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

๔.๕.๒ ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.๕.๓ ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๔.๖ บุ้งกี๋ขุด

๔.๖.๑ ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ำยันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๖.๒ ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ขุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๔.๖.๓ ความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.๖.๔ มีระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร

๔.๖.๕ มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๗ มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๘ หลังคากันแดดแบบ ROPS Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๔.๑๐ อุปกรณ์ประกอบ

๔.๑๐.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

๔.๑๐.๒ เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๔.๑๐.๓ มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่

๔.๑๐.๔ มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๑๐.๕ มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๖ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๗ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

/ ๔.๑๐.๘ กระบอก...

(นางรดาณัฐ สินสมบุญ)	(นางสาวกรัณฑรัตน ศาลาน้อย)	(นายสืบสาย อินทรสาม)	(นางสาววรัตนภรณ์ พรหมสุวรรณ)	(นางสาวนิตรา พินวานิช)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ/เลขานุการ

๔.๑๐.๘ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๙ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๐ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

๔.๑๐.๑๑ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๒ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๑๓ สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๔ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๔.๑๑ สีและตราหน่วยงาน

๔.๑๑.๑ สีรถตามความต้องการของผู้ซื้อ และก่อนพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมรองพื้นแล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงภายหลัง

๔.๑๑.๒ พ่นตราสัญลักษณ์ “เทศบาลเมืองชุมพร” บริเวณด้านข้างรถ ด้านซ้าย - ขวา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นได้ชัดเจน

๔.๑๑.๓ ติดตัวอักษร “เทศบาลเมืองชุมพร” บริเวณด้านบนของกระจกบังลมฝั่งตักหน้า ด้วยสติ๊กเกอร์สีขาวขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๔.๑๑.๔ ติดตัวอักษร “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” บริเวณด้านบนของกระจกบังลมฝั่งขุดหลัง ด้วยสติ๊กเกอร์สีขาวขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๔.๑๑.๕ พ่นตัวอักษร “หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์” บริเวณด้านข้างรถ ด้านซ้าย – ขวา ด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นได้ชัดเจน

๔.๑๒ ผู้เสนอต้องแนบแค็ตตาล็อกแสดงรุ่น ยี่ห้อแสดงสมรรถนะรายละเอียดครบถ้วนจากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยสามารถตรวจสอบได้โดยระบุจากเว็บไซต์ผู้ผลิตหรือจากการรับรองจากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑๓ ผู้เสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๑๔ ผู้เสนอต้องรับรองระบุเลขข้อของคุณลักษณะ ลงเลขข้อทุกข้อในแค็ตตาล็อกหรือแบบแปลน และทำขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ที่ตรงกับคุณลักษณะลงไปในแค็ตตาล็อกมาในวันยื่นข้อเสนอเพื่อยืนยันรับรอง ทั้งนี้เป็นสาระสำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติสมรรถนะ

/เงื่อนไข...

(นางรดาณัฐ สินสมบุญ)	(นางสาวกรัณฑรัตน ศาลาน้อย)	(นายสืบสาย อินทรสาม)	(นางสาวรัตนภรณ์ พรหมสุวรรณ)	(นางสาวนิตรา พินวานิช)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ/เลขานุการ

เงื่อนไขและการรับประกันคุณภาพ

การรับประกัน

ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องรับประกันในการชำรุดเสียหายของรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ที่ส่งมอบ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว การรับประกันจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดการใช้งานผิดวิธี

ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องยื่นเอกสารการรับรองจากศูนย์บริการหรือศูนย์ซ่อมบำรุงที่แสดงว่าเป็นศูนย์บริการหรือศูนย์ซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการซ่อมบำรุงและมีอุปกรณ์ อะไหล่ ที่สามารถให้บริการได้ และมีที่ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง

การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกัน ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย

การฝึกอบรมและแนะนำการใช้งานเบื้องต้น

ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษา ให้กับผู้ซื้อหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

เงื่อนไขการยื่นเสนอราคา

ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องดำเนินการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์รถเป็นของหน่วยงานผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขาย

ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่นๆตามมาตรฐานสำหรับรถตักหน้าขุดหลัง เพื่อให้รถตักหน้าขุดหลัง อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที

๕. การส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินในการจัดหา

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ รายการ เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดบริการสาธารณะด้านอื่นๆ รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตั้งจ่ายไว้จำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงินกับให้กับผู้ค้าเป็นงวดเดียว เมื่อผู้ค้าได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

/๙.อัตรา...

(นางรดาณัฐ สินสมบุญ)	(นางสาวกรัณฑรัตน ศาลาน้อย)	(นายสืบสาย อินทรสาม)	(นางสาวรัตนภรณ์ พรหมสุวรรณ)	(นางสาวนิตรา พินวานิช)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ/เลขานุการ

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของภายใน เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ เทศบาลเมืองชุมพร เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์)ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ เทศบาลเมืองชุมพร ได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก เทศบาลเมืองชุมพร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(นางรดาณัฐ สินสมบุญ)	(นางสาวกรัณฑรัตน ศาลาน้อย)	(นายสืบสาย อินทรสาม)	(นางสาวรัตนภรณ์ พรหมสุวรรณ)	(นางสาวนิตรา พินวานิช)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ/เลขานุการ