คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 7520 – Q – 63 – P - 0151

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เก้าอี้เหล็กพับได้

หน่วยนับ ตัว

1. <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u>

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้นั่ง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 วัสดุที่ใช้ทำ

1.2.1.1 ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยเหล็กแผ่นชนิดเดียวกัน

1.2.1.2 โครงและขาเก้าอี้ทำด้วยเหล็กกลวงชนิดเดียวกัน

1.2.1.3 พนักพิงเชื่อมติดกับโครงเก้าอี้

1.2.1.4 ขาเก้าอี้ทั้งหน้าและหลังมีลูกยางสวมเรียบร้อย

1.2.1.5 ขนาดต่าง ๆ ตามผนวก ก

1.2.2 สี พ่นกันสนิมแล้วพ่นสีกากีแกมเขียวทับอีกครั้งหนึ่ง การพ่นต้องสม่ำเสมอโดยตลอด

1.2.3 การประกอบ ประณีต เรียบร้อย

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นที่นั่งมีพนักพิง รูปร่างลักษณะตาม ผนวก ก

2. <u>การบรรจุและหีบห่อ</u> ตามมาตรฐานท้องตลาด

3. <u>ข้อกำหนดอื่น ๆ</u> เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้

4. <u>วิธีการตรวจสอบ</u>

4.1 โดยการวัด

4.2 การตรวจสอบสี

4.2.1 ตรวจสอบความประณีต เรียบร้อย ในการพ่น โดยการตรวจพินิจ

4.2.2 การเกาะผิวโลหะ โดยการตรวจพินิจ

4.2.3 ความเรียบร้อยในการประกอบ โดยการตรวจพินิจ

/คณะกรรมการ...

พ.อ.

13 มิ.ค. 2562

Scanned with CamScanner

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เก้าอี้เหล็กพับได้

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ของ พธ.ทบ.

พ.อ. ผอ.กวก.พธ.ทบ./ประธานกรรมการ

(สาธิต อู่วิจิตร)

พ.อ. ผอ.กกบ.พธ.ทบ./กรรมการ

(ณรงฤทธิ์ จันทรกูล)

พ.อ.หญิง หน.วิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(เบญญาภา ต้นสงวน)

ร.อ. รอง ผบ.ร้อย.บร.กบร.สนท.พธ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(กอบกฤต ฉีดจันทร์)

13 มิ.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ของ ทบ.

พล.ต. ผชก.ทบ./ประธานกรรมการ

(วัลลภ ประดับศิลป์)

พ.อ. ผอ.กอง พธ.ทบ./กรรมการ

(ณัฐจักษ์ สงวนศักดิ์)

พ.อ. รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

25 มิ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(วิไลพรรณ วิเวก)

ประจำแผนก กวก.พธ.ทบ.


27 ต.ค. 2568

Scanned with CamScanner

ผนวก ก

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 7520 – Q – 63 – P -0151

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เก้าอี้เหล็กพับได้



ที่นั่ง – พนักพิง ใช้เหล็กหนาไม่ต่ำกว่า 0.1

มีเหล็กเสริมหนา 0.3 ± 0.05 กว้าง 1.8 ± 0.1 ยาวตลอดที่นั่ง

เหล็กกลมกลวงเส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากขอบนอก 2.25 ± 0.5 ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.1

ใช้เหล็กหนาไม่ต่ำกว่า 0.2

ใช้เหล็กหนา 0.3 ± 0.05 กว้าง 1.5 ± 0.2 มีแหวนรอง

หมุดเหล็กรองคานเหล็กกับที่นั่งกระดก

เหล็กกลมกลวงเส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากขอบนอก 1.57 ± 0.05 ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.1

หน่วยวัด : เซนติเมตร

/คณะกรรมการ...

พ.อ.

13 มี.ค. 2562

Scanned with CamScanner

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เก้าอี้เหล็กพับได้

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ของ พธ.ทบ.

พ.อ. ..... ผอ.กวก.พธ.ทบ./ประธานกรรมการ

(สาธิต อู่วิจิตร)

พ.อ. ..... ผอ.กกบ.พธ.ทบ./กรรมการ

(ณรงฤทธิ์ จันทรกูล)

พ.อ.หญิง ..... หน.วิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(เบญญาภา ต้นสงวน)

ร.อ. ..... รอง ผบ.ร้อย.บร.กบร.สนท.พธ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(กอบกฤต ฉีดจันทร์)

13 มิ.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ของ ทบ.

พล.ต. ..... ผชก.ทบ./ประธานกรรมการ

(วัลลภ ประดับศิลป์)

พ.อ. ..... ผอ.กอง พธ.ทบ./กรรมการ

(ณัฐจักษ์ สงวนศักดิ์)

พ.อ. ..... รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

25 มิ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง .....

(วิไลพรรณ วิเวก)

ประจำแผนก กวก.พธ.ทบ.

27 มิ.ค. 2568

Scanned with CamScanner