

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถตู้ (ดีเซล)
ขนาด ๑๒ ที่นั่ง มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เบาะหนังคุณภาพสูง จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมจากสภาเทศบาลตำบลชนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถตู้ (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เทศบาลตำบลชนอม มีรถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

๑) คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถโดยสาร ทรงหลังคาสูง ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลวัตต์ เบาะนั่งคุณภาพสูง

๑.๒ มีคอนโซลบาร์หลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังด้วยหนังเทียมโดยรอบ

๑.๓ มีพนักงานที่สามารถปรับเอนได้หลายระดับ

๑.๔ มีเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงาน และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๑.๕ ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ

๑.๖ เป็นรถยนต์ใหม่รุ่นล่าสุดที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ณ วันที่เสนอราคา และเป็นการผลิตในรุ่นปัจจุบัน

๑.๗ พวงมาลัยขวา ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ สามารถปรับระดับได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๘ มีอุปกรณ์มาตรฐานตามที่ปรากฏในแคตตาล็อก

๑.๙ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒) ลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ เครื่องยนต์

๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๒.๑.๓ กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

มีเกียร์อัตโนมัติ ๖ จังหวะ เกียร์ถอยหลัง หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบไฟฟ้า

๒.๓.๑ ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ โวลต์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์ทั้งระบบต้องเป็นของใหม่

๒.๓.๒ ไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและครบถ้วนตามที่กรมขนส่งกำหนด

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยบังคับเลี้ยว อยู่ด้านขวา พร้อม เพาเวอร์ (POWER) ช่วยผ่อนแรง

๒.๕ ระบบห้ามล้อ

๒.๕.๑ ใช้ระบบห้าม...

๒.๕.๑ ใช้ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิกมีหม้อลมช่วย

๒.๕.๒ ห้ามล้อหน้าเป็นแบบจาน (DISC) และห้ามล้อหลังเป็นแบบคัม (DRUM) หรือจาน (DISC)

๒.๕.๓ มีห้ามล้อขณะจอด

๒.๖ ระบบรองรับน้ำหนักและล้อ

๒.๖.๑ ล้อและยางสามารถสับเปลี่ยนกันได้ทุกล้อ

๒.๖.๒ ล้อตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมยางเรเดียล ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๓๕/๖๕ R๑๖ จำนวน ๔ ล้อ และล้ออะไหล่เป็นแบบกระทะพร้อมติดตั้งยางกันโคลนทุกล้อ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖.๓ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิตและติดตั้งใช้คัพทุกล้อ

๒.๗ ห้องโดยสาร

๒.๗.๑ เป็นรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่าที่นั่ง ๑๒ ที่นั่ง

๒.๗.๒ ตอนหน้ามีประตูขึ้นลงข้างละหนึ่งบาน ประตูกลางซ้ายเป็นแบบบานเลื่อน และประตูหลังสามารถ เปิด-ปิด ได้

๓) ลักษณะตัวรถ

๓.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีมาตรฐานตามผู้ผลิต

๓.๒ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๓.๓ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด

๓.๔ สีรถเป็นสีขาวหรือสีบรอนซ์เงิน

๔) ขนาดตัวรถ

๔.๑ ความยาวทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๕,๒๓๐ มม.

๔.๒ ความกว้างทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๑,๘๘๐ มม.

๔.๓ ความสูงทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๒,๒๕๐ มม.

๕) เครื่องยนต์

๕.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบหัวฉีดไโดเร็คอินเจคชั่น คอมมอนเรล ๔ สูบ DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ หรือดีกว่า

๕.๒ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๕.๓ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๕.๔ แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ นิวตัน-เมตร

๕.๕ ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๖) ระบบช่วงล่าง

เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๗) ระบบเบรก

๗.๑ มีระบบห้ามล้อเป็นดิสก์เบรกหน้า-หลัง

๗.๒ มีระบบ ABS ระบบเสริมแรงเบรก BA

๗.๓ มีเบรกมือ

๘) อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ

๘.๑ อุปกรณ์ภายใน-ภายนอก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๒ อุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙) ระบบความปลอดภัย...

๙) ระบบความปลอดภัย

- ๙.๑ มีฉลุมนิรภัยคู้หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ มีไฟตัดหมอกหน้า
- ๙.๓ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๔ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๙.๕ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๑๐) ล้อและยาง

- ๑๐.๑ ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา
- ๑๐.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๓ มียางกันโคลนหน้า-หลัง
- ๑๐.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๑๑) อุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิตและความต้องการอื่นๆ

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต้องมีครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิตและอุปกรณ์อื่นๆ ตามความจำเป็น โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไปนี้

- ๑๑.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดมาตรฐานผู้ผลิตที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อทั่วไป
- ๑๑.๒ วิทยุพร้อมเครื่องเล่นเสียง USB พร้อมลำโพงคู่หน้า - หลัง
- ๑๑.๓ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลกรัม จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๔ ติดตั้งคอนโซลวางของด้านหลังคนขับ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๕ ที่ปัดน้ำฝนแบบใช้ไฟฟ้า พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ๑๑.๖ มียางปูพื้นภายในตัวรถ (ตอนหน้า), ปูพื้นภายในตัวรถ (ด้านหลัง) ด้วยวัสดุสังเคราะห์ดูราพลอร์

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ๑๑.๗ กระจกมองหลัง ติดตั้งภายในตัวรถ ๑ อัน บริเวณประตูหน้า ซ้าย-ขวา อย่างละ ๑ อัน
- ๑๑.๘ มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็ว และมาตรวัดอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๙ มีเครื่องมือประจำรถ พร้อมแม่แรงและ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๑๐ มีระบบไล่ฝ้าที่กระจกหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๑๑ มีกุญแจรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๑๑.๑๒ มีกล้องสำหรับมองถอยหลัง โดยแสดงภาพในจุดที่ผู้ขับมองเห็นได้ชัดเจนขณะใช้งาน
- ๑๑.๑๓ ติดตั้งกล่องบันทึกเหตุการณ์ หน้า - หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๑๑.๑๔ ไฟส่องสว่างด้านหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๑๕ มีฉลุมนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า
- ๑๑.๑๖ กระจกมองข้าง สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ ข้าง
- ๑๑.๑๗ ผ้าม่านรางคู่(อลูมิเนียม) รอบคัน
- ๑๑.๑๘ มีคอนนิรภัยสำหรับทุบกระจกกรณีฉุกเฉิน ๒ ตำแหน่ง
- ๑๑.๑๙ ติดตั้งอุปกรณ์นำทาง GPS Navigator

๑๒) อุปกรณ์อื่น ๆ...

๑๒) อุปกรณ์อื่นๆ

๑๒.๑ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงบนกระจกทุกบาน กระจกด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มกรองแสง UV อย่างดี ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบังลมด้านหน้าติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๒.๒ มีเครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่น วิทยุ FM/AM ได้ เครื่องเล่นแอนดรอยด์ พร้อมลำโพงติดตั้งภายในรถ

๑๒.๓ ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์พร้อมชื่อเทศบาลตำบลชนอม ตามแบบที่กำหนด (ดังเอกสารแนบ)

๑๒.๔ มีคู่มือประจำรถตามมาตรฐาน ๑ ชุด

๑๒.๕ มีแผ่นยางปูพื้นภายในรถ ตอนหน้า ๒ แผ่น

๑๒.๖ มีที่ใส่ป้ายทะเบียนรถ (หน้า-หลัง) จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๗ ชุดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับซ่อมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๘ อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี)

๑๓) เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

๑๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการประกอบจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตประจำรุ่นนั้น อุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องมีความภาพและมีจำนวนครบถ้วนเป็นไปตามผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้กำหนดเสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องตลาดโดยทั่วไป เป็นของใหม่รุ่นล่าสุด (BRAND NEW & LATEST MODEL)

๑๓.๒ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๓ เป็นยี่ห้อ/รุ่นที่มีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่และบริการในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงที่ผู้ซื้อสามารถเข้าใช้บริการในศูนย์มาตรฐานได้

๑๔) เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๔.๑ ราคาที่เสนอต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๔๐ วันนับแต่วันยื่นเสนอราคา และผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบตามข้อเสนอจะถอนการเสนอราคามีได้

๑๔.๒ ราคาที่เสนอขาย ต้องเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ และรวมภาษีสรรพสามิตและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

๑๔.๓ ผลิตภัณฑ์ (ตัวรถ) ที่เสนอ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มอก.๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือดีกว่าตามที่ สมอ.เปลี่ยนแปลง (ให้แนบหลักฐานใบอนุญาตให้แสดงพร้อมการเสนอราคา)

๑๔.๔ ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ (ตัวรถ) จะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (SOLE DISTRIBUTOR) กรณีเป็นผู้แทนจำหน่าย (DEALER) จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา)

๑๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานยืนยันการให้บริการหล่อลื่นและซ่อมบำรุง หลักการขายตลอดจนให้ การรับประกันผลิตภัณฑ์ (ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด) ตามสัญญาพร้อมรายละเอียดการให้บริการ และระบุชื่อพร้อมแจ้งจำนวนศูนย์บริการจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงที่ผู้ซื้อสามารถเข้าใช้บริการในศูนย์มาตรฐานเดียวกันได้

๕. เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อกและรายละเอียดของรถที่เสนอขาย ซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามที่เทศบาลตำบลขนอมกำหนด โดยต้องยื่น ณ วันที่ยื่นเสนอราคาในระบบ

๕.๒ ในการยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของพัสดุที่จะจัดซื้อ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเสนอราคา

๕.๓ เอกสารแสดงรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการโดยต้องยื่น ณ วันที่ยื่นเสนอราคาในระบบ

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๖.๑ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ พร้อม พรบ.ภาคบังคับตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนด และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ชั้น ๑ โดยเทศบาลตำบลขนอมจะออกหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขายดำเนินการ ทั้งนี้ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวง

๖.๒ การส่งมอบรถต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๖.๓ สถานที่ส่งมอบรถ ณ เทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งมอบตามข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๓ โดยกำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๗. เงื่อนไขการส่งมอบงาน

๗.๑ ต้องส่งมอบครุภัณฑ์ในสภาพพร้อมใช้งาน ครบถ้วนตามสัญญา พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๗.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องพ้นวัสดุกันสนิม

๗.๒.๑ ต้องพ่นน้ำยากันสนิมสำหรับบังโคลนและใต้ท้องรถ โดยใช้น้ำยาเฉพาะและเหมาะสมกับชิ้นส่วนดังกล่าว

๗.๒.๒ มีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. ใดๆ อย่างหนึ่งถึงก่อน

๗.๓ มีหนังสือคู่มือประจำผลิตภัณฑ์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหนังสือคู่มือแนะนำการใช้ (OPERATOR'S MANUAL) เป็นภาษาไทย ๑ เล่ม/คัน

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หน่วยงานจะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (รวมภาษี) โดยพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด

๙. วงเงินในการจัดหา

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๐. งานดูงานและการจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลขนอม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๑. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับคิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๒.๑ มีศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ

๑๒.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม.แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยผู้ขายจะต้องบริการตรวจเช็ครถยนต์ให้โดยไม่มีค่าแรงตามคู่มือรถ

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ.....บาท

การติดต่อสอบถามรายละเอียด


หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา กรุณาให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


๑. กรณีส่งเป็นหนังสือ โปรดส่งโดยระบุที่อยู่ ดังนี้

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๓ ตำบลขนอม อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๑๐

๒. กรณีส่งเป็นโทรสาร โปรดส่งที่หมายเลข ๐๗๕-๕๒๘๙๕๙

๓. กรณีส่งเป็น E-mail โปรดส่งที่ E-mail Address: saraban@khanomcity.go.th

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(นางสาวมยุรี สุวรรณเงิน)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(นางสาวปณิสตา แท่นสุวรรณ)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(นายชัยวัฒน์ คุ่มเคี่ยม)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน