

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการจัดซื้อ น้ำเกลือสำเร็จรูปบรรจุใน Syringe ขนาด 5 ml. จำนวน 500,000 EA

สำหรับปีงบประมาณ 2568 (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์)

1. ความต้องการ

น้ำเกลือสำเร็จรูปบรรจุใน Syringe ขนาด 5 ml. จำนวน 500,000 EA

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการล้างสายสวนหลอดเลือดดำซึ่งช่วยป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดหลังจากที่ให้กับผู้ป่วย

3. คุณสมบัติเฉพาะ

3.1 เป็นไซริงค์ที่บรรจุด้วยน้ำเกลือ Normal Saline 0.9% NaCl สารละลายผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อบรรจุในไซริงค์พร้อมใช้งาน

3.2 สารละลายบรรจุในไซริงค์ที่มีขนาดพอเหมาะ หรือไซริงค์ขนาดใกล้เคียงกับสารละลาย เพื่อให้มีพื้นที่ Non sterile area ด้านหลังลูกยางน้อยที่สุด ลดการปนเปื้อนจากการดื่กก้านถอยหลัง

3.3 ไซริงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับไซริงค์ 10 ml. ลดแรงดันขณะฉีด ลดการทำลายหลอดเลือด

3.4 ลูกยางหนา มีปริมาตร 1.5 ml. เหมาะกับการใช้งานทั้งใน IV Catheter ลดการอุดตันของ IV Catheter ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปิดเส้นเลือดใหม่

3.5 มีลูกยางแข็งและหนา 2 ชั้น ช่วยลดเลือดไหลย้อนใน IV Catheter ลดการอุดตันของ IV Catheter ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปิดเส้นเลือดใหม่

3.6 ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานแบบไม่ใช้เข็มขณะเตรียม และให้ทำการ Flush Needleless ลดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ

3.7 ไซริงค์ปลายกระบอกฉีดยาเป็นเกลียว (Luer Lock) สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้อต่อได้แน่น ลดการรั่วของสารละลาย

3.8 ไซริงค์ออกแบบมาให้ใช้ครั้งเดียว หลังจากดันสารละลายจนสุดก้านไซริงค์ชิดกับกระบอก ลดการใช้งานซ้ำ ที่นำไปสู่การปนเปื้อน

3.9 ฝาจุกแบบเกลียวปิดสนิท ไม่หลุดง่าย ป้องกันการขนส่งก่อนการใช้งาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริรัตน์ สมัครสมาน)

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรรณิการ์ พงศ์ธนาณพ)

ลงชื่อ.....

(นางรัชชนีย์ นำนันติชัย)

3.10 บรรจุภัณฑ์บนโซริงค์มีรายละเอียดดังนี้ เพื่อลดขั้นตอนการ lable ขณะเตรียมสารละลาย Flushing

3.10.1 ชื่อผู้ผลิต

3.10.2 ขนาดของปริมาตร มีช่องบรรจุแยกแต่ละชั้น

3.10.3 Sterile , expire date , ระบุวันผลิตที่ชัดเจน

3.10.4 Single use

3.10.5 Non preservative

3.10.6 Lot - Control No

3.10.7 พิมพ์ที่ซองว่า Do not use on a sterile field

3.10.8 ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน 3 ปี นับจากวันที่ผลิต เก็บในอุณหภูมิห้อง

4. เงื่อนไขอื่นๆ

4.1 โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO13485 โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.2 ผู้ขายมีหนังสือรับรองแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.3 ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ จาก CE Mark หรือมาตรฐานเทียบเท่า โดยต้องแสดงเอกสารไปพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

4.5 ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้ทดลองใช้งาน และผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา (ผู้สนใจสามารถส่งตัวอย่างสำหรับประเมินผลการใช้งาน จำนวน 90 EA ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันประกาศร่างเอกสารประกวดราคา)

4.6 แคตตาล็อกที่นำมายื่นเสนอต้องจัดทำขึ้นโดยผู้ผลิต หรือ หรือผู้ที่ผู้ผลิตอนุญาต หากเป็นเอกสาร ที่ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำขึ้นเองโดยมีลักษณะที่เป็นการนำรูปภาพอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานของรัฐกำหนดขึ้นมากำหนดไว้ในเอกสารดังกล่าว จะไม่ถือเป็นแคตตาล็อกโดยไม่ผ่านปรน

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิดารัตน์ สมัครสมาน)

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรรณิการ์ พงศ์ธนาณพ)

ลงชื่อ.....

(นางรัชชนีย์ นำนันทิตย)

5. เงื่อนไขการเสนอราคา

5.1 ผู้เสนอราคาต้องนำวัสดุตัวอย่างมาประกอบการพิจารณา จำนวน 30 EA นับถัดจากวันที่ได้ยื่นเสนอราคา

5.2 กำหนดส่งมอบ 365 วัน ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

5.2.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

5.2.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อนระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

5.2.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้นล้นสต็อก ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวดนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

5.2.4 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใด มีปัญหาผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาที่จ่ายออกไป

6. เงื่อนไขการพิจารณา เกณฑ์ราคา

7. จัดซื้อโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิดารัตน์ สมัครสมาน)

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรณิการ์ พงศ์ธณานพ)

ลงชื่อ.....

(นางรัชชนีย์ นำบัณฑิตย์)