


แนวเขตตำบลกระปี่ใหญ่
แนวเขตตำบลคลองประสังข์



ตามฝ่ายผลิต 114 รายตามฝ่ายผลิต 6.00 น.	ตามฝ่ายผลิต 114 รายตามฝ่ายผลิต 3.00 น.	ตามฝ่ายผลิต 114 รายตามฝ่ายผลิต 2.00 น.
--	--	--

การดำเนินงาน

உயரகல்பம்



ผู้ขอแบบ	นายณัฐชัย สว่างแก้ว วิศกรกรโยธธา สย.135555	ตรวจ	นายศิริชัย พะโรธม ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	นายอภินันต์ ใจดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ออกแบบร่าง /เขียนแบบ	ว่าที่ร.ค.อนุชาต์ สุรักษ์ วิศกรกรโยธธาช่างการ รย.47378	เห็นชอบ	นางสาวอริยาภา รุธิบปานแก้ว ช่างสำรวจช่างการ โยธากรโยธธาช่างการ โยธากรโยธธาช่างการ		
		๓๓.๓.๒๕๖๓	๓๓.๓.๒๕๖๓	๓๓.๓.๒๕๖๓	๕/๒๕๖๓

.....

၂၆၆၈၂၂၂

..... ၂၄၄၄၄၄၄

အသံအသွယ်

5/2569

แบบ

3

1. វិញ្ញាបនបត្រ

1. ผู้บัญชาการกองทัพน่านฟ้าสามารถสร้างเกมมัลติเพลเยอร์ได้หรือไม่? หากใช่ 3 ปัญหาของการทำ

โดยก่อสร้างขงถนนในศรีสุทธร คลัสส์. กว้าง 2.00 กม. 0.10 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กในซอยยาว 580.00 ตารางเมตร

2. ការងារអន្តរាគមន៍

[illegible]

ศอ.นราธิวาสเพื่อสันติภาพ

ความวาท คอเนรตพมเขลกล่งเงาเ็นเทภททณทรฐนเรงเดมกษณ

3.1 ပုံနှိပ်မှုစနစ်

- ปุณฺณิเณนภักฺกัสนฺตํเอวณํวิทิตฺตํสงฺกัสนฺตํ นหิ. ปุณฺณิเณนภักฺกัสนฺตํเอวณํวิทิตฺตํสงฺกัสนฺตํ ตปฺป. น.อ.ก. 15 เล่ม 1 เข็ญตราข้าง ตราเพชร เป็นฐาน
- ต้องเก็บไว้จนตราบเท่าที่เห็นความและมั่นคงลงทีเดียว และต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 ม.
- หากใช้ปูนซีเมนต์ทำเครื่องตัดภาพติดต่อกว้างขึ้น หรือแข็งเป็นก้อนแล้ว

3.2.2. *Phylogeny*

- [illegible]

3.3 หมายเหตุหรือการขาด

- ต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ราบรื่นที่สุดเท่าที่ทำได้ ลักษณะมีแต่ทางลาดขรุขระ มีความแข็งแรง เทหียว ไม่ฟูเฟ้อและปราศจากวัตถุเจือปน
- ขนาดของถังหรือภาชนะต้องเลือกให้เหมาะสมกับงาน โดยมีขนาดที่กว้างที่สุดไม่ควรเกิน $1/2$ ของส่วนกว้างที่สุดของโครงสร้าง และเมื่อ

ควมเกิน 3/4 ของช่องว่าง (Clear Space) ของหนังสือ

3.4 总结

- นักเขียนส่วนใหญ่มีรสนิยมเป็นแนวโรแมนติก ปรากฏในงานนิพนธ์ การแต่งเรื่อง หรือสำนวน ในปริมาณที่ละเลยแก่นสารโดยอคติเอาใจตลาดนิยม นักประพันธ์

ကလေးများအတွက်

กัมพูชาต้องจะนำเราไปต่อ

4. କରାଯାଉଛି

4.1. ส่วนส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย บุคคล หน่วยงาน หรือ ทัศนวิสัยหรือสื่อใด ๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมบางอย่างมีผลพวงกันมาส่งเสริมการขาย

4.2 การประเมินต้นทุนโดยเฉลี่ยของผล ซึ่งสูงไม่เกินกว่า 30 ร้อยตอนาที และใช้เงินในการประเมินมากกว่า 2 นาที และแบ่งแยกกว่า 6 นาที ตอบมาด้วยที่ส่ง
เสร็จแล้วของใช้ประเทศภายใน 30 นาที

4.3 การฝึกอบรมผู้ติดตาม

- แบบหล่อต้องแข็งแรงมั่นคง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเทหล่อ และน้ำหนักบรรทุกอื่นได้และถูกต้องตามแบบแปลน
- การวางเหล็กเสริมต้องถูกต้องตามแบบแปลนและต้องมีความหนาของคอนกรีตที่ปกคลุมเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริม และต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. คอนกรีตโครงสร้าง เช่น เสา คาน เป็นต้น สำหรับแผ่นคอนกรีตพื้นผนังไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. ส่วนตัวฐานราก หรือส่วนที่นำดินถมถึง ต้องใช้คอนกรีตพื้นฐานไม่น้อยกว่า 6 ซม.

— การระดมทุนของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาคเอกชนและภาคการเงินจำเป็นสำหรับกระบวนการตลาดการเงินโลกยุคใหม่ซึ่งมีเครื่องมือทางการเงิน

- การวิ่งที่ต่อเนื่องตามวิธีนี้จะสะสมสูงเกินกว่า 1.5 เมตร คือวิ่งเข้าหรือออกจากบันไดหรือบันไดวนซึ่งมีความสูงประมาณบันไดหนึ่งขั้นได้ และต้องเปลี่ยนเท้ากับก้าววิธีที่หนึ่งลงเขา (Boffes) เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ

— ขณะที่จะคอยมารีด ใบไม้ที่เหี่ยวแห้งลงเป็นอันมาก หรือเครื่องเล่นขยาดนาริให้เหม็นหวนตามแบบหลอมและจับเหวี่ยงนั้น ประสงค์ให้เป็นจริง การฉีกไม้เป็นจริง วิถีการตรึงสายมีความแข็งแรงพอ ผู้รับอาจต้องทำในบางประการตามคำชี้แนะของนักวิชาการ

4.4 รอยต่อของการเกษตรสู่การเป็นโครงสร้างของอาคาร

ต้องทำการทอเอาผ้าหรือด้ายเข้า ให้เสร็จตลอดจนเครื่องเย็บที่แสดงไว้ในแบบแผนผังนี้ แล้วจึงเป็นของเย็บที่ทำการทอจนเสร็จชั่วคราว ต้องใช้รูปแบบที่แสดงจากวิธีทำผ้าหรือตุ๊กตาของงานเย็บก่อน และก่อนที่จะเริ่มที่จะรู้ถึงขั้นตอนการเย็บที่แท้จริง ถ้าผู้ทอผ้าหรือด้ายเป็นอันหนึ่งอันเดียว จะต้องเกาะเกาะจนกระทั่งจนย่อยากทั้งก่อนและกำหนดว่าเครื่องหรือด้ายของตนกับด้ายคนอื่นเข้าให้ผสมอยู่เสมอ อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และเช่นนี้กับด้ายก็อยู่ในลักษณะอย่างเช่นนี้ 1 : 1 หรือด้ายก็ด้ายก่อนที่ด้ายคนอื่น

4.5 เบบทูลอ

- การฉีกรั้วชั้นฟ้าแบบหล่อ ต้องแข็งแรงๆ ไม่เดียงงอ สามารถรับน้ำหนักได้ทนแข็งถึงขั้นฉีกถอนทิ้งต้องทนแรงน้อยกว่า 2.5 ซม.
- แบบหล่อของลิ้นฟ้าก่อนนำขึ้นเร็ว และควรมีของแข็งที่ลิ้นฟ้าก่อนฉีกรั้วต้องเสียบ หรือผูกด้วยแวนโลหะแล้วลึงให้สะอาด หากมีน้ำก่อนเสียบเพื่อหนีน้ำ


เมื่อก่อนมีสัตว์

အလုပ်အကိုင်များ

..၂၅၅၅၂၇၇၇

..ព័ត៌មានព្រឹត្តិ

		โครงการ		ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ๑-๒ หล่มสัก-บ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองกาว	
ผู้ออกแบบ นายวิรัตน์ สว่างแก้ว วิศวกรโยธา สบ. 13525	ตรวจสอบ วิศว.ค. อนุชาติ สุรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กย. 4738	ตรวจ นายศิริชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ นางสาวอัมภาร์ สุขปานแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน โครงการก่อสร้างถนนคสล.	อนุมัติ นายอภินันท์ ใจดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	วันที่ 5/2569
งบกลาง งบ. ๔๗๓		งบลงทุน งบ. ๔๗๓		งบ ๐	



ทิศเหนือ

จุดเริ่มต้นโครงการ
STA. 0+290.000

ตำแหน่งท่อ PVC 12" จำนวน 1 แถว
ความยาว 4.00 ม.

ตำแหน่งท่อ PVC 12" จำนวน 1 แถว
ความยาว 4.00 ม.

จุดเริ่มต้นโครงการ
STA. 0+000.000

- หมายเหตุ
- จำนวนและตำแหน่งการวางท่อระบายน้ำ คสล. อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของผู้รับเหมา
 - เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
 - กรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบแปลนได้ ให้ยื่นใบขออนุญาตของผู้ควบคุมงาน แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าเดิม
 - กรณีกำหนดให้ท่อ คสล. เดิมต้องกำจัดเศษดินออก
 - กำหนดให้วิศวกรมีกำลังอัดประลัยของคอนกรีต 210 ksc.
- โดยผลการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตเพื่อการตรวจรับงานคอนกรีต 28 วัน ต้องไม่ต่ำกว่าค่าตามที่กำหนดในข้อของคอนกรีต 7 วัน ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75



แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเรือ-แหลมขาม-บ้านสูงเนิน

มาตราส่วน

NO SCALE

ก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเรือ-แหลมขาม-บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 3 บ้านคลองเก่า

โครงการ		ก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเรือ-แหลมขาม-บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 3 บ้านคลองเก่า			
ผู้ออกแบบ	นายวิวัฒน์ สังข์แก้ว วิศวกรโยธา สย. 13525	ตรวจสอบ	นายสุริย์ พะริยม ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	นายวิวัฒน์ ใจดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ออกแบบร่วม / เขียนแบบ	ว.ท.ร. ค. อนุชาติ จุฑาพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ รย. 47378	แบบร่าง	แบบแปลนโครงการ	แบบเลขที่	5/2569
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์		แบบเลขที่		5/2569	หน้า 04





วิธีปลูกมะเขือขี้นครุฑ
มาตุลาแสน

អង្គជំនុំជម្រះ

1 : 125

ปรีชาญาณการ
การ
การ



 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	NO SCALE
มาตรฐาน	

คู่มือมาตรฐานการวางท่อ PVC.



ปฐะธำณการ

ปฐะธำณการ

					
โครงการบริการส่วนตำบลคลองประสังศ					
ใบเสร็จการ					
ผู้มอบแบบ	นายวิชาญ สังข์แก้ว สีม่วงจริยธนา สย.13525	ตรวจ	นายศิริชัย พะยอม ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	นายกนกศักดิ์ ใจดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ออกแบบร่าง /เขียนแบบ	ว่าที่อ.ด. อรุณชาติ จุรักษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ รย.47378	เห็นชอบ	นางสาวอัมรินทร์ สุขปานแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน ได้ลงนามรับทราบแล้ว	วันที่	5/2569 วันที่ 06 8
แบบและค่าวัสดุงาน					

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT
ทุกระยะ 5.00 เมตร


เหล็ก WIRE MESH ศก. 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.



หมายเหตุ พื้นที่และแนวการถมดินให้ผู้ฝังบริเวณโครงการ


แปลนขยายเหล็กตะแกรง
มาตราส่วน NO SCALE

เหล็ก WIRE MESH ศก. 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.
ชั้นทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.
ชั้นคั่นทางเดิมรับเกลือเรียบ




รูปตัดทางยาวตัวถนน
มาตราส่วน NO SCALE


ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT
มาตราส่วน NO SCALE ทุกระยะ 100.00 เมตร



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT (ในน้ำ)
มาตราส่วน NO SCALE




ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT
มาตราส่วน NO SCALE

โครงการ		ก่อสร้างถนน คล. สายท่าเล-แหลมขาม-บ้านลูเฒ่า หมู่ที่ 3 บ้านคลองท่า	
ผู้ออกแบบ	นายณัฐชัย สังข์แก้ว วิศวกรโยธา สย. 13525	ตรวจสอบ	นายสุริยชัย พะโยม ผู้อำนวยการกองช่าง
ออกแบบร่วม / วิศวกร	ว่าที่ ร.ศ. อนุชาติ จุฑาภิ วิศวกรโยธาชำนาญการ สย. 47378	เห็นชอบ	นางสาวอัมมวารี สุขปานแก้ว รองผู้ช่วยราชการกองช่าง ปลัดกองการโยธา
แบบร่าง		แบบร่าง	แบบร่าง
วันที่ 5/2/569		วันที่ 07	8

ตัวร่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ D.O. 25 ชม. สีขาว
หรือสีอื่นตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ


ตัวร่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 10 ซม. สีขาว
สถาบันติดต่อและโทรศัพท์ สูง 5 ซม. สีขาว



- หมายเหตุ
1. ต้องติดสัญญารับประกันความมั่นคงแข็งแรง โครงสร้างเหล็ก
 2. ข้อความ "กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน" กรณีหลังคาของงบประมาณในการก่อสร้างมาจากแหล่งอื่นให้รับโอนข้อความให้สอดคล้องกันแหล่งที่มาของงบประมาณในการก่อสร้างนั้น
 3. กรณีสภาพพื้นที่ที่งานก่อสร้างมีพื้นที่จำกัดหรือมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ที่กำหนดให้สามารถปรับแบบการติดตั้งแบบไปได้อัตโนมัติ
 4. ขนาดแผ่นป้าย ข้อความและตัวอักษรสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
 5. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบป้ายของงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รูปด้านข้าง

รูปด้านหน้า



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์	
ผู้ออกแบบ	นายสมชาย สว่าง	ผู้ควบคุมงาน	นายสมชาย สว่าง
ผู้รับจ้าง	บริษัท สว่าง	ผู้ควบคุมงาน	นายสมชาย สว่าง
ระยะเวลา	1 ปี	ผู้ควบคุมงาน	นายสมชาย สว่าง
ค่าก่อสร้าง	1,473,78	ผู้ควบคุมงาน	นายสมชาย สว่าง
ผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง		ผู้ควบคุมงาน	นายสมชาย สว่าง
ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน	นายสมชาย สว่าง
กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน		ผู้ควบคุมงาน	นายสมชาย สว่าง
OR Code ขนาด 0.15 ม. x 0.15 ม.		ผู้ควบคุมงาน	นายสมชาย สว่าง