ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

๒.วงเงินที่ได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) – บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
เป็นเงิน ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท(สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) ราคา / หน่วย (ถ้ามี)

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง):
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. จ.ส.ต.เมธี ไตรผักแว่น ประธานกรรมการ
๒. นางสาวลัดดาวัลย์ แก่นศักดิ์ศิริ กรรมการ
๓. นายคงชัย จันทร์เบาะ กรรมการ

จ.ส.ต. ประธานกรรมการ
(เมธี ไตรผักแว่น)
ผู้อำนวนการกองสวัสดิการสังคม

กรรมการ
(นางสาวลัดดาวัลย์ แก่นศักดิ์ศิริ)
หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ
(นายคงชัย จันทร์เบาะ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

.....

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากในเขตพื้นที่ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ประกอบไปด้วยหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม และที่ส่วนใหญ่เกษตรกรทำสวนอ้อย ซึ่งมีสถิติการเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งที่เกิดกับบ้านพักอาศัยและเกิดจากไฟป่า อาจเป็นเหตุทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งในช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่ ขาดแคลนน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค จึงจำเป็นที่ใช้รถลำเลียงน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ประกอบกับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์คันเดิม ที่มีใช้ในราชการอยู่ชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั้มน้ำและอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดับไฟอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ตำบลเขือน้ำ และตำบลอื่นในเขตอำเภอบ้านผือ

๒.๒ เพื่อลำเลียงน้ำใช้อุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนในยามที่เกิดภัยแล้ง

๒.๓ เพื่อฉีดล้างถนน ลานสาธารณะ บริการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานราชการที่ร้องขอ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและแจ้งเวียนชื่อให้ทิ้งงานของหน่วยงานของ

/ รัฐในระบบ ...

รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายวัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ณ วันประกวดราคาทางอิเลคทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นที่กีดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายชื่อรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี และจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข

๔. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณสมบัติทั่วไปของรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ (G.V.W) น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกับรถที่เสนอและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับยูโร ๕ เลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือ สูงกว่า ตัวรถกับเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และถอยหลัง ๑ เกียร์เบรก ระบบไฮดรอลิกหรือแบบลม พร้อมมีเบรกขณะจอด มีชุ้มล้อหลังรูปทรงเหลี่ยมมีมาตรฐานขึ้นรูปผลิตจากวัสดุซุบซิ้งค์ที่ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ชั่วโมง ผลทดสอบจากสถาบันยานยนต์โดยแนบแคตตาล็อกใบผลทดสอบวันยื่นเสนอราคา ระบบพวงมาลัยขวา พร้อมไฮโดรลิคช่วยผ่อนแรง มีที่บังแดดติดตั้งภายในหัวเก๋ง ติดฟิมล์กรองแสง มีที่ปัดน้ำฝน มีแอร์ เครื่องเล่น วิทยุ/CD ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์/ชม. จำนวน ๒ ลูก ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรถรุ่นยี่ห้อที่เสนอและหนังสือตัวแทนจำหน่ายหรือหนังสือรับรองการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรถยนต์

๑.ชุดถังบรรจุน้ำ

ถังบรรจุน้ำรูปทรงรีมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิด – ปิด และล็อกได้พร้อมมีราวกั้นกันตก มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย – ขวา ของตัวรถ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ มีแท่นปืนฉีดน้ำแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร สำหรับช่วยบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำ มีท่อระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมฝาเปิด – ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ ทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ทางส่งน้ำออก พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ นิ้ว พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ติดตั้งเกจวัดแรง ดูด-ดัน มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน ตัวถังบรรจุน้ำผลิตประกอบจากโรงงาน(รง.๔)ที่ได้มาตรฐาน ISO ๕๐๐๐๑ , ISO:๑๔๐๐๑ และ ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา ผลิต ประกอบ ซ่อมบำรุง ตัวถังยานพาหนะ โดยมีเอกสารแสดงวันยื่นซอง

๒.เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง

- เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเป็นปั๊มที่ได้รับรองจาก สมอ. ตัวเรือนทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย หรือเหล็กหล่อ หรือทองเหลือง เป็นเครื่องสูบน้ำสองใบพัดหรือใบพัดเดียว
- ปั๊มน้ำแรงสูงสามารถสูบน้ำได้ ๑๕๐๐ ลิตร/นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปสรรคต่างๆในการสูบน้ำท่อทางหรือสายสูบน้ำระดับลึกหรือไกล เครื่องสูบน้ำผลิตจากโรงงาน (รง.๔) ที่ได้ มาตรฐาน ISO: ๙๐๐๑, มีกราฟผลทดสอบจากหน่วยงานรัฐและใบรับรอง มาตรฐาน CE แนบแสดงโดยมีแคตตาล็อกเอกสารจากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๓. แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง

- แท่นปืนรูปทรงหัวใจทำจากวัสดุ อลูมีเนียม , ทองเหลือง หรือ เหล็กกล้า ติดตั้งด้านบนช่วงท้ายถังบรรจุน้ำ จำนวน ๑ ชุด สามารถฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตรสามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ปรับฉีดมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา แท่นปืนผลิตจากโรงงาน(รง.๔)ที่ได้มาตรฐาน ISO ๔๕๐๐๑ และ ISO ๙๐๐๑ โดยมีแคตตาล็อกเอกสารรับรองแนบแสดงในวันเสนอราคา

๔. สายส่งน้ำดับเพลิง .

- ชุดสายส่งน้ำดับเพลิง ทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเธน มีแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา มีมาตรฐาน ISO โดยมีแคตตาล็อกและเอกสารแนบแสดง

๕.สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- สัญญาณไฟแบบ LED ทรงยาว ไม่เกินกว่า ๗๐ เซนติเมตร กระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบ
- มีแผงไฟ ด้านหน้าหลังด้านละ ๔ ชุด และข้างๆละไม่น้อยกว่า ๑ ชุด หลอดไฟไม่น้อยกว่า ๕๐ ดวง
- ผลิตจากวัสดุกันความร้อน ให้สีแดง, เหลือง, หรือ น้ำเงิน ตามการใช้งาน
- ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์
- ฐานยึดติดกับตัวรถ ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี
- ลำโพงขยายเสียง กำลังขับถึง ๑๐๐ WATT ๑ UNIT พร้อม SPEAKERไมค์มีปุ่มเปลี่ยนเสียงในตัวสามารถปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๗ เสียง
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อค มาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคาซื้อ

๖.การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสี โพลียูรีเทน๒K อย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)
- การพ่นสีภายในพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- สีจริงและสีรองพื้นได้รับรองมาตรฐาน(มอก.)
- โดยนำเอกสารใบมาตรฐานมาแสดงในวันยื่น
- เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด

๗. สัญญาณไฟเลี้ยวไฟเบรก

เป็นสัญญาณไฟหลอด LED ทรงแคปซูลสำหรับรถบรรทุกโดยเฉพาะขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๔ x ๑.๕ เซนติเมตร มีไฟท้าย,ไฟเลี้ยว และไฟเบรกในชุดเดียวกัน ใช้ระบบไฟ ๑๒-๒๔ v กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๐.๕ วัตต์ สัญญาณไฟเลี้ยวแบบไหลตามทางเลี้ยว โดยมีแคตตาล็อกแนบแสดงวันยื่นเสนอราคา

๘. อุปกรณ์ดับเพลิง

เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงทรงกลม มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปี เมื่อถูกความร้อนของเปลวไฟ ๓-๑๐ วินาที อุปกรณ์ดับเพลิงจะทำงานแตกกระจายอัตโนมัติ มีเสียงดัง ไม่เกิน ๑๔๐ เดซิเบล เพื่อทำให้รู้ว่าเกิดเพลิงไหม้ ผงสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลิตจากบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO โดยมีแคตตาล็อกผลทดสอบเอกสารแนบแสดงวันยื่นเสนอราคา มีถังดับเพลิงเคมีขนาดไม่เกิน ๒ ปอนด์ มีเกจวัด มาตรฐาน มอก. โดยมีแคตตาล็อกเอกสาร มอก. แสดงในวันเสนอราคา

๙.สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ติดแผ่นสะท้อนแสงรอบตัวรถตามกรมขนส่งกำหนดแผ่นสะท้อนแสงต้องได้รับรองตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรม ยานยนต์ กรมขนส่งทางบก โดยมีเอกสารแคตตาล็อกแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๐.สัญญาณไฟฉุกเฉินท้ายรถ

ไฟหลอด LED ความสูงไม่เกิน ๑๒๕ มิลลิเมตร ฐานกว้างไม่เกิน ๑๓๕ มิลลิเมตร ป้องกันน้ำและฝุ่น ผ่านการทดสอบ มาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ปรับรูปแบบในการหมุนหลอดได้ ๑๐ รูปแบบ ปรับความเร็วในการหมุนได้ โดยมีแคตตาล็อกและเอกสารทดสอบแนบวันเสนอราคา

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ

- สายดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด
- ท่อดูดตัวหนอน ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด
- ตะแกรงกรองผงขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ตะกร้าหวายกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- สเปรย์บาร์ด้านท้ายสำหรับพรมถนน จำนวน ๑ ชุด
- สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้ จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑. ผู้เสนอราคารับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว

๒. ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งให้เรียบร้อย

๓. ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ พร้อมสมุดและป้ายทะเบียน ให้แก่หน่วยงานก่อนการเบิกเงิน

๔. น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก และของเหลวอื่น ๆ ทั้งหมดต้องเติมให้มีระดับ (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต และน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับเต็มถัง

๕. ผู้เสนอราคาต้องทำการทดลองใช้งาน/สาธิต ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ

๖. ผู้เสนอราคาต้องฝึกอบรมการใช้งานตัวรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

๗. หากเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติให้ผู้ขายรีบซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย ภายใน ๑๕ วัน

๘. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อรุ่นที่นำเสนอโดยมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงวันยื่นเอกสาร

๙. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายและเป็นผู้ที่มีผลงานกับหน่วยงานราชการประเภทเดียวกันรถบรรทุกน้ำ,รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์,รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยมีเอกสารหนังสือใบรับรองผลงานมาแสดงในวันเสนอราคา

๖. ระยะเวลาในการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อตามสัญญา

๗.วงเงินในการจัดหา

ในวงเงินงบประมาณ ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงแล้ว

๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เลขที่ ๑๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๖๑๙

จ.ส.ต. ประธานกรรมการ
(เมธี ไตรผักแว่น)
ผู้อำนวนการกองสวัสดิการสังคม

กรรมการ
(นางสาวลัดดาวัลย์ แก่นศักดิ์ศิริ)
หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ
(นายคงชัย จันทร์เบาะ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล)
แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสำนักปลัด อบต.เขือน้ำ

.....

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จ.ส.ต.เมธี ไตรผักแว่น	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม/ประธานคณะกรรมการ		
๒	นางสาวลัดดาวัลย์ แก่นศักดิ์ศิริ	หัวหน้าสำนักปลัด/กรรมการ		
๓	นายคงชัย จันทร์เบาะ	นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

จ.ส.ต. เมธี ไตรผักแว่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ได้จัดสรรงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ ๒,๗๐๒,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เลขที่ ๔๘๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลางตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)

แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน มีรายชื่อดังนี้

๑. จ.ส.ต.เมธี ไตรผักแว่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม/ประธานคณะกรรมการ
๒. นายทินกร สีลาโคตร หัวหน้าสำนักปลัด/กรรมการ
๓. นายคงชัย จันทร์เบาะ นักป้องกันฯปฏิบัติการ / กรรมการ
๔. นางสาวภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ / กรรมการ

แต่เนื่องจากมีคณะกรรมการ ราย นายทินกร สีลาโคตร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำจึงได้แต่งตั้งกรรมการ ราย นางสาวลัดดาวัลย์ แก่นศักดิ์ศิริ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือนำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามคำสังองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ที่ ๘๔๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามที่แจ้งในเอกสาร)ประกอบกับ นายกองค์กาสรบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ได้มีคสั่งยกเลิก คุณลักษณะร่างคุณลักษณะ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ อันเดิมที่คณะกรรมการชุดเก่าได้เสนอไว้ ประกอบกับ บันทึกข้อความเลขที่ อด ๗๓๘๐๔ / ๖๒๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการสำหรับการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำได้อนุมัติให้ยกเลิกราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ เดิมของครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงให้คณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ เพื่อประกอบการจัดซื้อต่อไป

ที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ที่ประชุม **มีมติรับรอง เห็นชอบ ๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง**

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อพิจารณา**

๑. พิจารณากำหนดคุณลักษณะร่างคุณลักษณะ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

ประธานกรรมการฯ จ.ส.ต.เมธี ไตรผักแว่น

ผมขอให้ที่ประชุมร่วมกันสืบราคาและคุณลักษณะของรถบรรทุกน้ำที่เราจะร่วมกันกำหน ดยให้ทุกท่านสืบราคาจากหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียงกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ จำนวน ๓ ราย เพื่อนำมาเปรียบเทียบคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางร่วมกัน

นายคงชัย จันทร์เบาะ กรรมการ

ตามที่ผมได้ดำเนินการสืบค้นข้อมูล ปรากฏว่ามีองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ในปี ๒๕๖๘ ที่มีคุณลักษณะและราคากลางใกล้เคียงกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คน ราคาอ้างอิง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘
ราคาต่อหน่วย ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท ในส่วนคุณลักษณะและรายละเอียดครุภัณฑ์นั้น ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ฉบับที่ ๑ ที่ได้แจกให้ที่ประชุมครับ

เอกสารฉบับที่ 1

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพี่น้องอริยะทรัพย์ ทรัค ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๗๕,๘๘๘.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๒๖,๑๑๒.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๙๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สุบัน พลรักษา
(นายสุบัน พลรักษา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

สำเนาถูกต้อง



ลำดับที่	รหัสแนวนโยบายที่จัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินโครงการ (บาท)	ความจำเป็นประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ปี/ครั้ง)
๑	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ที่ประชุม รับทราบ

นางาสาวลัดดาวัลย์ แก่นศักดิ์ศิริ ในส่วนของดิฉันได้สืบราคาในเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีการดำเนินการจัดหารถบรรทุกน้ำ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยราคาที่เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราชธานี ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คน ราคาอ้างอิง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
ราคาต่อหน่วย ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท ในส่วนคุณลักษณะและรายละเอียดครุภัณฑ์นั้นปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ฉบับที่ ๓ ที่ได้แจกให้ที่ประชุมคะ

ที่ประชุม **รับทราบ**

นางาสาวลัดดาวัลย์ แก่นศักดิ์ศิริ ในส่วนของดิฉันได้สืบราคากลางและข้อมูลคุณลักษณะจากเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยสำนักปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คน ราคาอ้างอิง ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘
ราคาต่อหน่วย ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท ในส่วนคุณลักษณะและรายละเอียดครุภัณฑ์นั้นปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ฉบับที่ ๓ ที่ได้แจกให้ที่ประชุมคะ

ที่ประชุม **รับทราบ**

ประธานฯ ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๒) (ข)

๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ข้อ๒๑ ข้อ ๒๔๓ ข้อ ๗๙ กำหนดให้รายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามตามมาตรา ๑๐๗๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

๔. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ประธานกรรมการ จ.ส.ต.เมธี ไตรผักแว่น

- สำหรับการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗) ราคา ๒,๗๐๒,๐๐๐.-บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๐๔ ลำดับที่ ๑๐

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้รับเอกสารจากงานพัสดุได้สืบราคา รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์จากรายงานผลการสืบราคาจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จำนวน ๓ ราย มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ/ราคากลาง	ปีงบประมาณจัดหา
๑	อบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒	เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษธานี	๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท	๒ มกราคม ๒๕๖๘

เมื่อทุกท่านได้สืบราคาและคุณลักษณะรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์จากรายงานผลการสืบราคาจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมสรุป และกำหนดคุณลักษณะร่วมกัน ให้เลขานุการ คุณ ภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ สรุปคุณลักษณะที่คณะกรรมการจะได้กำหนดร่วมกัน

น.ส.ลัดดาวัลย์ แก่นศักดิ์ศิริ ขอสรุปคณะลักษณะให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเป็นข้อๆไปดังนี้คะ

ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

.....

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากในเขตพื้นที่ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ประกอบไปด้วยหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม และที่ส่วนใหญ่เกษตรกรทำสวนอ้อย ซึ่งมีสถิติการเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งที่เกิดกับบ้านพักอาศัยและเกิดจากไฟป่า อาจเป็นเหตุทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งในช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่ ขาดแคลนน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค จึงจำเป็นที่ใช้รถลำเลียงน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ประกอบกับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์คันเดิม ที่มีใช้ในราชการอยู่ชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดับไฟอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ตำบลเขือน้ำ และตำบลอื่นในเขตอำเภอบ้านผือ
๒.๒ เพื่อลำเลียงน้ำใช้อุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนในยามที่เกิดภัยแล้ง
๒.๓ เพื่อฉีดล้างถนน ลานสาธารณะ บริการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานราชการที่ร้องขอ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและแจ้งเวียนชื่อให้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายวัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ณ วันประกวดราคาทางอิเลคทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นที่กีดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายชื่อรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี และจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข

๔. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณสมบัติทั่วไปของรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ (G.V.W) น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกับรถที่เสนอและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับ ยูโร ๕ เลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือ สูงกว่า ตัวรถกับเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์เบรก ระบบไฮดรอลิกหรือแบบลม พร้อมมีเบรกขณะจอด มีชุ้มล้อหลังรูปทรงเหลี่ยมมีมาตรฐานขึ้นรูปผลิตจากวัสดุชุบซิ้งค์ที่ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ชั่วโมง ผลทดสอบจากสถาบันยานยนต์ โดยแนบแคตตาล็อกใบผลทดสอบวันยื่นเสนอราคา ระบบพวงมาลัยขวา พร้อมไฮโดรลิคช่วยผ่อนแรง มีที่บังแดดติดตั้งภายในหัวเก๋ง ติดฟิมล์กรองแสง มีที่ปัดน้ำฝน

มีแอร์ เครื่องเล่น วิทยุ/CD ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์/ชม. จำนวน ๒ ลูก ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรถรุ่นยี่ห้อที่เสนอและหนังสือตัวแทนจำหน่ายหรือหนังสือรับรองการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรถยนต์

๑.ชุดถังบรรจุน้ำ

ถังบรรจุน้ำรูปทรงรีมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิด – ปิด และล็อกได้พร้อมมีราวกั้นกันตก มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย – ขวา ของตัวรถ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ มีแท่นปืนฉีดน้ำแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร สำหรับช่วยบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำ มีท่อระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมฝาเปิด – ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ ทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ทางส่งน้ำออก พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ นิ้ว พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ติดตั้งเกจวัดแรง ดูด-ดัน มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน ตัวถังบรรจุน้ำผลิตประกอบจากโรงงาน(รง.๔)ที่ได้มาตรฐาน ISO ๕๐๐๐๑ , ISO:๑๔๐๐๑ และ ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา ผลิต ประกอบ ซ่อมบำรุง ตัวถังยานพาหนะ โดยมีเอกสารแสดงวันยื่นของ

๒.เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง

- เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเป็นปั๊มที่ได้รับรองจาก สมอ. ตัวเรือนทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย หรือเหล็กหล่อ หรือทองเหลือง เป็นเครื่องสูบน้ำสองใบพัดหรือใบพัดเดียว
- ปั๊มน้ำแรงสูงสามารถสูบน้ำได้ ๑๕๐๐ ลิตร/นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปสรรคต่างๆในการสูบน้ำท่อทางหรือสายสูบน้ำระดับลึกหรือไกล เครื่องสูบน้ำผลิตจากโรงงาน (รง.๔) ที่ได้ มาตรฐาน ISO: ๙๐๐๑, มีกราฟผลทดสอบจากหน่วยงานรัฐและใบรับรอง มาตรฐาน CE แนบแสดงโดยมีแคตตาล็อกเอกสารจากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๓. แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง

- แท่นปืนรูปทรงหัวใจทำจากวัสดุ อลูมีเนียม , ทองเหลือง หรือ เหล็กกล้า ติดตั้งด้านบนช่วงท้ายถังบรรจุน้ำ จำนวน ๑ ชุด สามารถฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตรสามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ปรับฉีดมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา แท่นปืนผลิตจากโรงงาน(รง.๔)ที่ได้มาตรฐาน ISO ๔๕๐๐๑ และ ISO ๙๐๐๑ โดยมีแคตตาล็อกเอกสารรับรองแนบแสดงในวันเสนอราคา

๔. สายส่งน้ำดับเพลิง .

- ชุดสายส่งน้ำดับเพลิง ทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเธน มีแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา มีมาตรฐาน ISO โดยมีแคตตาล็อกและเอกสารแนบแสดง

๕.สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- สัญญาณไฟแบบ LED ทรงยาว ไม่เกินกว่า ๗๐ เซนติเมตร กระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบ
- มีแผงไฟ ด้านหน้าหลังด้านละ ๔ ชุด และข้างๆละไม่น้อยกว่า ๑ ชุด หลอดไฟไม่น้อยกว่า ๕๐ ดวง
- ผลิตจากวัสดุกันความร้อน ให้สีแดง, เหลือง, หรือ น้ำเงิน ตามการใช้งาน
- ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์
- ฐานยึดติดกับตัวรถ ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี
- ลำโพงขยายเสียง กำลังขับถึง ๑๐๐ WATT ๑ UNIT พร้อม SPEAKERไมค์มีปุ่มเปลี่ยนเสียงในตัวสามารถปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๗ เสียง
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อค มาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคาซื้อ

๖.การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสี โพลียูรีเทน๒K อย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)
- การพ่นสีภายในพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- สีจริงและสีรองพื้นได้รับรองมาตรฐาน(มอก.)
- โดยนำเอกสารใบมาตรฐานมาแสดงในวันยื่น
- เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด

๗. สัญญาณไฟเลี้ยวไฟเบรก

เป็นสัญญาณไฟหลอด LED ทรงแคปซูลสำหรับรถบรรทุกโดยเฉพาะขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๔ x ๑.๕ เซนติเมตร มีไฟท้าย,ไฟเลี้ยว และไฟเบรกในชุดเดียวกัน ใช้ระบบไฟ ๑๒-๒๔ v กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๐.๕ วัตต์ สัญญาณไฟเลี้ยวแบบไหลตามทางเลี้ยว โดยมีแคตตาล็อกแนบแสดงวันยื่นเสนอราคา

๘. อุปกรณ์ดับเพลิง

เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงทรงกลม มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปี เมื่อถูกความร้อนของเปลวไฟ ๓-๑๐ วินาที อุปกรณ์ดับเพลิงจะทำงานแตกกระจายอัตโนมัติ มีเสียงดัง ไม่เกิน ๑๔๐ เดซิเบล เพื่อทำให้รู้ว่าเกิดเพลิงไหม้ ผงสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลิตจากบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO โดยมีแคตตาล็อกผลทดสอบเอกสารแนบแสดงวันยื่นเสนอราคา มีถังดับเพลิงเคมีขนาดไม่เกิน ๒ ปอนด์ มีเกจวัด มาตรฐาน มอก. โดยมีแคตตาล็อกเอกสาร มอก. แสดงในวันเสนอราคา

๙.สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ติดแผ่นสะท้อนแสงรอบตัวรถตามกรมขนส่งกำหนดแผ่นสะท้อนแสงต้องได้รับรองตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรม ยานยนต์ กรมขนส่งทางบก โดยมีเอกสารแคตตาล็อกแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๐.สัญญาณไฟฉุกเฉินท้ายรถ

ไฟหลอด LED ความสูงไม่เกิน ๑๒๕ มิลลิเมตร ฐานกว้างไม่เกิน ๑๓๕ มิลลิเมตร ป้องกันน้ำและฝุ่น ผ่านการทดสอบ มาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ปรับรูปแบบในการหมุนหลอดได้ ๑๐ รูปแบบ ปรับความเร็วในการหมุนได้ โดยมีแคตตาล็อกและเอกสารทดสอบแนบวันเสนอราคา

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ

- สายดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด
- ท่อดูดตัวหนอน ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด
- ตะแกรงกรองผงขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ตะกร้าหวายกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- สเปรย์บาร์ด้านท้ายสำหรับพรมถนน จำนวน ๑ ชุด
- สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้ จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑. ผู้เสนอราคารับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว

๒. ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งให้เรียบร้อย

๓. ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ พร้อมสมุดและป้ายทะเบียน ให้แก่หน่วยงานก่อนการเบิกเงิน

๔. น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก และของเหลวอื่น ๆ ทั้งหมดต้องเติมให้มีระดับ (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต และน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับเต็มถัง

๕. ผู้เสนอราคาต้องทำการทดลองใช้งาน/สาธิต ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ

๖. ผู้เสนอราคาต้องฝึกอบรมการใช้งานตัวรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

๗. หากเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติให้ผู้ขายรีบซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย ภายใน ๑๕ วัน

๘. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อรุ่นที่นำเสนอโดยมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงวันยื่นเอกสาร

๙. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายและเป็นผู้ที่มีผลงานกับหน่วยงานราชการประเภทเดียวกันรถบรรทุกน้ำ,รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์,รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยมีเอกสารหนังสือใบรับรองผลงานมาแสดงในวันเสนอราคา

๖. ระยะเวลาในการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อตามสัญญา

๗.วงเงินในการจัดหา

ในวงเงินงบประมาณ ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงแล้ว

๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เลขที่ ๑๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๖๑๙

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการ เมื่อที่ประชุมได้กำหนดคุณลักษณะเรียบร้อยแล้ว มีคณะกรรมการท่านใด
จ.ส.ต.เมธี ไตรผักแว่น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือแก้ไขคุณลักษณะ อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานกรรมการ ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้กำหนด
จ.ส.ต.เมธี ไตรผักแว่น กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
ให้ยกมือ ครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบ ๔ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง

ประธานกรรมการ ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบให้กำหนด
จ.ส.ต.เมธี ไตรผักแว่น กำหนดราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ราคาต่อหน่วย ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท

ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบ ๔ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง

เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว ผมมอบหมายให้ เลขานุการ ดำเนินการบันทึกในส่วนที่เกี่ยวข้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อที่จะได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวในลำดับต่อไป

๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เลขที่ ๑๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๖๑๙

จ.ส.ต. ประธานกรรมการ
(เมธี ไตรผักแว่น)
ผู้อำนวนการกองสวัสดิการสังคม

กรรมการ
(นางสาวลัดดาวัลย์ แก่นศักดิ์ศิริ)
หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ
(นายคงชัย จันทร์เบาะ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ