

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

ประเภทงาน ข่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงบร.ถ65-008)

สถานที่ก่อสร้าง สายทางการะโก-ช่องแมว หมู่ที่7 บ้านหนองกระโก ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,040ตารางเมตร)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ 2567 ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,966,153.25	1.3642	2,682,226.26	Factor F พื้นที่ปกติ
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,682,226.26	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,680,000.00	
ตัวอักษร (สองล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)					

ผู้ประมาณราคา

(นายศราวุฒิ สุขแมน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายชาญณรงค์ โครงกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงานรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางราตรี ตระกูลมัยผล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

อนุมัติ

(นายวิเชียร ดำริห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและได้เห็นชอบ

ให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางเมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ) ประธานฯ

(นางราตรี ตระกูลมัยผล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุนันท์ทิพย์ ดำริห์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชาญณรงค์ โครงกลาง)

นายช่างโยธาฯ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงบร.65-008)

สถานที่ก่อสร้าง สายทางเกาะโก-ช่องแมว หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระโก ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร

ช่วง	กม. 0+000	ถึง	กม. 0+720						
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานถางป่า - ขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถม								
	- งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	5,040	71.12	358,444.80	1.3642	97.02	488,980.80	
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	85	459.53	39,060.05	1.3642	626.89	53,285.65	(หลวม)
	- งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	5,040	28.81	145,202.40	1.3642	39.30	198,072.00	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	5,040	271.90	1,370,376.00	1.3642	370.92	1,869,436.80	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อออกกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด f 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด f 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด f 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด f 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงบร.๓65-008)

สถานที่ก่อสร้าง สายทางเกาะโก-ช่องแมว หมู่ที่7 บ้านหนองเกาะโก ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,040ตารางเมตร


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
	- 1 - f 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - f 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - f 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - f 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 3 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
5.3	รางระบายน้ำ								
5.3.1	รางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30(ฝาปิด คสล.)	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.3.2	รางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30 (ฝาปิดตะแกรงเหล็ก)	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.4	บ่อพัก คสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	-หลักน้ำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักเขตทาง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	จุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	173	290.00	50,170.00	1.3642	395.61	68,440.53	
	-Timber Barricade	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Guard Rail ทางตรง	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Guard Rail ติดตั้งที่คอสะพานและทางโค้ง	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Rumble Strips	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-เส้นเตือนทางรถไฟ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ป้อนสะท้อนแสง	จุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ+บ1	จุด	-	-	-	-	-	-	
7	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกขนาด1.20x2.40 ม.	จุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายกิโลเมตร	จุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ1	จุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ2	จุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ3 - บ36	จุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ37 - บ55	จุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต27,ต31 -ต60	จุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ ต28 - ต30	จุด	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแคนคง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนคง
 ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงบร.ถ65-008)
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางการโก-ทองแนว หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระโก ต.แคนคง อ.แคนคง จ.บุรีรัมย์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,040ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F ₁	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- ป้ายจราจร ด11	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ด62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ (ด63 + ด66)1 แผ่นป้ายต่อชุด	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ (ด63 + ด66) 2 แผ่นป้ายต่อชุด	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ด64,ด67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ด65,ด68,ด70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ด69	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ด71	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ด72 - ด73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ด74	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ด75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ด77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 2-น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 3-น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 2-น3	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น4	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น5	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น6	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แผง	1	2,900.00	2,900.00	1.3642	3,956.18	3,956.18	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				1,966,153.25	1.3642	-	2,682,226.26	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
1	สะพาน.....	แผง	-	-	-	-	-	-	
2	ท่อเหลี่ยม คล.ขนาด	แผง	-	-	-	-	-	-	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							2,682,226.26	


ประมาณราคา



(นาย สรรวุฒิ สุขสม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ



(นายชาญณรงค์ โคตรกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง