

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. ๕๔-๐๑๔ ถนนสายห้วยเตือ-บ้านห้วยผุก บ้านน้ำแคม หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๒๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๓๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๐๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๕๔-๐๑๔ ถนนสายห้วยเตือ-บ้านห้วยผุก บ้านน้ำแคม หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำแคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๒๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๓๘.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบประมาณ ๙,๙๙๘,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการคมนาคมสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ทำให้การสัญจรไป - มา สะดวกและปลอดภัย

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านสาธารณูปโภคในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ให้ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน ได้รับความปลอดภัย

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไป - มา เนื่องจากสภาพผิวจราจรชำรุด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็น ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้นที่ ๖ ประเภททั่วไปไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๙๙๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน - ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเชื่อถือ

๑๒. กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่(Mobile Asphalt Concrete Plant) ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการแล้วและต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน หรือผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(๑) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

(๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการแล้ว ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จากโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะขนส่งเฉลี่ย ๘๐ กิโลเมตร ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตนี้ ควรมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง โดยจะเป็นแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ และสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงานโดยอุณหภูมิถูกต้องตามกำหนด

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavment In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๕๔-๐๑๔ ถนนสายห้วยเตือ-บ้านห้วยผูก บ้านน้ำแคม หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำแคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๒๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๓๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม แนบท้ายมาพร้อมนี้

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบและรายการละเอียดตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงานและระยะเวลาก่อสร้างออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ตามสัญญา จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน ดังนี้

๑. งานดิน (EARTHWORK)

๑.๑ งานถางป่าขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

๑.๑.๑ งานถางป่าขุดตอขนาดเบา จำนวน ๔,๔๔๖.๐๐ ตารางเมตร ๆ ละ ๑.๘๔ บาท เป็นเงิน ๘,๑๘๐.๖๔ บาท Factor F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๓๕๔ ราคาต่อหน่วย Fn ๒.๔๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๙๒๔.๔๒ บาท

๒. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

๒.๑ งานพื้นทาง (BASE COURSES)

๒.๑.๑ งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE) จำนวน ๑,๓๓๓.๘๐ ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ ๔๐๕.๗๘ บาท เป็นเงิน ๕๔๑,๒๒๙.๓๖ บาท Factor F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๓๕๔ ราคาต่อหน่วย Fn ๕๔๑.๘๗ บาท รวมเป็นเงิน ๗๒๒,๗๕๗.๖๘ บาท

๒.๑.๒ งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร (PAVEMENT IN PLAC RECYCLING) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) จำนวน ๑๓,๓๓๘.๐๐ ตารางเมตร ๆ ละ ๙๔.๗๖ บาท เป็นเงิน ๑,๒๖๓,๙๐๘.๘๘ บาท Factor F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๓๕๔ ราคาต่อหน่วย Fn ๑๒๖.๕๔ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๖๘๗,๘๒๓.๙๑ บาท

๓. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) ใช้มาตรฐานทก. ๒๓๐ - ๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)

๓.๑ งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

๓.๑.๑ งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณียังใช้ยาง EAP จำนวน ๑๓,๓๓๘.๐๐ ตารางเมตร ๆ ละ ๓๘.๙๑ บาท เป็นเงิน ๕๑๘,๙๘๑.๕๘ บาท Factor F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๓๕๔ ราคาต่อหน่วย Fn ๕๑.๙๖ บาท รวมเป็นเงิน ๖๙๓,๐๔๘.๐๐ บาท

๓.๒ งานลาดแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

๓.๒.๑ งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) จำนวน ๓,๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร ๆ ละ ๓๘๗.๗๑ บาท เป็นเงิน ๑,๔๙๓,๔๕๘.๙๒ บาท Factor F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๓๕๔ ราคาต่อหน่วย Fn ๕๑๗.๗๔ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๙๙๔,๓๖๕.๐๔ บาท

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ตามสัญญาจ้างจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน ดังนี้

๓. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) ใช้มาตรฐานทอ. ๒๓๐ - ๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)

๓.๒ งานลาดแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

๓.๒.๑ งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) จำนวน ๙,๔๘๖.๐๐ ตารางเมตร ๆ ละ ๓๘๗.๗๑ บาท เป็นเงิน ๓,๖๗๗,๘๑๗.๐๖ บาท Factor F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๓๕๔ ราคาต่อหน่วย Fn ๕๑๗.๗๔ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๙๑๑,๓๕๖.๙๐ บาท

๔. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

๔.๑ งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

๔.๑.๑ THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) จำนวน ๕๐๐.๑๘๑ ตารางเมตร ๆ ละ ๒๙๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๕,๐๕๒.๔๙ บาท Factor F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๓๕๔ ราคาต่อหน่วย Fn ๓๘๗.๒๖ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๓,๗๐๓.๐๙ บาท
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๘. อัตราค่าปรับ

๑. กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๒. กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางาน

๙. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ราคางานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑. ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๑๒. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

-เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๙,๙๙๘,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

-ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑๐,๒๑๓,๙๗๙.๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางกวิษฐา ไยพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิระเดช พยัคฆพล)

นักจัดการงานช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางบุญเกื้อ พรหมมีนิล)

เจ้าพนักงานธุรการ