



PROJECT :

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติก ถนนสาย ๒ จ.สุรินทร์
บ้านช่องแมว หมู่ ๑ บ้านอนามัย หมู่ ๑๑
(เส้นทางบ้านหนองแสงไปอ่างเก็บน้ำคลอง)

LOCATION :

บ้านช่องแมว ม. ๑ ถึง บ้านอนามัย ม. ๑๑ ต.คลอง
อ.แคนดง จ.สุรินทร์

OWNER :

เทศบาลตำบลแคนดง

MANAGER : นายพงศ์กร บุญมา

DESIGN&DRAWN : นายวิสันต์ เลี่ยมมะเริง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ยึดต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานใหม่เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่தியของงานก่อสร้างแต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ สำนักรางวัลของทบพพิการณในความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วิธีต่างๆที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปฏิบัติงานก่อนผู้จัดทำหลักการกำหนดมาตรฐานใหม่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุต่าง ๆ มาใช้ในการก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือเอกชน ฯลฯ
4. การควบคุมของวัสดุมาตรฐานตามแบบที่กำหนด (บพ.) เป็นสาระสำคัญของวัสดุที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ควบคุมงาน หน่วยงานผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้จ้าง
7. มาตรฐานการก่อสร้างให้ช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท (มทช.)
8. วัสดุเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้รับระดับของถนนให้ตรงกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร
9. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตต่างๆ เหนือหน้าออกไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของรัฐบาล
10. ท่อ คสล. ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
11. ให้แบ่งดินเดิม และ/หรือ ท่อคลองเดิมบริเวณสายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำตามท่อได้
12. จำนวนท่อ และตำแหน่งการวางท่อกลบระบายน้ำในแต่ละแถว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
13. โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
14. ตำแหน่งก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
15. โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงตามข้อ 12, 13 และ 14 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณโดยรวมทั้งสิ้นของแต่รายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
17. รายการวัสดุที่แตกต่างในแบบหรือกำหนดไว้ชัดเจนหรือแสดงไว้ชัดเจนกัน หรือมีปัญหามาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ในรายงานและค่าเงินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
18. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรฐานในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกิดจากการดำเนินงานก่อสร้าง รวมทั้งละเลย ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
18. ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท



กองช่าง

เทศบาลตำบล...

แบบมาตรฐานแบบก่อสร้าง...

โครงการ :

ก่อสร้างถนนสาย... (รายละเอียดโครงการ)

เขียนแบบออกแบบ

นาย... (ลายเซ็น)

สถาปนิก

วิศวกร

ตรวจ

นายช่างโยธา...

นายช่างโยธา...

นายช่างโยธา...

นายช่างโยธา...


นายช่างโยธา...

นายช่างโยธา...

นายช่างโยธา...

นายช่างโยธา...

แบบมาตรฐาน	ทศ...../2568
วันที่	2
จำนวนแผ่น	5



සංගීත

(เปลี่ยนตั้งบ้านหมอบของแดงไปตั้งเป็นบ้านแดง)

(.....)
นายวิรัตน์ เลี่ยมะเต็ง

(.....)

(.....)

ผู้ศึกษานโยบาย

นางสาวอรรณพพร อธิ์คำ

นางหญิง ศลาประโคน
ปลัดเทศบาล

NSC.
สภาอุตสาหกรรม

วัน/เดือน/ปี มีนาคม 2568

MM...../2568

จำนวนแผ่น 5 แผ่นแรก



กองช่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่

แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลหาดใหญ่

โครงการ :

ก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลหาดใหญ่
บ้านคลองแก้ว หมู่ 6 เชื่อมกับบ้านนาหมื่น หมู่ 11
(แผนผังบ้านทรงแสงไปฝั่งกับบ้านนาหมื่น)

เขียนแบบ/ออกแบบ

(.....)
นายศักดิ์ ใจเย็นะเจ็ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สถาปนิก

(.....)

วิศวกร

(.....)

ตรวจสอบ

(.....)
นายพงษ์ศกร นฤมา
นายช่างโยธา/ก.ผู้ชำนาญการของช่าง

เห็นชอบ

(.....)
นางพญง ศคประโคน
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(.....)
นางพญง ศคประโคน
ปลัดเทศบาล


นายกองพัฒน์

NSC.

วันเดือนปี มีนาคม 2568

แบบมาตรฐาน ทค...../2568


แผ่นที่ 4 จำนวนแผ่น 5




รายการประกอบแบบ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,090.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 5,450.00 ตารางเมตร
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหาดใหญ่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 2 ป้าย

แปลนผังบริเวณดำเนินโครงการ
Scale NSC.



สรุปหลักการงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๓



รูปตัดการก่อสร้างสถานที่บนถนนเดิม

การพิจารณาและอนุมัติ

1. เมื่อทำการทดสอบแบบจำลองจากที่ระบุเป็นข้อข้างต้น
2. คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุจะถือการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบ ใช้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กรมการขนส่งทางบก (สทก) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ค่าบวกต้นปีใดในการก่อสร้างการติดตั้งแบบถาวรที่ขึ้นอยู่กับปริมาณสูงต่อทางเดิน
- 3.1 ระยะ "ก" ในการก่อสร้างติดตั้งทางบนถนนในไทยใช้โดยเฉลี่ยค่าประมาณ 3.2 ระยะ "ข" ในการก่อสร้างติดตั้งทางบนถนนในต่างประเทศที่ก่อสร้างจากชนิดผิวสามารถทำงานได้ละเอียดกว่าในโครงการ 0.50 m.
4. H คือ ความสูงจากพื้นผิวที่วิ่งทาง (การติดตั้ง)
 - ระยะที่ตรงแนว สูงไม่น้อยกว่า 1.50 m. ในกรณีไม่สามารถติดตั้งได้
 - ที่วิ่งเข้าเขตทางสูงตามขนาด ยึดด้วยไม่น้อยกว่า 0.50 m.
- ทั้งนี้ ต้องใช้ความถี่ของเสาตามข้อ 4.50 m.
 - ระยะที่ไม่เกินค่าตามข้อนี้ไม่น้อยกว่า 0.50 m.
5. ความหนาของชั้นโครงสร้างจะคำนวณด้วยวิธีการและเนื้อหาตามที่กำหนดโดยผู้ดูแลแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับปริมาณงานจราจรบนผิวพื้นที่ในแต่ละช่องทาง
6. ความหนาชั้นทางใต้ชั้นจราจรจะคำนวณหาปริมาณที่หนาแน่นแบบก่อสร้าง
7. ในกรณีที่การออกแบบจราจรก่อสร้าง 5.00 m. ใช้เฉพาะในแบบแบบ km-501 (การวิ่งสูงหรือต่ำ)

ตารางและแนวทางการวัดต้นทุนทาง (BACK SLOPE) และ
ลาดต้นทุนทาง (SIDE SLOPE)






ค่าความเสี่ยงทางสังคม หรือ ๓๓ (1.500)	ปี ๒๐		ปี ๒๑		ปี ๒๒	
	ค่า	๒๑	ค่า	๒๒	ค่า	๒๓
0.00 - 3.00	๒:1	๒:1	๑:1	๑:1.5:1	๑:0.25:1	๑:1:1

— ထို့အပြင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍

ตารางแนะนำการออกแบบความหนาของชั้นโครงสร้างทาง

คุณสมบัติผู้รับทุน (GOR)	1. ฐานรายได้ ไม่เกิน 1,000	2. ฐานการประกอบอาชีพ หรือการประกอบกิจการส่วนตัว ไม่เกิน 1,000	3. ฐานการประกอบกิจการส่วนตัว หรือการประกอบกิจการส่วนตัว ไม่เกิน 1,000
4x	501 - 1000	0.20	0.20
6x	< 500	-	0.20
	501 - 1000	0.10	0.20
8x	< 500	-	0.20
	501 - 1000	-	0.20

- * ยาฆ่าหญ้าในบาง 7 ปี ปริมาณลดลงทุกหนัก 10-15%
- * ที่น้ำท่วมลดลงเรื่อยๆ 3 เหลือ 6 ล้น ยาว 10 เมตร 25 ต้น
- * ADT คือ ปริมาณการจางสีน้ำเงินอันมีประสมธาตุทุกประเภท

	
กองช่าง เทศบาลนครกรุงเทพ	
แบบมาจากฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
โครงการ :	
ก่อสร้างถนนในโครงการเขตที่ดิน ตามข้อเสนอแนะของกรุงเทพมหานคร บ้านช่อง แขวง หมู่ ๑ เขตเมืองเก่ากรุงเทพฯ หมู่ 11 (เพื่อเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินสายบางนา-ลาดพร้าว)	
เขียนแบบ/ออกแบบ	
() นายวิสิทธิ์ เรียมมะละเอิง นายช่างโยธินาภางาน	
สถาปนิก	
(.....) สถาปนิก	
วิศวกร	
(.....) วิศวกรโยธา	
ตรวจ	
() นายกมลศักดิ์ นฤมดา นายช่างโยธากร./ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	
เห็นชอบ	
() นางผ่อง ศุภประโชติเน ปลัดเทศบาล	
อนุมัติ	
() นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี	
มอบหมาย	
NSC.	
วันเดือนปี มีนาคม 2568	
แบบมาจากฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ	
แผ่นที่ 5	จำนวนแผ่น 5

ร่างขอบเขตงานที่จะดำเนินการจ้าง (TOR)

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ถนนสายเจริญราษฎร์ บ้านของแมว หมู่ ๖ เชื่อมบ้านอนามัย หมู่ ๑๑ (เส้นหลังบ้านหนองแสงไปอ่างเก็บน้ำแคนดง) บ้านของแมว หมู่ ๖ ถึง บ้านอนามัย หมู่ ๑๑ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

๑.ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ โดยการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กำหนดให้เทศบาลตำบลเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลจึงเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่ต้องดำเนินการเบิกเงินจากคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกระทรวงการคลังได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ของเทศบาลตำบลผ่านระบบบริหารงานการเงินการคลังรัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยเทศบาลตำบลแคนดงได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ถนนสายเจริญราษฎร์ บ้านของแมว หมู่ ๖ เชื่อมบ้านอนามัย หมู่ ๑๑ (เส้นหลังบ้านหนองแสงไปอ่างเก็บน้ำแคนดง) บ้านของแมว หมู่ ๖ ถึง บ้านอนามัย หมู่ ๑๑ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ - ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕,๔๕๐.๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแคนดงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๒ ป้ายงบประมาณ ๒,๒๙๑,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จากสภาพปัญหาด้านการจราจรในเขตเทศบาลตำบลแคนดง ซึ่งถนนแต่ละเส้นทางมีอายุการใช้งานมานานแล้วทำให้ผิวจราจรเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงผิวจราจรใหม่ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมายังอำเภอแคนดงได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนี้

๒.วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและสัญจรไปมาของประชาชนให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น
- ๒.๒ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคมของประชาชน
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน
- ๒.๔ เพื่อให้ได้ผิวจราจรที่ได้มาตรฐานคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้จ่ายไป

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

๓.๑๒ กรณีโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๔.ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต(Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง

๕.กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีตแบบเคลื่อนที่(mobile asphalt concrete plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑, ๒, ๓, และ ๔

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

๔.๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ถนนสายเจริญราษฎร์ บ้านของแมว หมู่ ๖ เชื่อมบ้านอนามัย หมู่ ๑๑ (เส้นหลังบ้านหนองแสงไปอ่างเก็บน้ำแคนดง) บ้านของแมว หมู่ ๖ ถึง บ้านอนามัย หมู่ ๑๑ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ - ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕,๔๕๐.๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแคนดงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๒ ป้ายงบประมาณ ๒,๒๙๑,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔.๒ สถานที่ดำเนินการ : ถนนถนนสายเจริญราษฎร์ บ้านของแมว หมู่ ๖ เชื่อมบ้านอนามัย หมู่ ๑๑ (เส้นหลังบ้านหนองแสงไปอ่างเก็บน้ำแคนดง) บ้านของแมว หมู่ ๖ ถึง บ้านอนามัย หมู่ ๑๑ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑ จัดหาผู้รับจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘

๕.๒ จัดทำสัญญาจ้าง เดือน มีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๓ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๔ กำหนดงวดตามและจ่ายเงินงวดเดียว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๗. วงเงินในการจัดหา

- วงเงินงบประมาณก่อสร้าง งบประมาณ ๒,๒๙๑,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๘. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- กองช่าง เทศบาลตำบลแคนดง รายชื่อคณะกรรมการรับผิดชอบในจัดทำรูปแบบรายการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนสายเจริญราษฎร์ บ้านของแมว หมู่ ๖ เชื่อมบ้านอนามัย หมู่ ๑๑ (เส้นหลังบ้านหนองแสงไปอ่างเก็บน้ำแคนดง) บ้านของแมว หมู่ ๖ ถึง บ้านอนามัย หมู่ ๑๑ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ - ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕,๔๕๐.๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแคนดงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๒ ป้าย งบประมาณ ๒,๒๙๑,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพงศกร บุญมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิสันต์ เจียนมะเรียง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรชัย วรรณบุคดี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน