

## ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR)

รถขุดดินตะขบ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙ แรงม้า  
น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม

### ๑. ความเป็นมา




ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ก่อสร้าง รถขุดดินตะขบ (Hydraulic Excavator) ชนิดหมุนรอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ เทอร์โบชาร์จ กำลังแรงม้าสูงสุดขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙ แรงม้า น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง งบประมาณ จำนวน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามภารกิจของ กองช่าง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานเครื่องจักร ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เช่น งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ขุดลอกคลอง ขุดดิน ตักดิน เคลื่อนย้ายวัสดุ กำจัดวัชพืช และป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ที่จำกัด

### ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e - GP)ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเว้นแต่เป็นงานที่ได้รับการยกเว้น ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรืออื่นๆ

 ประธานกรรมการ จำสับตรี  กรรมการ  กรรมการ  
(นายองอาจ ปุญญฤทธิ์) (ธนวัฒน์ พ่วงรอด) (นายบำรุง ศรีฟ้า)  
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

##### ๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถชุดไฮดรอลิก แบบตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๙ แรงม้า น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร และมีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถชุดตีนตะขาบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

##### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

###### ๑. ตัวรถและเครื่องยนต์

๑.๑ เป็นรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว โดยสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต มีบั้งก็พร้อมฟัน และ Side Cutter

๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ เทอร์โบชาร์จ เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและสำรวจอะไหล่

๑.๓ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๘๙ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์

๑.๔ ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๕ แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ มิลลิเมตร

๑.๖ ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร

###### ๒. ระบบส่งกำลัง

๒.๑ เป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๒.๒ ความเร็วในการเดินทาง (Travel & Speed) ไม่น้อยกว่า ๕.๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

###### ๓. ประสิทธิภาพและรัศมีการทำงาน

๓.๑ ระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ มิลลิเมตร

๓.๒ ระยะขุดลึกสุด ( Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร

๓.๓ ระยะในการขุดสูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๘,๖๕๐ มิลลิเมตร

๓.๔ ความเร็วในการหมุน (Swing Speed) มีความเร็วในการหมุนไม่น้อยกว่า ๑๑ รอบต่อนาที


๓.๕ น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม

๓.๖ แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ กิโลกรัม

###### ๔. ระบบไฟฟ้า

๔.๑ ใช้ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์

  
.....ประธานกรรมการ จ่าสิบตรี  
(นายองอาจ ปุญญฤทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
.....กรรมการ  
(ธนวัฒน์ พ่วงรอด)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

  
.....กรรมการ  
(นายบำรุง ศรีฟ้า)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



๔.๒ แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๔ แอมป์ต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๔.๓ ห้องพนักงานขับติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๔.๔.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า ๒๑x๓๕x๕ ซม. มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๓๐ หลอด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง ๑๒ หรือ ๒๔ โวลท์ ปรับจั่นหวัะกระพริบในขณะที่ติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ จังหวะ ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและฝุ่นที่ได้รับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP๖๖ โดยแนบผลการรับรองหรือผลการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นซอง

๔.๔.๒ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับเช่น DIN,EN,CE,ECE,NFPA,UL,FM,IATF,JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

๔.๕ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ มีสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งกำหนด

๕. หลังคา กันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass

๖. อุปกรณ์ประกอบและมาตรวัดต่างๆ

๖.๑ แผงหน้าปัดและจอแสดงข้อมูลต่างๆ ของเครื่องจักร

๖.๒ แผงมอเนเตอร์เป็นภาษาไทย

๖.๓ เกจ์บอกอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์

๖.๔ เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิค

๖.๕ เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์

๖.๖ เกจ์บอกความดันน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๗ มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๗. เครื่องมือและอุปกรณ์สำรองอื่นๆ ประจำรถ

๗.๑ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๗.๒ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๗.๓ ไม้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด

๗.๔ ไม้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด

๗.๕ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๗.๖ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตรถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๗.๗ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด


๗.๘ อุปกรณ์ประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. หนังสือคู่มือ

๘.๑ คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual)

  
(นายองอาจ ปุญญฤทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ จั่วสิบตรี

  
(ธนวัฒน์ พ่วงรอด)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

  
(นายบำรุง ศรีฟ้า)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๘.๒ คู่มือการซ่อม (Shop Manual)

๘.๓ คู่มืออะไหล่ (Part Book)

๙. เงื่อนไขและการรับประกัน

๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๙.๒ แสดงเอกสารสาขาหรือศูนย์บริการทางด้านอะไหล่ ในเขตภาคเหนือไม่น้อยกว่า ๔

แห่งและมีสาขาให้บริการในเขตจังหวัดพิษณุโลกหรือสาขาในเขตจังหวัดข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสะดวกต่อทางราชการโดยจะต้องเป็นสาขาหรือศูนย์บริการของตัวแทนตรงจากโรงงานผู้ผลิตผู้นำเข้าเครื่องจักรยี่ห้อที่นำเสนอ ไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับงานซ่อมเฉพาะกิจโดยแนบเอกสารสำเนาหนังสือรับรองที่ระบุสาขาหรือ ภพ. ๒๐ เปิดมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หากมีการตรวจสอบคำตัดสินของหน่วยงานถือเป็นสิ้นสุด

๙.๓ เป็นรถชุดดินตะขापที่ต้องตรงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนดโดยยื่นใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอพัสดุที่ผลิตประกอบภายในประเทศ เพื่อให้เป็นในแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานที่ดีกว่า จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือองค์กรที่ให้บริการรับรองระบบตามมาตรฐานสากลพร้อมกับเอกสารที่แสดงสถานที่ตั้งโรงงานผลิตประกอบในประเทศไทยจากโรงงานและมีใบรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ประกอบพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๙.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงและ จะต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๙.๕ แสดงเอกสาร แคตตาล็อก (Catalog) ของรถชุดดินตะขापที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำ ตามมาตรฐานสากล และแปลภาษาไทย พร้อมแนบกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์ (Engine performance curve) เป็นรถที่ถูกดัดแปลงคุณลักษณะมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่มีขายแพร่หลายในท้องตลาดมิใช่รถดัดแปลงแก้ไขคุณลักษณะให้ผิดเพี้ยนจากโรงงานผู้ผลิตหรือแก้ไขเอกสารที่ไ้ยื่นให้ผ่านข้อกำหนดของทางหน่วยงาน พร้อมแนบรายละเอียดรูปภาพแสดงสัดส่วนของเครื่องจักรทั้งหมด (Dimension) และแคตตาล็อกเครื่องยนต์ที่ระบุว่าเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับตัวรถมาแสดงในวันยื่น หากเป็นสินค้าจากต่างประเทศจะต้องระบุ เว็บไซต์ (www.) จากโรงงานผู้ผลิตเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสารจากแคตตาล็อกตัวจริง ข้อมูลทางเว็บไซต์ (www.) ของโรงงานผู้ผลิตเป็นสำคัญ ต้องมีความถูกต้องตรงกันในรายละเอียดที่เสนอและคำตัดสินของหน่วยงานถือเป็นสิ้นสุด

๙.๖ จอมอมิเตอร์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงข้อมูลสถานะการทำงานของเครื่องจักรและชั่วโมงการบริการบำรุงรักษาการเปลี่ยนถ่ายเป็นภาษาไทย เพื่อสะดวก

  
(นายองอาจ ปุญญฤทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ จ่าสิบตรี

(ธนวัฒน์ พ่วงรอด)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

(นายบำรุง ศรีฟ้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ต่อการใช้งานและความปลอดภัยต่อพนักงานขับ พร้อมติดตั้งระบบช่วยในการบริหารจัดการเครื่องจักร (พร้อมแสดงรายละเอียดใน แคตตาล็อกมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักร)

- ๙.๗ ผู้ขายจะต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาในส่วนของรถชุดดินตะขาบ จะต้องรับผิดชอบในการจัดหาวิทยากรและเอกสารประกอบการฝึกอบรม วิทยากรที่ทำการอบรมต้องผ่านการฝึกอบรมจากทางบริษัทผู้ผลิตโดยแนบเอกสารและหลักฐานการดำเนินการเป็นรูปแบบรายงานแก่ทางราชการ
- ๙.๘ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ในวันส่งมอบ
- ๙.๙ กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ – พฤษภาคม ๒๕๖๗

#### ๖. กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

#### ๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงิน ๑ งวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาซื้อขาย และผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามก่อนจึงจะชำระเงิน และผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

#### ๘. วงเงินในการจัดหา

ราคากลาง ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

#### ๙. เกณฑ์ในการพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา




#### ๑๐. ราคามาตรฐานหรือราคากลาง

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. บริษัท เมเท็ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
๒. บริษัท เอ็น พี พี แมชชีนเนอรี จำกัด
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส ๙๘

ตารางเปรียบเทียบราคาครุภัณฑ์ก่อสร้างรถชุดดินตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙ แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม

รายการ	จำนวน	บริษัท เมเท็ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัท เอ็น พี พี แมชชีนเนอรี จำกัด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส ๙๘	ราคากลางที่กำหนด
รถชุดดินตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙ แรงม้า	๑ คัน	๔,๐๕๐,๐๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐

 ประธานกรรมการ จ่าสิบตรี  กรรมการ  กรรมการ

(นายองอาจ ปุญญฤทธิ์) (ธนวัฒน์ พ่วงรอด) (นายบำรุง ศรีฟ้า)  
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน

### ๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงาน โดยเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เลขที่ ๘๙ หมู่ ๑๑ ถนนบางระกำ – สุโขทัย

: อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๒๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๗๘๕-๗๕๔๖ , ๐๕๕-๙๘๑๐๗๙ ต่อ ๑๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban\_๐๖๖๕๐๔๐๖@dla.go.th

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายองอาจ ปุณณฤทธิ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(ธนวัฒน์ พ่วงรอด)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายบำรุง ศรีฟ้า)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน