


โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต งบประมาณปี 2567

ถนนนพเจดีย์ หมู่ที่ 8 และ 11

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความหนา 0.04 เมตร ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง กม. 1+023.00 เมตร ความยาว 1,023.00 เมตร

(หรือให้ได้ว่าพื้นที่ผิวจราจร ลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 5,115.00 ตารางเมตร)



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

ถนนสมรทางหลวง ถนนโครงการก่อสร้าง


แม่น้ำ ลำคลอง

หนองน้ำ ห้วย

หมู่บ้าน

วัด เสาโทร โรงเรือน

จังหวัด อำเภอ




ลำดับ	รายการ	แผนที่	จำนวนแผน
1.	แบบรายละเอียดและแผนที่วาง	1/10	1
2.	แบบที่พื้นที่ก่อสร้าง บึงสงวน หมู่ 8 และ 11	2-7/10	6
3.	แบบแปลนทางสร้างทาง	8/10	1
4.	แบบมาตรฐานและรายละเอียดแบบแอสฟัลติกคอนกรีต	9/10	2
5.	แบบแปลนสำหรับโครงการ		

เทศบาลตำบลทุ่งฝน


โครงการ	สำรวจ	เห็นชอบ	หน้า
ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต	ออกแบบ		หน้า
สายถนนหน้าเจดีย์ หมู่ที่ 8 และ 11	เขียนแบบ	อนุมัติ	หน้า
บึงสงวน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี	ตรวจแบบ		หน้า
มาตราส่วน	เลขที่แบบ	ทศ.ณ. 27/2566	หน้า
		ว.ค.ป. 30/ก.ค./2567	หน้า
		หน้า	หน้า

แผนที่พอสั่งซื้อ

ทิศเหนือ




พื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic concrete กว้าง 5.00 เมตร




เทศบาลตำบลทุ่งฝน

โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนทางทิศ หมู่ที่ ๑ และ ๑๑ บ.ทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี	สำรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ	2/10	10
	ออกแบบ				
	เขียนแบบ				
	ตรวจแบบ				
มาตราส่วน	เลขที่แบบ	ทศ. 27/2566	ว/ด/ป 30/เม.ย./2567	แผ่นที่	

ทิศเหนือ




พื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic concrete กว้าง 5.00 เมตร



เทศบาลตำบลทุ่งฝน

โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนหนทางเดิม หมู่ที่ ๑ และ ๖ : บ.ทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี	สำรวจ	เจ้าหน้าที่ยื่น	นาย...	นาย...
	ออกแบบ	นาย...	นาย...	นาย...
	เขียนแบบ	นาย...	นาย...	นาย...
	ตรวจแบบ	นาย...	นาย...	นาย...
มาตราส่วน	เลขที่แบบ	ทศ.๕๖๖/๒๕๖๖	๑/๓๖	๓/๑๐
				๑๐



0+500

๗ ๒๒๓๔๕๖๗๘๙

๑ ๒๓๔๕๖๗๘๙

๑ ๒๒๕๔๗๖๓๘๙๐

0+400

[illegible]

โครงการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงผู้จรงกรณเลาตาง
แบบเอสพีลคคอนกรีต
สายถนนหนาเจดีย์ หมู่ที่ ๘และ ๑๑
บ.ทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

สำรวจ	ออกแบบ	เขียนแบบ	ตรวจแบบ
-------	--------	----------	---------

[illegible]

ปัสเตศบาล

นายเกษมณตรี

10 10

พ.ด.ด. 27/2566	ว/ด/ป 30/เม.ย./2567
----------------	---------------------

1591

10	10
----	----

ทิศเหนือ

พื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic concrete
ถนนโดยรอบศาลหลักเมือง กว้าง 5.00 เมตร

พื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic concrete กว้าง 5.00 เมตร

จุดต่อเอนอง กม.ท. 0+550

ถนนขนาบซ้ายฝั่งพัฒนา
ถนนขนาบขวาฝั่งพัฒนา

0+600

0+700

จุดต่อเอนอง กม.ท. 0+725

ศาลหลักเมือง

(โพนาตุ)


ซอยมรดกโลก

ซอยมรดกโลก


เทศบาลตำบลทุ่งฝน

โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 8 และ 11 บ.ทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี	สำรวจ	เห็นชอบ	นายสมศักดิ์	5/10	10
	ออกแบบ	อนุมัติ	นายสมศักดิ์		
	เขียนแบบ				
	ตรวจแบบ				
มาตรฐาน	เลขที่แบบ	ทพ.ส. 27/2566	ว.ด/ป	30/ก.ม.บ./2567	

ทิศเหนือ



พื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic concrete กว้าง 5.00 เมตร




เทศบาลตำบลทุ่งฝน

โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนห้วยทราย หมู่ที่ 8 และ 11 บ.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี	สำรวจ	เก็บข้อมูล	26/08
	ออกแบบ	ยพื้นที่	ปฐพีวิศวกรรม
	เขียนแบบ		
	ตรวจแบบ		
มาตรฐาน	เลขที่แบบ	พ.ศ. 27/2566	ว.ศ. 30/ม.ศ./2567
มาตราส่วน		หน้า	6/10 10

ทิศเหนือ



พื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic concrete กว้าง 5.00 เมตร



แบบแปลน


โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนพหลโยธิน ฝั่งซ้าย กม.ที่ 11 บ.ทุ่งนาค ตำบล อ.ทุ่งนาค จ.อุดรธานี	สำรวจ	นาย	แก้ไข	นาย
	ออกแบบ	นาย	อนุมัติ	นาย
	เขียนแบบ	นาย		นาย
	ตรวจแบบ	นาย		นาย
มาตรฐาน	เลขที่แบบ	ทศ. 27/2566	ว/ศ/บ	30/เม.ย./2567
			แผ่นที่	7/10
				10

รายการประกอบแบบ


1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางด้านที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. ถูขี้ระเกะผิวทางและผิวไหล่ทางด้านที่ไม่ชำรุดเสียหายแต่ใบเสาค้างถึงโครงสร้างทาง ในทำ SKIN PATCHING ให้เรียบรอยเสียก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและพื้นดินแข็งหรือหินกรวดวางรวมและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปได้ัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแม่แบบแก้ไขในต้นแถวกรณีใด และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในระหว่างหลังกลิ้งโบลเดอร์ตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะทำทอนให้ทราบขอบได้ ก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางซึ่งสัมผัสเลนมาที่ราชมาร หรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อไม่ให้ปริมาณงานตามตัวนิมิตการตามช่วงหลังกลิ้งโบลเดอร์ที่กำหนดไว้เป็นแบบ ตามรายละเอียดของแบบลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาตัวนิมิตการในช่วงหลังกลิ้งโบลเดอร์ที่กำหนดไว้ในแบบ ตามความเหมาะสมตามที่ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7,8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
10. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในรูปแบบแต่ละสายทาง
11. งานไหลทางจะกำหนดในรูปแบบแต่ละสาย
12. งานพร้อมแนบและหาสีใหม่ หรืองานจัดที่ขีดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักันทั้ง กหลักโหลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทาง ซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

INDEX

แบบบางเสริมผิวเคลือบสีลดต้นทุนการปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3 (ม.ฐ.บ. 3/2546) และแบบที่ 3.2 (ม.ฐ.บ. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



รูปตัดโค้งสร้างทาง 1



รูปตัดโค้งสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมพิเศษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบ

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	โทรศัพท์- แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
2	ผิวทาง- แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
3	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานแตกโคท " มทพ.227-2545
4	การใส่เส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทพ-3-110(1) - 110(4)

แบบแปลนมาตรฐานของเทศบาลตำบลทุ่งฝน

๒๖

แบบแปลนเลขที่ ทต.ทผ.-ฉ /2567

ขอคำหน้ดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ในประเทศ

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
 2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง(ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 30 วันหลังจากลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้
- แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้มูลค่า/ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับปรุงแผนให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับปรุงใหม่มาใช้ลงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ดีแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ที่ได้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้

1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- 2) อलगลิ้นค้ำ ที่แสดงว่าเป็นสินค้าพหุผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุตกอสร่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่น ตั๋วแหม่นที่จัดไปจีน ห้าหาหาย บอดิน เป็นต้น

๔๑ ประมวล

โครงการ.....
 ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันที่ พบปะ/บันทึก
๑						
๒						
๓						
๔						
๕						
รวม						
ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)						

ตั้งชื่อ (๓) (๔) (๕) (๖)

ভদ্রাণাল, পূর্ব

จากเหตุผลข้อนี้สำนักงานการกีดกันการใช้ดุลอำนาจของประเทศ เป็น
วัตถุประสงค์ไปแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งมอบสัญญาบางส่วน ซึ่งจัดที่ ตามหนังสือ
ที่ กค(ทวง) 0405.2/452 ว่า 17 กันยายน 2562 (พ.52) และกรณีนี้ตั้งแต่
การพิจารณาเฉพาะเจาะจง ไปเป็นราคาแบบทยอยสัญญา ที่ผ่านดำเนินการมาด้วยวิธี
การประกวดราคาแบบหนังสือ ไป52

19 U.S.M.A. 117

ตารางการจัดทำแผนการเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
โครงการ.....

รายการพัสดุหรือทรัพย์สินที่ใช้โครงการ
แผนการช่วยเหลือที่ผลิตภายในประเทศ
บริษัทแม่หลักทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	ราคา	วันที่	รวม	วันที่
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
๖					
๗					
๘					
๙					
๑๐					
๑๑					
๑๒					
๑๓					
๑๔					
๑๕					
๑๖					
๑๗					
๑๘					
๑๙					
๒๐					
๒๑					
๒๒					
๒๓					
๒๔					
๒๕					
๒๖					
๒๗					
๒๘					
๒๙					
๓๐					
๓๑					
๓๒					
๓๓					
๓๔					
๓๕					
๓๖					
๓๗					
๓๘					
๓๙					
๔๐					
๔๑					
๔๒					
๔๓					
๔๔					
๔๕					
๔๖					
๔๗					
๔๘					
๔๙					
๕๐					
๕๑					
๕๒					
๕๓					
๕๔					
๕๕					
๕๖					
๕๗					
๕๘					
๕๙					
๖๐					
๖๑					
๖๒					
๖๓					
๖๔					
๖๕					
๖๖					
๖๗					
๖๘					
๖๙					
๗๐					
๗๑					
๗๒					
๗๓					
๗๔					
๗๕					
๗๖					
๗๗					
๗๘					
๗๙					
๘๐					
๘๑					
๘๒					
๘๓					
๘๔					
๘๕					
๘๖					
๘๗					
๘๘					
๘๙					
๙๐					
๙๑					
๙๒					
๙๓					
๙๔					
๙๕					
๙๖					
๙๗					
๙๘					
๙๙					
๑๐๐					

สงชัย
(ผู้สืบทอด ฝ่าเบญจขง จง)

เทศบาลตำบลพนม

วันที่รับ	9/2/2561	วันที่ส่ง	9/2/2561
ชื่อผู้รับ	นาย ก. ก.	ชื่อผู้ส่ง	นาย ก. ก.
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ
หน่วยงาน	สำนักงาน ก.	หน่วยงาน	สำนักงาน ก.
เรื่อง	เรื่อง ข.	เรื่อง	เรื่อง ข.
รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด
วันที่รับ	9/2/2561	วันที่ส่ง	9/2/2561
ชื่อผู้รับ	นาย ก. ก.	ชื่อผู้ส่ง	นาย ก. ก.
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ
หน่วยงาน	สำนักงาน ก.	หน่วยงาน	สำนักงาน ก.
เรื่อง	เรื่อง ข.	เรื่อง	เรื่อง ข.
รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด



รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร. 042-268062

ประมวลและจัดพิมพ์แล้ว

ประวัติ แวง นานะโชติวง

N. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

วงเบรคแคชเชอร์"จนได้งบประมาณในสี่ปีเป็นจำนวน

[illegible]

MILK & CREAM, LITTLER, MICHIGAN CO., MICHIGAN

ป้ายประชาสัมพันธ์ 1.20x2.40 เมตร จำนวน 2 ชุด

โครงการไม่ขอความคงตัวของทางตน พมหลังสิ้นเงิน ตัวหนังสือขาว
ติดตะปบริเวณ จุดเริ่มผมและจุดสิ้นสุดทางนอกอสร้าง

ว.ว.ว.ว.ว. พงษ์สิทธิ์ประไพพรหมพิบูลย์ ควบคุมพื้นที่ มท 0808.2/ว 2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547

เน้นย้ำบทบาทสถาบันฯ ขงๆ ฝน อำนาจทั้งฝน จ้งหวัดยุทธธานี

โทรศัพท์ ๒๖๘๐๖๒

ประมวลและจดบันทึกของข้า-
ราชทูต

ปีงบประมาณที่ทำการขอ

วาทะที่ ๑๒๓.๑ และแด่-มนุษย์ก่อสร้าง

[illegible]

20


(ก) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙)

[illegible]

ข้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ความที่ ๒๑ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๘๐๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗

1. เสา พื่นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้านใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายโครงการกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

แบบบ้ายสำหรับโครงการของเทศบาลต๋านล่งฝ่น
รายละเอียดประกอบ



အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်

3. ขนาดตัวหนังสือ^๕กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบกำหนด

4. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

๖. จุดก่อสร้างป้ายโครงการกำหนดตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

เทศบาลตำบลทุ่งฝน

[illegible]