

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(TOR) ของรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนกลาง อำเภอเมืองอ่อน จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความเป็นมา

ด้วยปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนกลาง มีรถบรรทุก(ดีเซล) ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑ คัน โดยจัดซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ มีอายุใช้งาน ๒๐ ปี จึงเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานตามปกติ ประกอบกับมีรถยนต์ส่วนกลางไม่เพียงพอกับภารกิจของ อบต.อ่อนกลาง ซึ่งมีส่วนราชการ ๔ ส่วนราชการ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน เช่น การติดต่อราชการกับหน่วยงานรัฐทั้งในอำเภอและในตัวจังหวัดเชียงใหม่, การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้จัดทำบริการสาธารณูปโภค, การสำรวจข้อมูลที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และป้าย, การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน, การลงพื้นที่สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน

ดังนั้นเพื่อให้มีรถยนต์ส่วนกลาง ที่จะใช้ในการปฏิบัติราชการและการกิจส่วนรวมในหลากหลายภารกิจได้อย่างทันท่วงที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนและปฏิบัติราชการได้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ โดย สถาบันคุณครูฯ ได้มีมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติให้กันเงินไว้แล้ว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีรถยนต์ส่วนกลางที่จะใช้ในการปฏิบัติราชการและการกิจส่วนรวมในหลากหลายภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.อ่อนกลาง ได้อย่างทันท่วงที่

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนและปฏิบัติราชการได้ดียิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงับข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/๓.๖ มีคุณสมบัติ...

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซึ่งด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอونกกลาง ณ วันประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน เช่นว่า

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าจะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงาน งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้ มูลค่าการจัดซื้อไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

/(๔.) กรณีที่ผู้ยื่น...

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงเท่ากับการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า
ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ
ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง(สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทยหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหัวหน้า โดยพิจารณาจากยอดเงิน
รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงาน
ใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอฉบับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสาหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ในระหว่างการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อท้ายบรรทุก
มีกระบวนการสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล มีเครื่องปรับอากาศ

๒. ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่งตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๓. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (แบบ Double Cab) ๔ ประตู ประตูเปิดไปในทิศทาง
เดียวกัน

๔. มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๕. ราคาที่เสนอเป็นราคาร่วมภาษีสรรพสามิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและ
ค่าใช้จ่ายทั้ง ปวงไว้ด้วยแล้ว

๖. สีรถยนต์เป็นสีเมทาลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นสีเดียวกันตลอดทั้งคัน

๗. เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แฉวเรียง ๑๖ วาล์ว (DOCH) เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ แบบคอม
มอนเรล ระบบความร้อนด้วยน้ำปริมาตรความจุระบบอุ่น ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่น้อยกว่า
๑๐ กิโลวัตต์ และกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า การส่งกำลังระบบเกียร์ธรรมดา ๖ จังหวะถอยหลัง
๑ จังหวะ

๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานไอโอเสีย (Emission class)(Euro) ๔ ประตู ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)

๓. ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่าน
การใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงาน ของตรา^{สินค้า}โดยตรง และตัวรถและเครื่องยนต์ ต้องเป็นตราสินค้าเดียวกัน

/๔.๓ ระบบส่งกำลัง...

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๑. ครั้งที่เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
๒. เกียร์เป็นแบบธรรมด้า
๓. มีเกียร์เดินหน้าไปเกียร์
๔. เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
๕. เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๔.๔ ระบบเบรก

๑. ระบบเบรกระบบไฮดรอลิกมีเครื่องช่วยผ่อนแรง เป็นระบบป้องกันล้อล็อกABS และEBD
๒. ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรกมีช่องระบายน้ำร้อน
๓. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก
๔. มีระบบเบรกมือแบบกลไก

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. เป็นระบบพวงมาลัยพื้นฐานเครื่องช่วยผ่อนแรงตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ สามารถปรับระดับได้
๒. ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

๑. ระบบกันสะเทือนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ๖๕ แอมป์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๒. อัลเตอร์เนเตอร์เป็นชนิดกระแสสลับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งานของรถ
๓. กระจากประตูห้อง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลงและล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า
๔. กระจากมองหลังข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
๕. ที่ปัดน้ำฝน ๒ อันซ้าย-ขวา ชนิดการทำงาน ตามที่ต้องการทั้งที่มีฉีดน้ำล้างกระจก
๖. มีมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมัน เชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยวภูต ต้องตามกฎหมายของกรรมการขนส่งทางบก
๘. เครื่องเสียงติดรถยนต์แบบหน้าจอสัมผัส สามารถเล่นวิทยุ AM/FM มีช่องต่อ USB MP3 พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๘ ระบบความปลอดภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑. ประตูมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
๒. กระจากบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
๓. มีแผงลดໄล์ฟ้าที่กระจากหลัง
๔. มีระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง
๕. พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับสูง - ต่ำ

/๖.ติดตั้งไฟตัด...

- ๖. ติดตั้งไฟตัดหมอกตามมาตรฐานโรงงานโรงงานผลิต
- ๗. กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- ๘. ระบบควบคุมการทรงตัว
- ๙. ระบบป้องกันล้อหมุนพรี
- ๑๐. ระบบช่วยอุกตัวบนทางลาดชัน
- ๑๑. สัญญาณเตือนภัยระยะไกล และนูนกันชนหน้า-หลัง
- ๑๒. ระบบการเตือนการจราจรรบ
- ๑๓. ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย
- ๑๔. กล้องมองหลังขณะถอย
- ๑๕. ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน

๔.๙ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๑. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ๒. การติดตั้งชุดคงอยู่ยึดเป็นแบบฝังและมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุดปรับทิศทางลมได้
- ๓. มีสวิทซ์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า๓

ระดับ

- ๔. อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑. ปริมาณของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๔.๑๑ ล้อและยาง

- ๑. ขนาดล้ออัลลอยด์และยางล้อเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๒. มียางอะไหล่ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้

- ๑. ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (เข็นทรัลล็อก)

- ๒. มีเบาะที่นั่งเป็นเบาะหนังสังเคราะห์

- ๓. มีกุญแจพร้อมรีโมทคอนโทรล

- ๔. มีบันไดข้าง

- ๕. เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

- ๖. ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา

- ๗. ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุดจำนวน ๔ ผืน (ตอบหน้า ๒ ผืนและตอบหลัง ๒ ผืน)

- ๘. ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกันUV ระดับความเข้ม ๖๐ % กระจายบังลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐ %

- ๙. ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตพร้อมของหรือถุงชาด

/๑๐.แม่แรheyกร...

๑๐. แม่แรงยกรถพร้อมด้วย ๑ ชุด
๑๑. ประแจจอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตอ่อน
๑๒. หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนดจำนวน๑ชุด
๑๓. อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๔.๑๓ การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๑. จะต้องพ่นสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๒. การพ่นสีของตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากการงานผู้ผลิต

๓. ตราเครื่องหมายประจำ องค์กรบริหารส่วนตำบล/on กาง โดยมีความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร และอักษรซึ่งเต็มขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือซึ่งอยู่ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขอรุณที่ไว้ด้านข้างรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง (ประทุหน้า) ทั้ง ๒ ประตู

๔.๑๔ เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ

๒. รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๓. ในระหว่างการรับประกัน ผู้ขายต้องเป็นผู้มานำร่องน้ำที่เสนอขายไปเข้ารับบริการบำรุงรักษา ตามมาตรฐานของคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องนำหลักฐานการให้บริการนี้มาแสดงในวันถอนหนังสือค้ำประกันสัญญาคืนด้วย

๔. มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๕. มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ชั้นที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ

๖. ผู้ขายต้องมีอะไรให้ล่วงร่องน้ำที่เสนอขายไปอย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี

๗. ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการ-ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า ๑ ศูนย์ฯ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๘. ผู้ขายต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๙. ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีที่กำหนดหรือเทียบเท่า

๑๐. กำหนดส่งมอบไม่เกิน.....๓๐.....วันนับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการ องค์กรบริหารส่วนตำบล/on กาง โดยกำหนดให้ส่งมอบให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมดำเนินการจดทะเบียน ให้เรียบร้อย ในนามขององค์กรบริหารส่วนตำบล/on กาง พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียน รถทั้งหมดจนเสร็จสิ้น โอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้าย ทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตาม สัญญาให้แก่ องค์กรบริหารส่วนตำบล/on กาง

๑๑.ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบไว้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วหากผู้ขายไม่จดทะเบียนและส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อย องค์กรบริหารส่วนตำบล/on กาง ขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่จ่ายเงินให้

/๕.กำหนดเจลา...

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (โอนงบตั้งจ่ายรายการใหม่และกันเงินไว้แล้ว) ในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. ราคากลาง

ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ๑๙๖๖

๙. งานด่วนและการจ่ายเงิน

งวดงาน ๑ งวด จ่ายเงินงวดเดียว เมื่อตรวจรับพัสดุได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายและร่างขอบเขตงานฯ (TOR)

๑๐. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราต้ายตัว ร้อยละ ๐.๒๐

๑๑. การกำหนดระยะเวลาจัดประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลา ๑ ปี

ประธานกรรมการฯ

(นายจรูญโรจน์ สุทธะนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลล่อนกลาง

กรรมการ

(นางสาวอวารณ์ แสนหาญ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นายสุทธิพันธ์ อินตีชะบุก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลล่อนกลาง

(นายราวน์ กันตี้มูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลล่อนกลาง