

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถติดสัญญาณไฟเหลือง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลไชยเมืองลี มีเขตความรับผิดชอบซึ่งส่วนมากเป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและงานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ จึงได้มีประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้อนุมัติโครงการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถติดสัญญาณไฟเหลือง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถติดสัญญาณไฟเหลือง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เทศบาลตำบลไชยเมืองลี

๓. รายละเอียดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของรถติดสัญญาณไฟเหลือง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ลักษณะทั่วไป

เป็นรถติดสัญญาณไฟเหลือง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครื่องติดสัญญาณไฟเหลืองด้านท้ายรถ และมีชุดไฟมีดต้นดินบริเวณด้านหน้ารถ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้ทำงานมาก่อน จำนวน ๑ คัน ตามคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

รายละเอียดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของรถติดสัญญาณไฟเหลือง

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบ ต่อนาที

๒. มีเกียร์ดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์

๓. ระบบพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกหรือไฮโดรสแตติก

๔. ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ำมัน

๕. แรงยกสูงสุดของระบบไฮดรอลิกที่จุดยก ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ กก.

๖. แรงยกสูงสุด ๒๔ นิ้ว จากจุดยกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กก.

๗. น้ำหนักตัวรถเปล่าไม่รวมน้ำหนักถ่วง ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ กก.

๘. เพลาช่วยกำลัง (Power Take off) มีกำลังเหมาะสมตามที่บริษัทผู้ผลิตรถติดสัญญาณไฟเหลืองแนะนำ (แบบเอกสารประกอบการพิจารณา แคตตาล็อกตัวรถ,แคตตาล็อกเครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง)

๙. มีระบบล็อกเพลาท้าย (Differential lock)

๑๐. แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด

๑๑. ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒. มีไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมายจราจรและเป็นแบบมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิต

๑๓. มีคัมพท์พวงมาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ดวง และคัมพท์ส่องหลังไม่น้อยกว่า ๒ ดวง

๑๔. ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต

รายละเอียดใบมีดต้นดิน

เป็นใบมีดต้นดินแบบขึ้นเดี่ยวหรือเดี่ยวคู่ สามารถเปลี่ยนใบมีดได้ ใบมีดมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร ควบคุมตำแหน่งใบมีดด้วยระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง

รายละเอียดเครื่องตัดหญ้าไหลทาง

๑. เป็นรถตัดหญ้าไหลทาง ที่ติดตั้งพ่วงท้ายรถ ชนิดต่อพ่วง ๓ จุดที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเหมาะสม กับรถ ที่เสนอมาทั้งกำลังแรงม้าและน้ำหนักรถ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบอิสระแยกจากระบบไฮดรอลิกของรถตัดหญ้าไหลทาง

๒. เครื่องตัดหญ้านี้แบ่งทำงานทางด้านซ้ายของตัวรถเพื่อให้รถตัดหญ้าไหลทางวิ่งไปในทิศทางเดียวกับการจราจรขณะทำงานสามารถตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. ตัดหญ้าในแนวราบได้ระยะไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ ม. จากจุดศูนย์กลางรถตัดหญ้าไหลทาง เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (แบบเอกสารประกอบการพิจารณา)

๓. กระบอกไฮดรอลิกสำหรับยึดหมัดแขนตัดและหมุนหัวตัด ออกแบบติดตั้งให้อยู่ด้านบนแขนตัด ทำให้ปลอดภัยจากการกระทบกระแทกจากสิ่งกีดขวางขณะทำงานและควบคุมการทำงานของเครื่องตัดหญ้าด้วยสายสลิง (Cable Control)

๔. ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๕. หัวตัดหญ้าเป็นชนิด Sliking Flail Head สามารถเลื่อนจุดยึดหัวตัดได้ และโรเตอร์หัวตัดหญ้าทำงานด้วยไฮดรอลิกมอเตอร์แบบขับเคลื่อนโรเตอร์โดยตรง สามารถบังคับให้หมุนไปและหมุนกลับได้ ๒ ทิศทางจากคันบังคับไกล์พนักงานซ้าย หัวตัดสามารถตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร มีอุปกรณ์ตัดกลวใบมีดตัดหญ้าเป็นชนิดปัมขึ้นรูป (Drop Forged Steel) ใช้เบรมตัดหญ้าแบบ Universal cast boot สามารถตัดได้ทั้งหญ้าหรือตัดเล็มพุ่มไม้ขนาดเล็กได้ อุปกรณ์ครบชุดตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมติดตั้งสก็๊ป้องกันการสึกหรอขนาดใหญ่ (Skid kit) ประกอบด้วยตัวสก็๊ปและขาที่สามารถถอดออกได้ และแผ่นรองสก็๊ปสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อสึกหรอ ซึ่งทั้งหมดสามารถถอดออกเมื่อไม่ใช้ตัดหญ้า (แบบเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖. มีชุด Lift float ระบบไฮดรอลิกช่วยให้หัวตัดลอยตัวขณะปฏิบัติงานได้ เพื่อลดแรงกระแทกที่หัวตัดขณะตัดหญ้าในพื้นที่ที่ไม่เรียบ และสามารถเปิดปิดระบบนี้ได้ด้วยสวิตช์ไฟฟ้าจากที่นั่งพนักงานซ้าย ซึ่งประกอบด้วยกระเปาะสำหรับพนักน้ำไฮดรอลิก (Accumulator) และวาล์วและสวิตช์ไฟฟ้า

๗. มีระบบปรับมุมหัวตัดอิสระ (Angle Float) เปิดปิดจากคันบังคับ ปลอยให้หัวตัดปรับมุมเอียงไปตามพื้นที่ที่ลาดเอียงไม่เท่ากันตัวเอง

๘. มีโครงสร้างแบบแขนคู่ขนาน (Parallel arm geometry) โดยแขนท่อนแรกจะมีคานเหล็กวางคู่กันไปมีกระบอกไฮดรอลิก อยู่ระหว่างแขนและคานเหล็กทำหน้าที่ยึดหัดแขนตัดหญ้า เพื่อรักษาระดับความสูงที่จุดยึดหัวตัดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมในขณะที่ยึดหรือหัดแขนด้วยคันบังคับเพียงอันเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้คันบังคับปรับความสูงอีก

๙. มีระบบนิรภัยแบบ Hydraulic safety breakway เมื่อหัวตัดไปกระทบสิ่งกีดขวางจะหักและยกขึ้นไปด้วยคันหลัง และกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมเพื่อพื้นสิ่งกีดขวาง และสามารถพับแขนตัดท่อนปลายไปด้านหลัง เพื่อให้หัวตัดอยู่สูงจากพื้นกว่าตำแหน่งปกติด้วยมือ

อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ โคม่ไฟฟ้าต่างๆ ตามกฎจราจรทางบก พร้อมไฟส่องหลังสำหรับทำงาน ๑ ดวง เบาะนั่งปรับได้ อุปกรณ์แผงหน้าปัด-เข็มวัดรอบ บันทึกรชั่วโมงทำงาน เข็มวัดน้ำมันเชื้อเพลิงเข็มนาฬิกาม้วนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ และสัญญาณไฟเตือนที่จำเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา คู่มือชิ้นส่วนอะไหล่อย่างละ ๑ เล่ม

เงื่อนไขและการรับประกันคุณภาพ

๑. สินค้าต้องเป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด สามารถใช้งานได้
๒. มีการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี โดยค่าบริการและค่าอะไหล่ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น หากความเสียหายเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและผู้ขายจะต้องมาซ่อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันรับแจ้ง

๓. รัฐบาลควรต้องสนับสนุนบริการสุขภาพในประเทศหรือสนับสนุนบริการในจังหวัดที่หน่วยงานตนเองอยู่ด้วย หรือจังหวัดใกล้เคียงทางงบประมาณและการซ่อมบำรุงของส่วนราชการ

๔. ผู้ขายต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาอย่างน้อย ๑ วันการตัดเย็บชุดเป็นเสื้อนอกค่าใช้จายเกิตชนทั้งหมด

๕. การผลิตจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานในการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต

๖. ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาให้กับเทศบาลตำบลลำปาง โดยมณฑล ผู้ขายจะต้องผ่านตรา

- ตรัสถึงลักษณะของเทศบาลตำบลไชยณรงค์ งบประมาณยังไม่น้อยกว่า ๑๘ ชม.
 - ชื่อของของเทศบาลตำบลไชยณรงค์ งบขาดสูงไม่น้อยกว่า ๘ ชม.
 - งบรายละเอียดรายได้ฯ งบขาดไม่น้อยกว่า ๘ ชม.
 - ให้พบตรัสถึงลักษณะของเทศบาลตำบลไชยณรงค์ไว้บริเวณด้านหลังของรถติดหญ้าที่เหล่ทางขนาดไม่
- น้อยกว่า ๑๐ ชม.

๗. รายละเอียดอันเด่นนอกเหนือกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานค่าชุดของบริษัทผู้ผลิตการส่งมอบใบ/คู่มือจดทะเบียน

๑. ผู้ยื่นขอเสนอ ต้องดำเนินการผลิต ประกอบ ติดตั้ง และส่งมอบรถตัดหญ้าเหล็กทาง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมใบมีดตัดดินติดตั้งเครื่องตัดหญ้าเหล็กทาง ให้ผู้ซื้อ ภายใน ๙๐ วัน นับถึงวันขึ้นทะเบียนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๒. ผู้ซื้ออาจจะชำระเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายส่งมอบรถติดป้ายและได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ

หลักการพิจารณา

๑. ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอมติ ครุฑนั้น เทพบาลตำบลเขยเมงคะถ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์

๒. หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติผู้เสนอราคา หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามรายละเอียด/คุณสมบัติ/คุณสมบัติเฉพาะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์เลือก จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลไชยเมืองชล กำหนดไว้ในส่วนที่มีใช้ สำคัญและจะแตกต่างกันไปมีผลทำให้เกิดการโต้แย้งแบบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๓. เทศบาลตำบลไชยมงคลสงวนสิทธิฯพิจารณาข้อเสนอมองผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีการผ่อนผันในกรณีเสนอรายละเอียดแตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนดเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นสาระสำคัญ มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอมิฉะนั้น

๔. ในการตัดสินใจการคัดเลือกหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกหรือเทศบาลตำบลไชยเมืองมูล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอมุ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลไชยเมืองมูลไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕. เทศบาลตำบลไชยเมงคผล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา ที่เสนอ
 ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
 การคัดเลือกโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้
 ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลตำบลไชยเมงคผลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ
 แม้แต่ รวมทั้งเทศบาลตำบลไชยเมงคผล จะพิจารณายกเลิกการเลือกและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะ
 เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่เตรียม การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต

เช่น การเสนอ เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลลวงมาเสนอราคาแทน เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจส่งมอบพัสดุ ตามเอกสารคัดเลือกได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกหรือเทศบาลตำบลไชยเมืองล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นยื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการ ตามเอกสารการคัดเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาลตำบลไชยเมืองลสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลไชยเมืองล

๖. ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลไชยเมืองล อาจประกาศยกเลิกคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นเสนอที่ชนะการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแบ่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำความผิดอื่นใดในการเสนอราคา

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อรถพ่วงแทรกเตอร์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

รถตัดหญ้าไหล่ทาง (รถพ่วงแทรกเตอร์) ที่จะนำมาใช้ในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ตำบลไชยเมืองล เช่น ด้านงานช่าง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ จะต้องคำนึงถึงการใช้งานในสภาพพื้นที่ของแต่ละแห่ง ซึ่งขนาดของกำลังเครื่องยนต์และขนาดของตัวรถต้องสามารถใช้งานกับทางหลวงท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลไชยเมืองลได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค รวมถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆ ที่จะนำมาใช้งานร่วมกับรถพ่วงแทรกเตอร์ดังกล่าวจะต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่นกัน

รถตัดหญ้าไหล่ทางชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า มีขนาดกำลังเครื่องยนต์และขนาดตัวรถที่เหมาะสมที่จะใช้งานในถนนทางหลวงท้องถิ่น และถนนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลไชยเมืองล การตัดหญ้าไหล่ทางบนทางหลวงท้องถิ่น อุปกรณ์ตัดหญ้าต้องใช้เครื่องยนต์หญ้าที่มีกำลังเหมาะสม สอดคล้องกับการกำลังของเครื่องยนต์พ่วงมา เช่นกัน และการการสั่งซื้อสามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับพื้นที่จริงด้วย

ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงข้างต้น เทศบาลตำบลไชยเมืองล จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการตามโครงการฯ โดยการจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง (รถพ่วงแทรกเตอร์) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรายละเอียดในการจัดทำร่าง TOR รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบायความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า นั้น ขนาดและราคาไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

- ตามประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยเมืองล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้อนุมัติโครงการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- กำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท ซึ่งอ้างอิงจากการสืบราคาจากท้องตลาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ มีดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ | ราคา ๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท |
| ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าจิ้ง | ราคา ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๓. เทศบาลตำบลอุ้มเม้ง | ราคา ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๔. บริษัท พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด | ราคา ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๕. บริษัท สม่าร์ท ทิส ซิสเต็ม จำกัด | ราคา ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๖. บริษัท รัชชัท (ประเทศไทย) จำกัด | ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท |

งวดงานและการจ่ายเงิน

๑ งวดงาน

อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๒ ของราคาพืชสุ

กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

๑ ปี

(ลงชื่อ)

(นายจิกรัฟ เศษุฒิพงษ์)

ประธานกรรมการ

รองปลัดเทศบาลตำบลไผ่ยมงคล

(ลงชื่อ)

(นายชูยศ ศรีวรชัยนธ์)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(วิระศักดิ์ ชัยไพรัชกลาง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม