

## รายละเอียดการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมซ่อมแซมบล็อกรูปพื้นทางเท้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ ๘-๐๐๑ สายถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านกระทุ่ม กว้าง ๑๐.๔๐-๑๓.๑๐ เมตร ยาว ๖๐๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๕ ตารางเมตร ซ่อมแซมบล็อกรูปพื้นทางเท้า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร ตำบลจอมพระ อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

### ๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลจอมพระ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่การจ้ดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ให้มีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รหัสหน่วยงาน ๗๕๖YS เทศบาลตำบลจอมพระ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๑๒๔๑ รายการที่ ๔๒๐๐๐๐๑ โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมซ่อมแซมบล็อกรูปพื้นทางเท้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ ๘-๐๐๑ สายถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านกระทุ่ม กว้าง ๑๐.๔๐-๑๓.๑๐ เมตร ยาว ๖๐๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๕ ตารางเมตร ซ่อมแซมบล็อกรูปพื้นทางเท้า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร ตำบลจอมพระ อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย อนุมัติจำนวนเงิน ๓,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

### ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่
- ๒.๒ เพื่อแก้ปัญหการสัญจรไป-มา พร้อมการขนส่งภายในพื้นที่เทศบาลตำบลจอมพระและข้างเคียง
- ๒.๔ เพื่อเป็นการจัดระบบบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

### ๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานรัฐตามมาตรา ๑๐๙ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๖ มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา และเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลจอมพระ และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๑๐ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน คือก่อสร้างงานทาง วงเงินไม่น้อยกว่าวงเงินค่าก่อสร้าง ต่อสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ (ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชนในการเสนอราคา ให้ยื่นสำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชำระภาษีของงานตามสัญญาจ้างนั้นด้วย)

อนึ่ง กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคานำเสนอผลงานที่เกิดจาก กิจการร่วมค้า(Joint Venture) หรือกลุ่มร่วมค้า (Consortium Agreement) ที่กำหนดสัดส่วนของผลงานไม่ชัดเจน เทศบาลตำบลจอมพระ จะคิดสัดส่วนของผลงานตามสัดส่วนการลงทุนของกิจการร่วมค้าครั้งนั้น เว้นแต่กรณีที่หนังสือสัญญากิจการร่วมค้าได้ระบุสัดส่วนไว้โดยชัดเจน

๓.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา

๓.๑๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๑๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้ผู้ค้าต้องยื่น “แบบแสดงการลงทะเบียน” พร้อมเอกสารต่าง ๆ



#### ๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน

แบบรูปรายการงานก่อสร้างของ โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมซ่อมแซม บล็อกปูพื้นทางเท้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ ๘-๐๐๑ สายถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านกระทุ่ม กว้าง ๑๐.๔๐-๑๓.๑๐ เมตร ยาว ๖๐๓ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๕ ตารางเมตร ซ่อมแซมบล็อกปูพื้นทางเท้า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร ตำบลจอมพระ อำเภอ จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

##### ๔.๑ รายการประกอบแบบ

###### การดำเนินงานทั่วไป

๑. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางเดิมที่ชำรุดเสียหายถึงชั้นโครงสร้างทาง
๒. ถ้าระดับผิวทางเดิม ไม่ดีชำรุดเสียหายแต่ไม่ลึกถึงโครงสร้างทาง PATCHING ให้เรียบร้อยก่อน
๓. ปรับระดับผิวทาง ให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
๔. ทำ TACK COAT ผิวทาง
๕. ทำผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต และตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
๖. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิตและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้ให้อยู่ ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
๗. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะต้องให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยกเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
๘. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
๙. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ ๖,๗ ข้อ ๘ จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
๑๐. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
๑๑. ปริมาณงาน
  - ๑๑.๑. งาน TACK COAT ผิวทาง จำนวน ๖,๘๕๕ ตารางเมตร
  - ๑๑.๒. งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (ปูบน TACK COAT) หน้า ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๖,๘๕๕ ตารางเมตร
  - ๑๑.๓. เส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) จำนวน ๑๔๔.๗๒ ตารางเมตร
  - ๑๑.๔. ข้อความ “โรงเรียน” บนผิวทาง จำนวน ๕.๘๑ ตารางเมตร
  - ๑๑.๕. เส้นทางคนข้าม ๖ จุด จำนวน ๗๙.๓๘ ตารางเมตร
  - ๑๑.๖. ป้าย บ-๑ (ขนาดป้ายจราจร ๒) จำนวน ๑๓ ชุด

- ๑๑.๗. ป้าย ต-๑๑ (ขนาดป้ายจราจร ๒) จำนวน ๒ ชุด
- ๑๑.๘. ป้าย ต-๑๓ (ขนาดป้ายจราจร ๒) จำนวน ๓ ชุด
- ๑๑.๙. ป้าย ต- ๑๔ (ขนาดป้ายจราจร ๒) จำนวน ๓ ชุด
- ๑๑.๑๐. ป้าย ต-๕๗ (ขนาดป้ายจราจร ๒) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๑๑. ป้าย ต-๗๕ (ขนาดป้ายจราจร ๒) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๑๒. งานซ่อมแซมทางเท้า จำนวน ๑,๓๕๐ ตารางเมตร

๑๒. การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามที่ปรากฏในรูปแบบและรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

๑๓. ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบรูปแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน และเข้าใจความหมายโดยแจ่มแจ้งทุกประการ จึงได้ลงนามในสัญญา ถ้าปรากฏว่าข้อความในรูปแบบและรูปแบบรายการ รายละเอียดและรายการละเอียดหรือรูปแบบและรายการละเอียดเกิดปัญหาขึ้น โดยมีการขัดแย้งกัน หรือสงสัยจะคลาดเคลื่อนหรือไม่ละเอียด หรือแบบรูปพิมพ์ไม่ชัดเจนผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอความเห็นชอบหรือคำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อน โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะถือเอาสัญญาหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ความถูกต้องตามหลักวิชาการก่อสร้างและความหมายเหมาะสมในประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักเกณฑ์วินิจฉัยชี้ขาด

๑๔. สิ่งใดที่มีได้กล่าวไว้ในแบบรูปหรือรายการละเอียด แต่สิ่งนั้นเป็นส่วนที่จำเป็นจะต้องกระทำเพื่อให้งานเสร็จเสร็จสมบูรณ์ไปโดยเร็วด้วยดีและถูกต้องตามหลักวิชาแล้วผู้รับจ้างจะต้องทำงานนั้น ๆ โดยไม่คิดเอาเงินจ้างเพิ่มอีก

๑๕. ถ้างานก่อสร้างนี้จำเป็นต้องตัดไม้ในบริเวณที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะตัดต้นไม้ได้เฉพาะที่สิ่งก่อสร้างตามสัญญาจ้างจะสร้างทับเท่านั้นส่วนต้นอื่น ๆ ที่กีดขวางการก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของสถานที่เสียก่อนจึงจะตัดได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำให้เรียบร้อยและขนย้ายให้พ้นสถานที่ก่อสร้างด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง

๑๖. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๑๗. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๑๘. ขณะก่อสร้าง ติดตั้งป้ายสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอมพระ

#### ๕. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านกระทุ่ม ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

#### ๖. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ถัดจากได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลจอมพระ โดยแบ่งงวดงานเป็น 1 งวด (งวดสุดท้าย)



## ๘. ราคาากลางในการจัดจ้าง

ราคาากลางคำนวณจากแบบ โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมซ่อมแซม บล็อกปูพื้นทางเท้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ ๘-๐๐๑ สายถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านกระทุ่ม กว้าง ๑๐.๔๐-๑๓.๑๐ เมตร ยาว ๖๐๓ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๕ ตารางเมตร ซ่อมแซมบล็อกปูพื้นทางเท้า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร ตำบลจอมพระ อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓,๓๔๔,๙๙๕.๐๕ บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสตางค์) ราคาากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและรายละเอียดประกอบแบบทั้งรายการก่อสร้างตามแบบรูปรายการละเอียด ข้อกำหนด ในการคำนวณราคางานเอง จะนำราคาากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

## ๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน 1 งวด (งวดสุดท้าย) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานจ้าง ไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

## ๑๐. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดลงราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้  $P$  = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

$PO$  = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

$K$  = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องการเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน

งานผิวถนน ASPHATIC CONCRETE

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

## ๑๑. มาตรฐานฝีมืองานช่าง

เนื่องจากงานจ้างโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมซ่อมแซมบล็อกปูพื้นทางเท้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ ๘-๐๐๑ สายถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านกระทุ่ม กว้าง ๑๐.๔๐-๑๓.๑๐ เมตร ยาว ๖๐๓ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๕ ตารางเมตร ซ่อมแซมบล็อกปูพื้นทางเท้า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร ตำบลจอมพระ อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย มีขั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะ และมี

ความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของการก่อสร้าง หรือสามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ หรือจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยต้องมีวุฒิน้อยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ)

#### ๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ ได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๓. เกณฑ์การคัดเลือกและใช้พิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือหลักเกณฑ์คุณภาพ (Price Performance) ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

#### ๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมซ่อมแซมบล็อกรูปพื้นทางเท้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ ๘-๐๐๑ สายถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านกระทุ่ม กว้าง ๑๐.๔๐-๑๓.๑๐ เมตร ยาว ๖๐๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๕ ตารางเมตร ซ่อมแซมบล็อกรูปพื้นทางเท้า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายรัฐวิทย์ เต็มสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจงสวัสดิ์ สายบุตร)

นายช่างโยธานำงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณัฏฐา สายยศ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ