



รายการประกอบแบบ


1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. ถัดระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ได้ชำรุดเสียหายแต่ไม่ถึงถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบเรียบเนียน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบเรียบระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริตและตีเส้นแบ่งช่องจราจรและเส้นขอบทาง
7. วางและยึดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในคันแรวดัด และด้าน โครงสร้างได้จนความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง

8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะทำหนดให้ทำการตอไม้ก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเสริมบริเวณทางเชื่อมระหว่างสถานีราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเสียบบดงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง


10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับรองงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต จะกำหนดในแบบแต่ละสาย
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำขีดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกั้นน้ำ หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริตได้รับไปจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บ.3/2546) และแบบที่ 3.2 (มฐ.บ.ร. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



รูปตัดโครงสร้างทาง 1




รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างอิง * มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทพ 230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างอิง * มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทพ 230-2545
3	TACK COAT	อ้างอิง * มาตรฐานงานพิเศษ " มทพ 227-2545
4	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างอิง * แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทด-3-110(1) - 110(4)

	แบบมาตรฐานงานทาง
	สำหรับโครงการก่อสร้างทาง
	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริต
แบบเลขที่ ทด-7-201	แผ่นที่ 94

ผังโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับคอนกรีต (OVERLAY) สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4



Handwritten signature and date: 10/11/25