รายละเอียดรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

เนื่องจากเทศบาลตำบลกระบี่น้อยมีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ปัจจุบันมีรถบรรทุกขยะที่ให้บริการจัดเก็บขยะแต่ประสบปัญหารถบรรทุกขยะที่มีอยู่มีสภาพเก่า ซึ่งสภาพโดยรวมของบรรทุกขยะมีการผุกร่อนของตัวถังทำให้ขณะจัดเก็บขยะมูลฝอยจะมีน้ำขยะรั่วไหลส่งกลิ่นเหม็น ต้องซ่อมบำรุงอยู่บ่อยครั้ง ทำให้รถบรรทุกขยะมีไม่เพียงพอในการให้บริการเกิดความล่าช้าในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ ทำให้มีขยะตกค้าง จึงจำเป็นต้องมีรถบรรทุกขยะที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

๑.๓ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม เพียงพอในการให้บริการประชาชนในพื้นที่และเพื่อทดแทนรถบรรทุกขยะคันเก่าที่สมรถาพและชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง

๒. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ระบบวาล์วมือโยก ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยโรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.๔) ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๗๗(๑), ๗๗(๒), ๙๕(๑) โดยแนบเอกสารดังกล่าวในวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. รถยนต์บรรทุก

๑.๑ รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่

๑.๒ ระบบพวงมาลัยขวา มีเพาเวอร์ช่วย

๑.๓ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์)

/๑.๔ เครื่องยนต์...

ลงชื่อ ..... ประธานฯ
(นางนุจรี แจ่มวุฒิปรีชา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวรุชดา สมัยพิทักษ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นายไชยรักษ์ ทิศรอด)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

๑.๔ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๑.๕ ห้องเผาไหม้เป็นแบบฉีดตรง

๑.๖ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๑.๙ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๘ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับยูโร ๕ (เลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓)

๑.๙ ระบบคลัตช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๐ เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก

๑.๑๑ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๑.๑๒ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๓ มีเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๔ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒/๖๐ Ah จำนวน ๒ ชุด

๑.๑๕ มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๑.๑๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุเทปหรือซีดี และฟิล์มกรองแสง ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนดพร้อมใบรับประกันฟิล์ม ๕ ปี แสดงเอกสารในวันส่งมอบ

๑.๑๗ มีศูนย์บริการภายในจังหวัดที่ตั้งหน่วยงานหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับที่ตั้งหน่วยงานเปิดทำการมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒. <u>ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย</u>

๒.๑ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๒ ตัวตู้สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ส่วนพื้นของตู้บรรจุขยะสร้างด้วยสแตนเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างส่วนที่ต่อจากพื้นขึ้นมา ๓๐ เซนติเมตร สร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างส่วนที่เหลือและผนังด้านบนสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ภายนอกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการดามกระดูก

๒.๓ ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ชอบด้านข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึมของน้ำ

๒.๔ ติดตั้งถังรองรับน้ำเสียที่เกิดจากการอัดขยะขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร สร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านข้างตัวรถใต้ตู้บรรจุขยะ พร้อมวาล์วปิด-เปิด สำหรับทิ้งน้ำเสีย

/๓. ชุดเครื่องอัด...

ลงชื่อ ..... ประธานฯ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางนุจรี แจ่มวุฒิปรีชา) (นางสาวรุชดา สมัยพิทักษ์) (นายไชยรักษ์ ทิศรอด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

๓. ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย

๓.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีแผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งในแนวลาดเอียง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคแบบหลายชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุ

๓.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอย เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม และมีที่สำหรับอัดจารบีวิ่งเคลื่อนที่อยู่ด้านข้าง เพื่อมิให้แผ่นดันขยะต้องเสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะ และเมื่อเวลาดันสุดจะต้องไม่มีส่วนใดยื่นออกมาภายนอกรถ

๓.๓ แผงไลด์ เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลมหรือทรงหลี่ยม และมีที่สำหรับอัดจารบีวิ่งเคลื่อนที่อยู่เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีและยืดอายุการใช้งาน

๔. ระบบไฮโดรลิค

๔.๑ ชุดไฮโตรลิคและปั๊มไฮโครลิคเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ ถังน้ำมันไฮโดรลิคมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๔.๓ สามารผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๔.๔ ก้านกระบอกไฮโดรลิคจะต้องทำการชุบแข็ง

๔.๕ คอนโทรลแผงดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบธรรมดา

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารผลทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเกียร์ปั๊ม จากสถาบันของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โดยแบบไฟล์เอกสารในวันเสนอราคา

๕. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๕.๒ สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก. ๖๙๑-๒๕๔๗ พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๕.๓ สีรองพื้น ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb, Cadmium, Mercury, Hexavalent Chromium) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๕.๔ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะแวดล้อม รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๕.๕ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K๕๖๐๐ CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรค รับรองโดย สถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๕.๖ บริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๕.๗ ผู้เข้าเสนอราคา จะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี โดยแนบเอกสารแสดงหลักฐานหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิผลิตสี มาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

/๕.๘ ทำการพ่นสี...

ลงชื่อ ..... ประธานฯ	ลงชื่อ..... กรรมการ	ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางนุจรี แจ่มวุฒิปรีชา)	(นางสาวรุชดา สมัยพิทักษ์)	(นายไชยรักษ์ ทิศรอด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

๕.๘ ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง

๕.๙ การพ่นตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ด้านข้าง นอกรถยนต์ทั้งสองข้าง โดยพ่นสีที่มองเห็นได้ชัดเจน

๕.๑๐ พ่นตัวอักษร ข้อความ "โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด" ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ข้างนอกรถทั้งสองข้าง

๕.๑๑ เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถ ตามหน่วยงานราชการกำหนด

๖. <u>เครื่องมือและอุปกรณ์</u>

๖.๑ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๖.๒ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด

๖.๓ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๖.๔ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๖.๕ สายพ่วงแบตตอรี่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ เส้น

๖.๖ ถังดับเพลิงเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๖.๗ ติดตั้ง GPS แบบมีเครื่องรูดบัตร (มาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนด) จำนวน ๑ เครื่อง

๖.๘ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาเก๋ง จำนวน ๑ ดวง

๖.๙ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๗. <u>กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ</u>

ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. <u>หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ</u>

ใช้เกณฑ์ราคา

๙. <u>วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร</u>

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๑๐. <u>แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</u>

ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนดเกณฑ์ราคากลางจากสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๑๑. <u>งวดงานและการจ่ายเงิน</u>

เทศบาลตำบลกระบี่น้อยจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเพียงงวดเดียว เมื่อผู้ขายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกหนังสือขอยกเว้นภาษีประจำปี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๒. <u>อัตราค่าปรับ</u>

กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

/๑๓. เงื่อนไข...

ลงชื่อ ..... ประธานฯ	ลงชื่อ..... กรรมการ	ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางนุจรี แจ่มวุฒิปรีชา)	(นางสาวรุชดา สมัยพิทักษ์)	(นายไชยรักษ์ ทิศรอด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

๑๓. เงื่อนไขการรับประกัน

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภาย ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายๆ ทั้งสิ้น

๑๔. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตัวรถบรรทุกและเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถยี่ห้อที่เสนอสำหรับตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ง่ายจากอินเตอร์เน็ต โดยต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดที่ตั้งหน่วยงานหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อสะดวกในการเข้าบริการบำรุงรักษาพร้อมแจ้งชื่อศูนย์บริการ ที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์ ที่ให้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษารถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคา

๑๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อยภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด

๑๔.๓ ในการส่งมอบ เพื่อการใช้งานและซ่อมบำรุงเป็นไปโดยถูกต้อง ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังเพื่อทศสอบการทำงานของระบบรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทั้งหมด และการฝึกอบรมการใช้งานเจ้าหน้าที่ของทางราชการให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยที่ทางราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๔.๔ ส่งมอบ ณ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ลงชื่อ ..... ประธานฯ
(นางนุจรี แจ่มวุฒิปรีชา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวรุชดา สมัยพิทักษ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นายไชยรักษ์ ทิศรอด)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

๓. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนดเกณฑ์ราคากลางจากสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (อ้างอิง) คำสั่ง ทต.ตำบลกระบี่น้อย ที่ ๘๖๐/๒๕๖๗ ลว ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗

๑. นางนุจรี แจ่มวุฒิปรีชา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรุชดา สมัยพิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรรมการ
๓. นายไชยรักษ์ ทิศรอด ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ .

ประธานกรรมการ
(นางนุจรี แจ่มวุฒิปรีชา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการ
(นางสาวรุชดา สมัยพิทักษ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

กรรมการ/เลขานุการ
(นายไชยรักษ์ ทิศรอด)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ