ตาราง บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๙๓๕,๐๐๐ บาท

๔. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่** 12 มิ.ย. 2569 **เป็นเงิน** ๙๒๓,๐๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

๕. **แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
๕.๑ ตามราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๘

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายวีระพล เมธาวี ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๖.๒ นางกมลรัตน์ ชินดง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๖.๓ นางสาวสาลินี พิมพ์ภักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวีระพล เมธาวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางกมลรัตน์ ชินดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวสาลินี พิมพ์ภักดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Referene : TOR) และราคากลาง
จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

---

๑. ความเป็นมา / เหตุผลความจำเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หน้า๑๓๖) ตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง

บัดนี้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้เหมาะสมเพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น

๒. เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลหายโศก

๓. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ได้มาตรฐาน เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และเพื่อส่งเสริมการใช้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา กำหนดดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มี...

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้เอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑. ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตูเปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อนได้ทั้ง ๒ ล้อ และ ๒ ล้อหลัง มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในไทย

๒. สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๓. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู) โครงสร้างแบบยกสูง

๔. ช่วงที่นั่งคนขับรถและผู้โดยสาร และกระบะบรรทุกเป็นแบบ ๒ ตอน ภายในหุ้มด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งคนขับ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๕. มีประตูเปิด-ปิด ๒ ข้าง ข้างละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๖. ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจ หรือระบบเซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๗. มาตรฐานรถยนต์

- ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๕ มิลลิเมตร
- ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ มิลลิเมตร
- ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๕ มิลลิเมตร

๘. กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

๙. กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๑๐. มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๑๑. เป็นรถยนต์สำเร็จรูป “รุ่นใหม่ล่าสุด”ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่าง ต้องไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๑๒. สีรถยนต์...

๑๒. สีรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี

๑๓. กระบะบูพื้นลายเนอร์ (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๑๔. กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานบริษัทผู้ผลิต

๑๕. ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

๑๖. ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ จะต้องมีครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

<u>๔.๒ ลักษณะเทคนิค ของระบบรถยนต์</u>

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ "ยี่ห้อเดียวกัน" ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง (DOHC) ๑๖ วาล์ว แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องฉลากเขียว ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ ตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ https://gp.pcd.go.th รุ่นใหม่ล่าสุด

- เครื่องยนต์ ได้มาตรฐานตามมอก. หมายเลข มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔

- เครื่องยนต์ดีเซลรองรับน้ำมันดีเซล มีความจุถังน้ำมัน ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ระบบเกียร์เกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์ถอยพร้อมกล้องมองภาพขณะถอยหลัง ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัยพร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

- พวงมาลัยสามารถปรับได้ ๔ ทิศทาง ปรับสูง-ต่ำ เข้า-ออกได้

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง

- เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

- ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกมีครีบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นดรัมเบรก

- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ล้อไม่ล็อกขณะเบรกกะทันหัน หน้าแบบดิสก์เบรกมีครีบระบายความร้อนเบรกหลังเป็นแบบดรัมเบรก

- ระบบกระจายแรงเบรก EBD

- ระบบเสริมแรงเบรก BA

- มีเบรกมือ...

- มีเบรกมือ ซึ่งมีคันบังคับอยู่ตรงกลางภายในเก๋ง
- มีระบบไฟเบรกดวงที่ ๓

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางรถยนต์เป็นแบบเรเดียล ทั้ง ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R ๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ล้ออัลลอย ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต
- กระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
- มียางกันโคลน หน้า – หลัง

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต
- สามารถทำความเย็นได้เพียงพอทั่วบริเวณภายในตัวรถและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งมาจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต
- มีท่อจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อน หรือตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา เป็นระบบไฟฟ้า ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะพร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดระดับสัญญาณตัวอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ หน้าจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพง ๔ ลำโพง แยกซ้าย-ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต
- ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร พร้อมไฟส่วนบุคคล
- กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะฝั่งผู้ขับ
- ไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED
- มีนาฬิการะบบดิจิตอล

๔.๒.๑๑ อุปกรณ์...

๔.๒.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด และเครื่องมืออื่นที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์และระบบความปลอดภัย

- มีระบบควบคุมการทรงตัว ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ระบบออกตัวบนทางลาดชัน
- มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย แบบ ๓ จุด ๒ ที่ และเข็มขัดนิรภัยแบบ ๒ จุด ๑ ที่นั่ง (เบาะนั่งผู้โดยสารแถวหลัง)
- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยครบชุด แบบ ๓ จุด ๒ ที่ สามารถปรับระดับได้ พร้อมกลไกดึงกลับผ่อนแรงอัตโนมัติ (เบาะนั่งผู้ขับขี่และเบาะนั่งผู้โดยสารห้องโดยสารแถวหน้า)
- มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถ
- ระบบถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบป้องกันล้อล็อค (ABS) ,ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) และ ระบบเสริมแรงเบรก (BA)
- มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ติดตั้งกันชนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีกล้องมองภาพขณะถอยหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

<u>๔.๓. อุปกรณ์ติดตั้ง</u>

๑. มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายปูพื้นลายเนอร์ (LINER)

๒. มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๓. กระจกรอบคันติดฟิล์มเซรามิค (มืดนอก สว่างใน) ป้องกันรังสี UV และป้องกันแสงแดด โดยกระจกบังลมหน้ารถเป็นฟิล์มกรองแสงบานหน้าเต็ม ลดความร้อนจากแสงแดด ๔๐ % ส่วนกระจกประตูและกระจกบังลมหลังมีความเข้มของฟิล์มกรองแสง ๖๐ % พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสง (โดยยื่นหลักฐานในวันส่งมอบพัสดุ)

๔. มีกรอบที่รองจับประตู จำนวน ๔ ชุด (สีดำ)

๕. มีแผ่นบังแดดด้านข้าง จำนวน ๔ ชุด (สีดำ)

๖. ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง

๔.๔. เงื่อนไขอื่นๆ...

๔.๔. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๑. ผู้เสนอราคา จะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อคของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ที่เสนอราคา แคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ยึดตามวันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๒. ผู้เสนอราคา จะต้องเป็นผู้ผลิตหรือต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต (มีเอกสารแนบประกอบ) และอยู่ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อสะดวกในการรับบริการหลังการขาย

๓. มีศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยสามารถเข้ารับการบำรุงรักษา ในระยะเวลา (ฟรีค่าแรง ระยะ ๑,๐๐๐-๕๐,๐๐๐) หรือระยะทางที่กำหนด ในสมุดคู่มือการรับบริการ ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง และทั่วทั้งประเทศ และสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๔. ผู้เสนอราคา จะต้องยื่นเอกสารที่ แสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง ของศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ เป็นหนังสือ (ยื่นในวันที่ยื่นซองประกวดราคา)

๕. ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

๖. ผู้ขาย ต้องแนบแคตตาล็อคฉบับจริง แสดงรายละเอียดของตัวรถ รุ่นที่เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๗. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๘. ผู้ขายจะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของ “องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก” ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ “องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดประตูหน้าด้านนอกตัวรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน (บริเวณกลางประตู) ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๙. ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา และเป็นคู่สัญญากับ “องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก” จังหวัดอุดรธานี จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก” โดยจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด ตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกันภัยชั้น ๑ อย่างน้อย ๑ ปี และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถ

๕. สินค้าหรือพัสดุ...

๕. สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ข้อ ๓ (๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๖. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ

กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยให้ส่งมอบ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้ว เท่านั้น

๘. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ ราคากลางเป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๙. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price)

๑๐. วงเงินในการจัดหา

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑๑. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

๑. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เลขที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๖๐

๒. โทรศัพท์ ๐-๔๒๙๒-๑๒๔๙

๓. เว็บไซต์ www.haisok.go.th

๑๒. เงื่อนไข...

๑๒. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบ ในหลักการ ดังนี้

๑) พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ และหากแม้ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือ คู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วยหรือ

๒) หากเป็นสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกินสองล้านหรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้าน ตามนัยแห่งหนังสือ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ ๑ (๑.๒) (๑.๒.๑) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้างต้น

๑๓. กำหนดยืนราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยืนราคาที่จะเสนอเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๑๔. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ หรือว่าผู้ขายใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อ เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบพัสดุที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อ ผู้ขาย ยินยอมให้ ผู้ซื้อ ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาที่สั่งซื้อ ในครั้งนั้น

๑๕. แหล่งเงินงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หน้า๑๓๖) ตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล จำนวน ๑ คัน ของ กองช่าง

๑๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายไพทูล	บุญธรรม	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพล	เมธาวี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเชาวลิต	เจริญชนม์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

๑๗. หน่วยงาน...

๑๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวีระพล เมธาวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางกมลรัตน์ ชินดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวสาลินี พิมพ์ภักดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(/) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....
(ลงชื่อ)
(นางเกศินี ปาสมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(/) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....
(ลงชื่อ)
(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก