



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม กองสาธารณสุข อบจ.พะเยา โทร ๐ ๕๔๔๕ ๘๗๕๒

ที่ พย ๕๑๐๐๕.๒(๖)/-

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของ
การจัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ตามที่ ได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และกำหนดราคากลาง ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และ
กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน นั้น

เมื่อได้รับมอบหมายแล้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
และกำหนดราคากลาง ตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง
เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ ด้วย

หากเห็นชอบโปรดลงนามในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเลิศสรณ์ อินออน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม

(นางพรพิมล จรูญภาค)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางทิพวิมล จินารรรถ)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

**ชอบ
ลงนามแล้ว**

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายธวัช สุทรวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

๑ ๗ ก.ค. ๒๕๖๘

-๒-/ความเห็นนายก...

(นายเลิศสรณ์ อินออน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม,

(นายสยาม ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘

(นายวัฒนพงศ์ ธีรภัทรไพฑูรย์)

(นายสงกรานต์ จันทิระ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๘

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

☒ เห็นชอบและอนุมัติ

☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....



(นายธวัช สุทธรังค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

๒ ก.ค. ๒๕๖๘

ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความประสงค์ที่จะจัดหารถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน โดยจะต้องเป็นรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลากเขียวของกรมควบคุมมลพิษ สำหรับใช้ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม และใช้ในการเดินทางไปติดต่อราชการ อบรม ประชุมสัมมนา การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดหารถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลากเขียวของกรมควบคุมมลพิษ

๒.๒ เพื่อใช้ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม และใช้ในการเดินทางไปติดต่อราชการ อบรม ประชุมสัมมนา การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่จะซื้อ

๓.๒ ต้องเป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายชื่อพัสดุที่กรมควบคุมมลพิษ กำหนดไว้ <https://gp.pcd.go.th/> และเป็นการรับรองฉลากเขียวที่ไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

(๑) เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ที่ตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

(๒) สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

(๓) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น (๔ ประตู)

(๔) ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย และสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

(๕) ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี แบบ ๓ จุด ทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(๖) มีประตูเปิด - ปิด ๒ ข้างๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

(๗) ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์ หรือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

(๘) กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

(๙) กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๑๐) มีอุปกรณ์ครบถ้วน หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

(๑๑) เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> กำหนด “เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด”

(๑๒) เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

(๑๓) สี่รถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระเบเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถ กระเบปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อม ที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

(๑๔) กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์ หรือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

(๑๕) มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

(๑๖) ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- เครื่องยนต์ ได้มาตรฐานตามหมายเลข มอก. ๓๐๑๘ - ๒๕๖๓ หรือสูงกว่า

- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องฉลากเขียวของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> รุ่นใหม่ล่าสุด

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

- เป็น เกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติ หรือตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ เข้าออก แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ หรือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบเครื่องล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิค มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๕/๖๕ R ๑๖ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- กระโหลก เป็นอัลลอย หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระโหลกพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้

ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์แอมป์
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีด

น้ำล้างกระจก

- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

- มีเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์

- มีนาฬิกาแบบดิจิทัล

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

ดังนี้

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ไฟหน้าตัดหมอก
- กันชนหน้าและกันชนหลัง

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- มีกันสาดประตู ๔ บาน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๔.๒.๑๕ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต่อม จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๓ งบลงทุน หมวด ๑ ค่าครุภัณฑ์ รายการที่ ๑.๓ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ข้อที่ ๑.๓.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบะบรรทุกสูงไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท

๘. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อ

๘.๑ ราคาากลาง ๘๕๐,๐๐๐.- บาท

๘.๒ ราคา/หน่วย ๘๕๐,๐๐๐.- บาท

๙. งบประมาณและการจ่ายเงิน

๙.๑ งบประมาณ ผู้ซื้อกำหนดให้ผู้ขายดำเนินการส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๙.๒ การจ่ายเงิน ผู้ซื้อกำหนดการจ่ายเงินค่าพัสดุ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑ งวด โดยจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการซื้อและผู้ซื้อยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิหักค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. หลักประกันสัญญา

จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ซื้อ

๑๓. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการภายในเขตจังหวัดพะเยา โดยจะต้องแสดงแผนที่ศูนย์บริการของจังหวัดพะเยาด้วย และจะต้องมีศูนย์บริการตามมาตรฐานครอบคลุมครบทุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบรายชื่อศูนย์บริการมาแสดง ณ วันเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และประกอบรถยนต์ โดยตรง ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดง ณ วันเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาอยู่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม (ผู้ขาย) จะต้องพันทราบสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม ขนาดกว้างหรือ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อย่อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม (รพ.สต.บ้านต้อม) ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมอง ไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

- ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้าย

ทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๓.๑ เงื่อนไข/สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๗/๒ พักติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ (๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓)

ดังนั้น ในการจัดการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม ประสงค์ต้องการจัดการรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องไว้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารการรับรองฉลากเขียวที่ไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา (ตราฉลากเขียว)

๑๓.๒ เงื่อนไขการจ่ายเงิน

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้ว เท่านั้น

๑๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ได้มาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘.๒ รายการที่ ๘.๒.๑ แบบดับเบิลแค้น

๑๕. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

(นายเลิศสรณ์ อินอ่อน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม

(นางพรพิมล จรุงภาค)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางทิพวิมล จินารรรถ)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายเลิศสรณ์ อินอ่อน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อม

(นายสงกรานต์ จันทร์ทะระ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นายวิมล จิตต์)

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

☒ เห็นชอบและอนุมัติ

☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

๒

(นายธวัช สุทรวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลเด็ค จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อบจ.พะเยา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ
เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเลิศสรณ์ อินออน	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านต๋อม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางพรพิมล จรูญภาค	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางทิพวิมล จินาวรรณ	ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ	กรรมการ