รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า ๔,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์
จำนวน ๑ คัน
ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข ๐๐๒๓.๓/ว๑๖๖๐๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล และบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๖/ว๔๘๙๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ ประเภทรายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ งบรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการ รถบรรทุกขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหารถยนต์ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพที่ดี
๒. เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่และได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น
๓. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปราชการในระยะไกล

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

(ลงชื่อ) ประธานฯ	(ลงชื่อ) กรรมการ	(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสุรีนุช เกตุแก้ว)	(นางสาวณัฏฐพิชชาพร ทองเหี่ยง)	(นายปิยะพันธ์ ใบเงิน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์

๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม

๓. พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ

ลักษณะของเครื่องยนต์และตัวรถ

๑. เครื่องยนต์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือสูงกว่า

๒. มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่นหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มาตรฐานความปลอดภัย : สารมลพิษ จากเครื่องยนต์ ระดับไม่น้อยกว่า EURO ๕ หรือสูงกว่า

๓. เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔. มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๕. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม

๖. ระบบขับเคลื่อน หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบคลัชท์ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙. ระบบเบรค ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

กระบะบรรทุก

๑. ส่วนพื้นสร้าง ด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๒. ด้านข้างเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๓. กระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน

(ลงชื่อ) ประธานฯ	(ลงชื่อ) กรรมการ	(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสุรีนุช เกตุแก้ว)	(นางสาวณัฏฐพิชชาพร ทองเหี่ยง)	(นายปิยะพันธ์ ใบเงิน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

๔. ชุดกระบะบรรทุก ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๖๔ ประกอบกิจการ การกลึง เจาะ คว้าน ไส และเชื่อมโลหะ และ ๗๗ (๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกขยะ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และ ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำแคตตาล็อคตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต,หนังสือรับรองมาตรฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔), และทั้งนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

<u>สัญญาณไฟฉุกเฉิน</u>

- ด้านบนหัวเก๋ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบวับวาบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ระดับ (IP๖๕) พร้อมแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

<u>เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ</u>

๑. แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๒. ชุดอัดจารบี	จำนวน ๑ ชุด
๓. บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๔. ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๕. เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๖. หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ	จำนวน ๑ ชุด

<u>สีรถยนต์</u>

๑. ตัวรถภายนอกพ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒. สีรองพื้น EPOXY PRIMER และสีทับหน้า POLYURETHANE ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASTM D-๖๖๗๕-๐๑ SALT SPRAY TEST ๑๖๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะกรดเกลือ รับรองโดยสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๓. สีรองพื้นชนิด EPOXY PRIMER ได้รับมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ หรือสูงกว่าโดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา

๔. ติดแถบสะท้อนแสงที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน เป็นแถบสะท้อนแสง สำหรับติดยานพาหนะ

<u>ข้อกำหนดอื่นๆ</u>

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่ายบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบวงจรไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์โดยมีวิศวกรไฟฟ้ารับรองแบบพร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

(ลงชื่อ) ประธานฯ	(ลงชื่อ) กรรมการ	(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสุรีนุช เกตุแก้ว)	(นางสาวณัฏฐพิชชาพร ทองเหี่ยง)	(นายปิยะพันธ์ ใบเงิน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกันที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่๖๔,๓๗ (๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือรับรองการติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งรับรองส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่ใช้ผลิต/ประกอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือไม่เป็นของเก่าเก็บมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมรายละเอียดการคำนวณความจุกระบะบรรทุก โดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารใบแจ้งอนุญาตประกอบการโรงงานจำพวกที่ ๓ ของโรงงานผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุก แสดงวันยื่นเสนอราคา

๕. เงื่อนไขอื่น ๆ ของการรับประกัน

๕.๑ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกหน่วยงานภาครัฐแจ้งรายงานเป็นผู้ถูกเวียนทิ้งงานในภาครัฐ ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

๕.๓ กำหนดการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๕.๔ ผู้เสนอต้องมีการรับประกัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว

๖. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๑. งบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้ ภายในวงเงิน ๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิต ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้อง ตามประเภทรถและภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย

๒. แหล่งที่มาของราคากลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๒.๑ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคารวมต่ำสุด (Price) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ) ประธานฯ	(ลงชื่อ) กรรมการ	(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสุรีนุช เกตุแก้ว)	(นางสาวณัฏฐพิชชาพร ทองเหี่ยง)	(นายปิยะพันธ์ ใบเงิน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

๙. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องทำการส่งมอบพัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามสัญญาซื้อขาย ให้ครบถ้วน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ขายทำการจดทะเบียนรถบรรทุกกับกรมการขนส่งทางบก ในนาม “องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ” และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง นับตั้งแต่วันส่งมอบพัสดุ และคณะกรรมการฯได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๑. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเภทรายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ งบรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการ รถบรรทุกขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๑๒. ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

คณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานฯ
(นางสุรีนุช เกตุแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวณัฏฐพิชชาพร ทองเหี่ยง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปิยะพันธ์ ใบเงิน)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ