

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

๑. ความเข้ามา

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อนุครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ แผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู จำนวนเงินที่โอน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เอาไว้ใช้งานให้เพียงพอในการรับรองการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม(กองช่าง) ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๓. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่กระชั้นชิดไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นส่วน ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเหล่านั้น
๑๐. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา **(ตามหนังสือ ที่ กค. (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๒๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)**

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ผนวก ๑)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๑. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า๓๐.... วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ
๒. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือกำหนดให้งานแล้วเสร็จ ไม่เกิน๔๕..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ ๖๓๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

แหล่งเงินงบประมาณ : งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลตาขันได้เริ่ม ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อนุมัติที่ ๑๓/๒๕๖๕ แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

๘. แหล่งที่มาราคากลาง

แหล่งที่มาราคากลาง : ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบพัสดุ ๑ งวด / จ่ายเงิน ๑ งวด เบิกจ่ายเมื่อผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งแล้วเสร็จทั้งหมดถูกต้องตามสัญญาซื้อขาย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามตรวจรับเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ๐.๑๐.... บาท ต่อวัน

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า.....๑.....ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ

ลงชื่อ.....

(นายบุรินทร์ เตมะศิริ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายกิตติพันธ์ ทองดี)
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายพนม สุขเคหา)
กรรมการ

ภาคผนวก ๑)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
- ๑.๒ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ๑.๓ มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู
- ๑.๔ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ ส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
- ๑.๕ ส่วนด้านหน้าเป็น ๔ ที่นั่ง ทำตัววัสดุอย่างดีเบาแยกที่นั่ง มีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐาน บุที่พนักและส่วนช่องว่างด้านหลังผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- ๑.๖ ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด - ปิดด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์หรือโพลีเอสเตอร์ปูพื้นภายในกระบะ

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๓ เครื่องยนต์มีระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล
- ๒.๔ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ๒.๕ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๘๕ นิวตัน - เมตร

๓. ระบบถ่ายเทอากาศ

- ๓.๑ คลັชต์ เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๒ เกียร์เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔. ระบบบังคับเบรก

- ๔.๑ พวงมาลัยแบบซี่ทางขวา และมีระบบช่วยผ่อนแรง

๕. ระบบเบรก

- ๕.๑ ระบบเบรก ABS พร้อม EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๒ เบรกมือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบไฟฟ้า

- ๖.๑ ระบบที่ใช้ Alternator เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์
- ๖.๒ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗. ตัวรถ (Body)

- ๗.๑ เก๋งด้านหน้าเป็น ๔ ที่นั่ง กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า กระจกประตูปรับขึ้น - ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า และมีกุญแจและอุปกรณ์ล็อคประตูตามแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ด้านหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเป็นกระบะเหล็ก ด้านท้ายเปิด - ปิดได้
- ๗.๒ เบาะนั่งตอนหน้าเป็นแบบเบาะแยก ชนิดปรับเอนได้

๘. อุปกรณ์ต่าง ๆ


- ๘.๑ ติดตั้งกันชนด้านหลังเป็นตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๘.๒ กระจกมองหลังในเก๋ง และนอกเก๋งซ้าย - ขวา ปรับและพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า

- ๘.๓ เชื้อชนิดนี้รักษาเป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต
 - ๘.๔ มีคุณสมบัติป้องกันไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง
 - ๘.๕ มีระบบป้องกันการถอยชนด้านหลังเป็นสัญญาณเตือนหรือกึ่งอัตโนมัติ
 - ๘.๖ ยารถยนต์พร้อมล้อแม่เหล็ก ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมยางอะไหล่จำนวน ๑ เส้น ینگทุกเส้นต้องมีอายุใช้งานวันผลิตถึงวันส่งมอบไม่เกิน ๑ ปี
 - ๘.๗ ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงผ่านได้ ๔๐-๖๐% เต็มบาน พร้อมใบรับประกันคุณภาพ ๕ ปี
 - ๘.๘ ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ – USB/AUX พร้อมลำโพงหรือดีกว่า ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
 - ๘.๙ มีบันไดข้างทั้งสองด้านซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๘.๑๐ เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารผู้ขับขี่ด้วยวัสดุหนังแท้หรือหนังสังเคราะห์อย่างดี
๙. อุปกรณ์ประจํารถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้

- ๙.๑ เครื่องมือประจํารถ ๑ ชุด พร้อมกล่องหรือซองมาตรฐาน
- ๙.๒ แม่แรงประจํารถและอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุด
- ๙.๓ หนังสือคู่มือการใช้ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด ต่อรถ ๑ คัน
- ๙.๔ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง

๑๐ เงื่อนไขอื่น ๆ

- ๑๐.๑ รายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิตและมีครบพร้อมใช้งาน
- ๑๐.๒ มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อม พรบ.
- ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาต้องจัดทหารบก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องยนต์ไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริด) ตามบัญชีรายชื่อสินค้าหรือบริการที่มีการรับรองหรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (เครื่องหมายเลขภาคี) ประกอบการจัดซื้อด้วย (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/วศ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑๐.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีบริการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ครอบคลุมทั่วประเทศ
- ๑๐.๕ สิของตัวรถและสีพื้นเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตผ่านขั้นตอนและกระบวนการพ่นสีตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด
- ๑๐.๖ การรับประกันคุณภาพ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้จะถึงก่อน ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ
- ๑๐.๗ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
- ๑๐.๘ การจดทะเบียน ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถตามสัญญาต่อกรมขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมเล่มและป้ายทะเบียนรถนิติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
- ๑๐.๙ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เครื่องปรับอากาศ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน พรบ. ค่าขนส่งและภาษีทุกประเภท ตลอดจนค่าใช้จ่ายพึงบ่งไว้ด้วย
- ๑๐.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องสกรีน พน ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นได้ชัดเจน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสศรภูมิตัดข้างประตูดรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน โดย ใช้สีที่พ่นแล้วมองเห็นได้ชัดเจน



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2565

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขับ
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)	<p>8.1.5 รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ขึ้นไป และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นรถยนต์นั่ง ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) อย่างน้อย 4 ประตู 2) สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ทั้งแบบปกติ (Normal Charge) และแบบเร็ว (Quick Charge) 3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน และอุปกรณ์สำหรับอัดประจุไฟฟ้า <p>8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบธรรมดา <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลเด็ค <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลเด็ค 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต <p>8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สิ่งขับ (หน้า)
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	ก. รถส่วนบุคคล			
8.1	รถนั่งส่วนบุคคล	คัน		
	8.1.1 ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)		577,000	69
	8.1.2 ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์		740,000	69
	8.1.3 ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		965,000	69
	8.1.4 รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์		939,000	69
	8.1.5 รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ขึ้นไป และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด ไม่เกิน 150 กิโลวัตต์		907,000	70
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบธรรมดา		575,000	70
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		713,000	70
	- แบบดับเบิลแค็บ		850,000	70
	8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		879,000	70
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,055,000	71