บัญชีรายการสิ่งของที่แนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ๒๕/๒๕๗๐

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเป็นเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
๑	หินเบอร์ ๒	ลูกบาศก์เมตร	๙	๕๔๐	-	๔,๘๖๐	-
๒	ทรายหยาบ	ลูกบาศก์เมตร	๑๗	๗๐๐	-	๑๑,๙๐๐	-
๓	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด ๐.๑๕ ม. ยาว ๓ ม. มอก.๓๙๖-๒๕๔๙	ต้น	๒๔	๒๙๕	-	๗,๐๘๐	-
๔	ไม้แบบ ขนาด ๑ นิ้ว x ๘ นิ้ว x ๔ ม. มอก.๔๒๔-๒๕๓๐	ลูกบาศก์ฟุต	๑๒	๓๔๐	-	๔,๐๘๐	-
๕	ตะปูคละขนาด	กิโลกรัม	๑๑	๓๖	-	๓๙๖	-
๖	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.๑๕-๒๕๖๒	ถุง	๕๘	๑๕๐	-	๘,๗๐๐	-
๗	เหล็กกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ขนาด RB ๙ มม. มอก.๒๐-๒๕๕๙	เส้น	๒๓	๑๔๕	-	๓,๓๓๕	-
๘	เหล็กกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ขนาด RB ๑๒ มม. มอก.๒๐-๒๕๕๙	เส้น	๒๓	๒๖๕	-	๖,๐๙๕	-
๙	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ มอก.๑๓๘-๒๕๖๒	กิโลกรัม	๑๐	๓๕	-	๓๕๐	-
๑๐	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม. มอก.๑๐๗-๒๕๖๖	ท่อน	๒๕	๕๙๒	-	๑๔,๘๐๐	-
๑๑	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มม. มอก.๑๐๗-๒๕๖๖	ท่อน	๒๐	๑,๔๒๓	-	๒๘,๔๖๐	-
๑๒	เหล็กแบน ๑ นิ้ว หนา ๑ หุน (๓ มม.) มอก.๑๔๗๙-๒๕๖๖	ท่อน	๕	๑๔๒	-	๗๑๐	-
๑๓	เหล็กแผ่นเรียบดำ (Steel Plate) ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต หนา ๓ มม. มอก.๕๒๘-๒๕๖๖	แผ่น	๕๐	๒,๓๕๕	-	๑๑๗,๗๕๐	-
๑๔	เหล็กแผ่นลายกันลื่น ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต หนา ๓ มม. มอก.๒๗๒๔-๒๕๕๙	แผ่น	๘	๓,๗๖๖	-	๓๐,๑๒๘	-
๑๕	บานพับยึดฝาปิดช่องซ่อมบำรุง มอก.๗๕๙-๒๕๓๑	ชุด	๖	๒๕๐	-	๑,๕๐๐	-
	ยอดยกไป					๒๔๐,๑๔๔	-

/ยอดยกมา...

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเป็นเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
	ยอดยกมา					๒๔๐,๑๔๔	-
๑๖	สีน้ำมันรองพื้นกันสนิม หรือเทียบเท่า มอก.๒๓๘๗-๒๕๕๕	กระป๋อง	๓๕	๕๕๐	-	๑๙,๒๕๐	-
๑๗	ลวดเชื่อม ขนาด ๒.๖ มม. มอก.๔๙-๒๕๕๖	กล่อง	๑๐	๑๑๗	-	๑,๑๗๐	-
๑๘	ทินเนอร์ ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร มอก.๔๙๖-๒๕๕๓	กระป๋อง	๒๖	๒๗๐	-	๗,๐๒๐	-
๑๙	สีน้ำมัน (สีส้ม) หรือเทียบเท่า (สำหรับทาภายนอก) มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗	กระป๋อง	๒๐	๖๗๐	-	๑๓,๔๐๐	-
๒๐	สีน้ำมัน (สีเหลือง G ๑๖๐ SULPHUR YELLOW) หรือเทียบเท่า มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗	กระป๋อง	๒	๕๐	-	๑๐๐	-
๒๑	สีน้ำมัน (สีฟ้า G ๓๗๐ NEO BLUE) หรือเทียบเท่า มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗	กระป๋อง	๒	๕๐	-	๑๐๐	-
๒๒	สีน้ำมัน (สีแดง G ๒๕๒ SCARLET RED) หรือเทียบเท่า มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗	กระป๋อง	๒	๕๐	-	๑๐๐	-
๒๓	สีน้ำมัน (สีขาว G ๐๑๐ LAVENDER WHITE) หรือเทียบเท่า มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗	กระป๋อง	๒	๕๐	-	๑๐๐	-
๒๔	สีอีพ็อกซี่ อีโพการ์ด ดับเบิ้ลยู สำหรับทาถังน้ำดื่ม ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร มอก.๑๐๔๘-๒๕๕๑	กระป๋อง	๒๔	๒,๓๒๕	-	๕๕,๘๐๐	-
๒๕	หลอดไฟ LED ขนาด ๑๘ วัตต์ และอุปกรณ์ มอก.๒๗๘๐-๒๕๖๒	ชุด	๑	๒๕๐	-	๒๕๐	-
๒๖	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน มอก.๑๖๖-๒๕๔๙	ชุด	๑	๒๓๐	-	๒๓๐	-
๒๗	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	ตู้	๑	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-
๒๘	หลักดินพร้อมอุปกรณ์ มอก.๒๘๓๖-๒๕๖๐	ชุด	๑	๓,๕๐๐	-	๓,๕๐๐	-
๒๙	ถังกรองน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป ผศก. ๐.๖๐ ม. (๒๔ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	-
๓๐	STATIC MIXER (ท่อกวนผสมเร็ว)	ชุด	๑	๘,๓๐๐	-	๘,๓๐๐	-
๓๑	MEDIA TUBE (มีเดียช่วยตกตะกอน)	ชุด	๑	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-
	ยอดยกไป					๔๓๙,๔๖๔	-

/ยอดยกมา...

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเป็นเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
	ยอดยกมา					๔๓๙,๔๖๔	-
๓๒	ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑/๒ นิ้ว ปลายบาน มอก.๑๗-๒๕๖๑	ท่อน	๓	๕๑	-	๑๕๓	-
๓๓	ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑ นิ้ว ปลายบาน มอก.๑๗-๒๕๖๑	ท่อน	๒	๑๖๐	-	๓๒๐	-
๓๔	ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ปลายบาน มอก.๑๗-๒๕๖๑	ท่อน	๑๐	๓๙๐	-	๓,๙๐๐	-
๓๕	ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ปลายบาน มอก.๑๗-๒๕๖๑	ท่อน	๑๑	๕๑๕	-	๕,๖๖๕	-
๓๖	ข้องอ ๔๕° PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕	ตัว	๒	๑๐	-	๒๐	-
๓๗	ข้องอ ๔๕° PVC ขนาด ๑ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕	ตัว	๓	๒๐	-	๖๐	-
๓๘	ข้องอ ๔๕° PVC ขนาด ๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕	ตัว	๘	๑๕	-	๑๒๐	-
๓๙	ข้องอ ๙๐° PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕	ตัว	๑๙	๑๐	-	๑๙๐	-
๔๐	ข้องอ ๙๐° PVC ขนาด ๑ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕	ตัว	๑๒	๒๐	-	๒๔๐	-
๔๑	ข้องอ ๙๐° PVC ขนาด ๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕	ตัว	๒๔	๙๕	-	๒,๒๘๐	-
๔๒	ข้องอ ๙๐° PVC เกลียวใน ขนาด ๑ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕	ตัว	๑	๒๘	-	๒๘	-
๔๓	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๖	๑๕	-	๙๐	-
๔๔	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด ๑ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๔	๒๖	-	๑๐๔	-
๔๕	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด ๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๘	๑๓๐	-	๑,๐๔๐	-
๔๖	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด ๒ นิ้ว ลด ๑/๒นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๕	๗๐	-	๓๕๐	-
๔๗	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด ๓ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๖	๑๕๕	-	๙๓๐	-
๔๘	ข้อต่อตรง PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๖	๖	-	๓๖	-
๔๙	ข้อต่อตรง PVC ขนาด ๑ นิ้ว ลด ๑/๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๑	๒๐	-	๒๐	-
	ยอดยกไป					๔๕๕,๐๑๐	-

/ยอดยกมา...

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเป็นเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
	ยอดยกมา					๔๕๕,๐๑๐	-
๕๐	ข้อต่อตรง PVC ขนาด ๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๒	๓๓	-	๖๖	-
๕๑	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC ขนาด ๑ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๓	๒๐	-	๖๐	-
๕๒	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC ขนาด ๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๑	๓๘	-	๓๘	-
๕๓	ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๖	๑๕	-	๙๐	-
๕๔	ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC ขนาด ๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๑๐	๔๕	-	๔๕๐	-
๕๕	บอลวาล์ว PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๗	๕๖	-	๓๙๒	-
๕๖	บอลวาล์ว PVC ขนาด ๑ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๒	๑๐๗	-	๒๑๔	-
๕๗	บอลวาล์ว PVC ขนาด ๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๖๗	ตัว	๖	๕๑๐	-	๓,๐๖๐	-
๕๘	คลิปก้ามปู ขนาด ๑/๒ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕	ตัว	๑๖	๖	-	๙๖	-
๕๙	คลิปก้ามปู ขนาด ๑ นิ้ว มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕	ตัว	๑๑	๑๐	-	๑๑๐	-
๖๐	แคล้มประกับ ขนาด ๒ นิ้ว	ตัว	๒	๒๒	-	๔๔	-
๖๑	ท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑ นิ้ว มอก.๑๐๐๖-๒๕๕๒	ท่อน	๒	๔๒๐	-	๘๔๐	-
๖๒	เทปพันเกลียว ขนาด ๑๒ มม. x ๑๐ ม.	ม้วน	๑๐	๓๐	-	๓๐๐	-
๖๓	น้ำยาประสานท่อชนิดธรรมดา ๕๐๐ กรัม มอก.๑๐๓๒-๒๕๓๔	กระป๋อง	๑๐	๓๐๐	-	๓,๐๐๐	-
๖๔	เสาไฟฟ้า คอร. มาตรฐาน ยาว ๘ เมตร มอก.๓๙๖-๒๕๔๙	ต้น	๑	๒,๘๐๐	-	๒,๘๐๐	-
๖๕	แร็ค ๒ ช่อง มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘	ตัว	๓	๑๖๔	-	๔๙๒	-
	ยอดยกไป					๔๖๗,๐๖๒	-

/ยอดยกมา...

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเป็นเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
	ยอดยกมา					๔๖๗,๐๖๒	-
๖๖	สกรูน็อตอาบสังกะสี (Machine bolts) ยาว ๑๒ นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว มอก.๓๑๙๘-๒๕๖๔	ตัว	๖	๗๒	-	๔๓๒	-
๖๗	สายไฟฟ้า THW-A ๑ x ๑๖ ตร.มม. ๑ มอก.๒๙๓-๒๕๔๑	เมตร	๑๐๐	๕๐	-	๕,๐๐๐	-
๖๘	พรีฟอร์มเดดเอ็น เบอร์ ๑๖ (Preformed dead end)	อัน	๖	๔๐	-	๒๔๐	-
๖๙	คัตเอาท์ ๒๐A มอก.๙๐๙-๒๕๖๗	ชุด	๑	๕๐๐	-	๕๐๐	-
๗๐	เมนเบรคเกอร์ ๑๖AT ๒ pole มอก.๒๔๒๕-๒๕๕๒	ชุด	๑	๒๕๐	-	๒๕๐	-
๗๑	ข้องอ ๙๐° PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว (สีเหลือง) มอก.๒๑๖-๒๕๒๔	ตัว	๔๓	๑๗	-	๗๓๑	-
๗๒	ข้องอ ๙๐° PVC ขนาด ๓/๔ นิ้ว (สีเหลือง) มอก.๒๑๖-๒๕๒๔	ตัว	๒	๒๕	-	๕๐	-
๗๓	ข้อต่อตรง PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว (สีเหลือง) มอก.๒๑๖-๒๕๒๔	ตัว	๒๒	๒๓	-	๕๐๖	-
๗๔	ข้อต่อตรง PVC ขนาด ๓/๔ นิ้ว (สีเหลือง) มอก.๒๑๖-๒๕๒๔	ตัว	๒	๒๓	-	๔๖	-
๗๕	คลิปก้ามปู ขนาด ๓/๔ นิ้ว (สีเหลือง) มอก.๒๑๖-๒๕๒๔	ตัว	๖	๑๓	-	๗๘	-
๗๖	คอนเน็คเตอร์ ขนาด ๑/๒ นิ้ว (สีเหลือง) มอก.๒๑๖-๒๕๒๔	ตัว	๑๗	๑๐	-	๑๗๐	-
๗๗	คอนเน็คเตอร์ ขนาด ๓/๔ นิ้ว (สีเหลือง) มอก.๒๑๖-๒๕๒๔	ตัว	๑๐	๑๐	-	๑๐๐	-
๗๘	ท่ออ่อนลูกฟูกสีเหลือง มอก.๒๑๖-๒๕๒๔	เมตร	๒	๑๐	-	๒๐	-
๗๙	ท่อร้อยสาย PVC ๑/๒ นิ้ว สีเหลือง มอก.๒๑๖-๒๕๒๔	เส้น	๖	๔๗	-	๒๘๒	-
	ยอดยกไป					๔๗๕,๔๖๗	-

/ยอดยกมา...

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเป็นเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
	ยอดยกมา					๔๗๕,๔๖๗	-
๘๐	ท่อร้อยสาย PVC ๓/๔ นิ้ว สีเหลือง มอก.๒๑๖-๒๕๒๔	เส้น	๑	๕๙	-	๕๙	-
๘๑	ผงปูนขาวปรับสภาพน้ำดิบ (pH)	ถุง	๒๖	๓๕	-	๙๑๐	-
๘๒	สารเคมีเร่งเกิดตะกอน แพ็ก (PACl)	ถุง	๘	๗๐๐	-	๕,๖๐๐	-
๘๓	สารเคมีเร่งการจับตะกอน โพลิเมอร์ (POLYMER)	ถุง	๘	๒,๒๐๐	-	๑๗,๖๐๐	-
๘๔	ผงปูนคลอรีน ชนิดเข้มข้น ๖๕ %	ถัง	๔	๖,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-
๘๕	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ แรงม้า มอก.๑๕๔๘-๒๕๕๑ (เครื่องสูบน้ำดิบ)	ชุด	๑	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-
๘๖	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ แรงม้า มอก.๑๕๔๘-๒๕๕๑ (เครื่องสูบน้ำสะอาด)	ชุด	๑	๗,๕๐๐	-	๗,๕๐๐	-
๘๗	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ แรงม้า มอก.๑๕๔๘-๒๕๕๑ (เครื่องสูบน้ำตะกอนทิ้ง)	ชุด	๑	๕,๕๐๐	-	๕,๕๐๐	-
๘๘	เครื่องสูบจ่ายสารเคมี พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๔	๑๒,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐	-
๘๙	มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ มอก.๑๐๒๑-๒๕๓๔	ชุด	๑	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-
๙๐	ถัง PE ใส่สารเคมี ความจุ ๑๐๐ ลิตร มอก.๘๑๖-๒๕๖๕	ถัง	๔	๑,๓๐๐	-	๕,๒๐๐	-
	<u>หมายเหตุ</u> ส่งของ ณ แหล่งงาน บ้านพุน้ำร้อน หมู่ ๔ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี						
	รวม ๙๐ รายการ เป็นเงิน					๖๐๙,๘๓๖	-

ตรวจถูกต้อง

ร.อ.

(ภูมิพัฒน์ ไชยศรินวงศ์)

เจ้าหน้าที่ สนภ.๑ นทพ.